

Kérdőívsablon komponensek fizikai leírása



Betutípus

Betútípus.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
alahuzas	java.lang.Boolean	Alá van-e húzva a szöveg.
athuzas	java.lang.Boolean	Át van húzva-e a szöveg.
index	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus.Index	Index nélküli, alsó vagy felső indexű szöveg.
meret	java.lang.Integer	Szöveg mérete pixelben megadva.
stilus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus.Stilus	Szöveg stílusa, normál, félkövér, dőlt, vagy az utóbbi kettő kombinációja.
tipus	java.lang.String	Betútípus, pl. Arial, Times New Roman, stb.

Cimke

Formázott szöveg kiírására való komponens.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	Igazítás.
fuggolegesIgazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.FuggolegesIgazitas	Függőleges igazítás.
szoveg	java.lang.String	Szöveg. Formázással ellátva.
tajolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Cimke.Tajolas	Tájolás. Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
azonosito	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
megnevezes	java.lang.String	Komponens kerete.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	A komponens magassága pixelben megadva.
magassag	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
x	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	Előtér színe.
eloterszin	java.lang.String	Háttér színe.
hatterszin	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
buborek	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
sugo	java.lang.String	Helykitöltés a komponensen belül körben. Angolul padding.
helykitoltes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Helykitoltes	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
lathatosag	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	

CsatolmányEnum

Fájl csatolhatóságának lehetséges értékei.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
adatbazisErtek	String	Adatbázis értékek
enumok	java.util.Map	

EgysorosMezo

Egysoros szöveg bevitelére alkalmas komponens.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
maszk	java.lang.String	Megjelenítési maszk, a Java MaskFormatter osztályának megfelelő megadási móddal (lsd. MaskFormatter).
betutípus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutípus	Betű típusa.
igazítás	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazítás	A komponens igazítása.
maxHossz	java.lang.Integer	Maximálisan milyen hosszú szöveget lehet bevinni.
alapertelmezettErték	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzesek	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e. Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
azonosito	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
megnevezes	java.lang.String	
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Komponens	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sugó megfelelő fejezetére.
rekordmutato	java.lang.String	
rejtett	java.lang.Boolean	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.

Elem

Közös őse a fejezetnek és a komponensnek.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.

megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sugó megfelelő fejezetére.

Ellenorzes

Egy ellenőrzés.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
azonosito	java.lang.String	Ellenőrzés egyedi azonosítója.
ellenorzesFuggveny	java.lang.String	Ellenőrzés algoritmikus leírása.
ellenorzesUzenetek	java.util.List	Ellenőrzéshez tartozó üzenetek.
feltetelFuggveny	java.lang.String	Ellenőrzés lefuttatásának feltétele.
inaktivOka	java.lang.String	Amennyiben az ellenőrzés inaktív, magyarázni kell azt.
specifikacio	java.lang.String	Ellenőrzés szöveges specifikációja.
forras	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Ellenorzes.Forras	Milyen forrásból származik az ellenőrzés.
ellaVerzio	java.lang.Long	Az ellenőrzés ELLA verziószáma.
indokolhato	boolean	Indokolható-e az ellenőrzés hibája.
aktiv	boolean	

EllenorzesUzenet

Ellenőrzés egy üzenete.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
kod	java.lang.String	Üzenet kódja.
szoveg	java.lang.String	Üzenet szövege.

EllenorzesTalalat

Az ellenőrzések keresés eredményének egy eleme.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
ellenorzes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Ellenorzes	
elem	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	
ellenorzesIndex	int	

Fejezet

Statisztikai fejezet.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
torzs	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Torz	A fejezet törzse, a fő munkaterület, e felett helyezkedik el a fejléc, alatta a lábléc.
lapmeret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Fejezet.Lapmeret	Lapméret.
orientacio	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Fejezet.Orientacio	Orientáció.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sugó megfelelő fejezetére.
ismetlodes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.FejezetIsmetlodes	Ismétlődéssel kapcsolatos tulajdonságok.
kerdoivsablon	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Kerdoivsablon	Vissza mutató a kérdőív sablonra.
ellenorzesek	java.util.List	Ellenőrzések.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Számolást végző kifejezés, függvényhívás, szövegesen.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a

szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem
margo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Margo
lathatosag	java.lang.Boolean
nyomtataskorOldaltores	java.lang.Boolean

kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.

A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.

Margó.

A fejezet látható-e a kérdőívkitöltőben.

FejezetIsmetlodes

Fejezet ismétlődés tulajdonságai.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
csoporthely	java.lang.String	Ismétlődés csoportneve.
megszemelyesítettIsmetlodesTorlese	java.lang.Boolean	Megszemélyesített ismétlődést a felhasználó törölhet-e.
sajatIsmetlodesHozzaadasa	java.lang.Boolean	Felhasználó adhat-e hozzá saját ismétlődést.
fejezet	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Fejezet	Fejezetre visszamutató.

Fejlec

Fejléc.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
kerdoivsablon	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Kerdoivsablon	Visszamutató a kérdőív sablonra.
ismetlodes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.KomponensIsmetlodes	Ismétlődésre vonatkozó tulajdonságok.
helykitoltes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Helykitoltes	Helykitöltés a komponensen belül körben. Angolul padding.
utanaOldaltores	java.lang.Boolean	A komponens után kötelezően lapot kell dobni.
adatosszevonas	java.lang.Boolean	Összevonja a kompoziton belüli adatokat az adat XML-ben egy "tablazat" tag-be.
komponensek	java.util.List	A tartalmazott komponensek.
komponensekRogzitive	java.lang.Boolean	Táblázat-e az adott kompozit.
tablazat	java.lang.Boolean	Komponens kerete.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	A komponens magassága pixelben megadva.
magassag	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
x	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	Előtér színe.
eloterszin	java.lang.String	Háttér színe.
hatterszin	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
buborek	java.lang.String	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
lathatosag	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőív szerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
azonosito	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
megnevezes	java.lang.String	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	Kitöltési útmutató hivatkozás.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Hivatkozás a sűgő megfelelő fejezetére.
sugo	java.lang.String	

FuggolegesPanel

Elemek függőleges elhelyezésére szolgáló komponens.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
ismetlodes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.KomponensIsmetlodes	Ismétlődésre vonatkozó tulajdonságok.
komponensek	java.util.List	A tartalmazott komponensek.
komponensekRogzítve	java.lang.Boolean	
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sugó megfelelő fejezetére.
tablazat	java.lang.Boolean	Táblázat-e az adott kompozit.
helykoz	java.lang.Integer	Komponensek közötti helyköz. Angolul gap.
helykitoltes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Helykitoltes	Helykitöltés a komponensen belül körben. Angolul padding.
utanaOldaltoros	java.lang.Boolean	A komponens után kötelezően lapot kell dobni.
adatosszevonas	java.lang.Boolean	Összevonja a kompoziton belüli adatokat az adat XML-ben egy "tablazat" tag-be.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.

Helykitoltes

Helykitöltés a komponens körül. Kompozit komponensre lehet rátenni. Angolul padding.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
also	int	Alsó helykitöltés.
bal	int	Bal oldali helykitöltés.
felso	int	Felső helykitöltés.
jobb	int	Jobb oldali helykitöltés.

Igazitas

Szöveget megjelenítő komponens esetén a szöveg merre legyen zárva.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
-----------------	-------------------	--------------------

IsmetlodesEleme

Ismétlődés egy eleme.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
egyebek	java.util.List	Egyebek.
kod	java.lang.String	Kód.

nev java.lang.String Név.

Jelölonegyzet

Két érték közötti választásra szolgáló komponens.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
szoveg	java.lang.String	Jelölőnégyzet mellett kiírandó szöveg.
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
kivalasztottErtek	java.lang.String	Milyen értéket tegyen be bepipált esetben.
nemKivalasztottErtek	java.lang.String	Milyen értéket tegyen be kipipált esetben.
alapertelmezettErtek	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzések	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e. Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
azonosito	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
megnevezes	java.lang.String	Komponens kerete.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	A komponens magassága pixelben megadva.
magassag	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
x	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
y	java.lang.Integer	Előtér színe.
eloterszin	java.lang.String	Háttér színe.
hatterszin	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
buborek	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Hivatkozás a sűgő megfelelő fejezetére.
sugo	java.lang.String	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
lathatosag	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens igazítása.
rekordmutato	java.lang.String	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	
rejtett	java.lang.Boolean	

Kép

Kép megjelenítésére való komponens.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.

szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a súdo megfelelő fejezetére.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
hivatkozas	java.lang.String	A kép elérési url-je.

Kerdoivsablon

Kérdőív sablon.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
mev	java.lang.String	Tárgyév.
fejezetek	java.util.List	Fejezetek.
mc01	java.lang.String	Azonosító (pl. OSAP).
sablonnev	java.lang.String	A sablon neve.
valtozat	java.lang.String	Változat.
fejlec	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Fejlec	Fejléce leíró komponens.
lablec	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Lablec	Lábléce leíró komponens.
minta	java.lang.Boolean	Minta vagy sablon.
kitoltesiUtmutatoHivatkozas	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
minimalisKerdoivkitoltoVerzioszam	java.lang.String	Minimális kérdőív kitöltő veriószám.
sugoHivatkozas	java.lang.String	Súdo hivatkozás.
ismetelhető	java.lang.Boolean	Ismételhetőség.
nemlegesitheto	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.NemlegesithetoEnum	Nemlegesíthetőség.
nemlegesitesiUzenet	java.lang.String	Nemlegesítési üzenet.
azonositasiSzint	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Kerdoivsablon.AzonositasiSzint	Azonosítási szint.
csatolmany	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.CsatolmanyEnum	Csatolmány megadhatóság.
regNekulBeadható	java.lang.Boolean	Regisztráció nélkül beadható-e.
excelbenKezelhető	java.lang.Boolean	Excelben kezelhető-e.
ellenorzesek	java.util.List	Kérdőív szintű ellenőrzések.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Kérdőív szintű számolás.
idegennyelvüFeliratok	java.util.Map	Idegennyelvű feliratok nyelvenként, <kulcs, érték> párokban.

Keret

Keret tulajdonságai.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
szin	java.lang.String	Keret színe.
tipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret.Tipus	Lehet egyszerű, mikor ugyanolyan színű a teljes keret, de lehet 3d hatású is, mintha a kérdőív síkjához képest besüllyedne, vagy kiemelkedne az adott komponens.
vastagsag	java.lang.Integer	A keret vastagsága pixelben megadva.
balVastagsag	java.lang.Integer	A bal oldali keret vastagsága pixelben megadva, amennyiben különbözik a globálistól (vastagság nevű)
fentVastagsag	java.lang.Integer	A felső keret vastagsága pixelben megadva, amennyiben különbözik a globálistól (vastagság nevű)
jobbVastagsag	java.lang.Integer	A jobb oldali keret vastagsága pixelben megadva, amennyiben különbözik a globálistól (vastagság nevű)
lentVastagsag	java.lang.Integer	A alsó keret vastagsága pixelben megadva, amennyiben különbözik a

KitoltendoKomponens

Azon komponensek ősosztálya, melyet a felhasználónak kell kitöltenie.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
alapertelmezettErtek	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzesek	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
rekordmutato	java.lang.String	
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	A komponens igazítása.
rejtett	java.lang.Boolean	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.

Komponens

Komponensek ősosztálya.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.

y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a súgó megfelelő fejezetére.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.

KomponensIsmetlodes

Komponenshez tartozó ismétlődés tulajdonságai.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
csoportnev	java.lang.String	Ismétlődés csoportneve. Az ismétlődő komponensek mivel vannak előre feltöltve. Vagy nincs feltöltés, vagy sorszámmal, vagy megadott elemekkel.
elonyomas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.KomponensIsmetlodes.Elonyomas	Előre feltöltés esetén az elemek, mellyel fel vannak töltve.
ismetlodesElemi	java.util.List	Előre feltöltés esetén, amennyiben sorszámmal van, mennyi sorral legyen feltöltve.
ismetlodesekSzama	java.lang.Integer	Megszemélyesített ismétlődést a felhasználó törölhet-e.
megszemelyesítettIsmetlodesTorlese	java.lang.Boolean	Felhasználó adhat-e hozzá saját ismétlődést.
sajatIsmetlodesHozzaadasa	java.lang.Boolean	Ha az ismétlődés nomenklatura alapján történik, akkor itt kell megadni a nomenklaturát.
nomenklatura	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Nomenklatura	Amennyiben kódtábla szerinti ismétlés van, növekvő vagy csökkenő sorrendben jelenjenek-e meg.
csokkeno	java.lang.Boolean	Amennyiben kódtábla szerinti ismétlés van, milyen sorrendben jelenjenek meg.
sorrend	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.NomenklaturaMezo.Megjelenites	
ellenorzesek	java.util.List	
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	

Kompozit

Azon komponensek őssztálya, melyek magukon belül más komponenseket tartalmazhatnak.

Definíció szerint csak ilyen komponensek ismétlődhetnek.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
ismetlodes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.KomponensIsmetlodes	Ismétlődésre vonatkozó tulajdonságok.
komponensek	java.util.List	A tartalmazott komponensek.
komponensekRogzitve	java.lang.Boolean	
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg,

keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret
magassag	java.lang.Integer
szelesseg	java.lang.Integer
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem
x	java.lang.Integer
y	java.lang.Integer
eloterszin	java.lang.String
hatterszin	java.lang.String
buborek	java.lang.String
kitoltesiUtmutato	java.lang.String
sugo	java.lang.String
helykitoltes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Helykitoltes
utanaOldaltores	java.lang.Boolean
adatoszevonas	java.lang.Boolean
tablazat	java.lang.Boolean
lathatosag	java.lang.Boolean
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean

Lablec

Lábléc.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
kerdoivsablon	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Kerdoivsablon	Visszamatató a kérdőívsablonra.
ismetlodes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.KomponensIsmetlodes	Ismétlődésre vonatkozó tulajdonságok.
helykitoltes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Helykitoltes	Helykitöltés a komponensen belül körben. Angolul padding.
utanaOldaltores	java.lang.Boolean	A komponens után kötelezően lapot kell dobni.
adatoszevonas	java.lang.Boolean	Összevonja a kompoziton belüli adatokat az adat XML-ben egy "tablazat" tag-be.
komponensek	java.util.List	A tartalmazott komponensek.
komponensekRogzitive	java.lang.Boolean	
tablazat	java.lang.Boolean	Táblázat-e az adott kompozit.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.

kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.

Komponens kerete.

A komponens magassága pixelben megadva.

A komponens szélessége pixelben megadva.

A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.

A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.

A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.

Előtér színe.

Háttér színe.

Buborékként megjelenő szöveg.

Kitöltési útmutató hivatkozás.

Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.

Helykitöltés a komponensen belül körben. Angolul padding.

A komponens után kötelezően lapot kell dobni.

Összevonja a kompoziton belüli adatokat az adat XML-ben egy "tablazat" tag-be.

Táblázat-e az adott kompozit.

Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.

A komponens függőlegesen rögzített-e.

A komponens vízszintesen rögzített-e.

szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem
kitoltesiUtmutato	java.lang.String
sugo	java.lang.String

A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
Kitöltési útmutató hivatkozás.
Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.

LegorduloMenu

Több érték közötti választásra szolgáló komponens, úgy, hogy csak a kiválasztott látszik egyszerre normál esetben, csak választás közben látszik az összes.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
legorduloMenuElemek	java.util.List	Legördülő menü elemei.
alapertelmezettErtek	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzesek	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
rekordmutato	java.lang.String	
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	A komponens igazítása.
rejtett	java.lang.Boolean	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.

LegorduloMenuElem

Legördülő menü egy eleme.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
kod	java.lang.String	Kód.
nev	java.lang.String	Név.

Margo

Fejezethez tartozó margó méret.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
-----------------	-------------------	--------------------

also	int	Alsó margó méret.
bal	int	Bal oldali margó méret.
felso	int	Felső margó méret.
jobb	int	Jobb oldali margó méret.

NemlegesithetoEnum

Nemlegesithetőség lehetséges értékei.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
adatbazisErtek	java.lang.String	
enumok	java.util.Map	

Nomenklatura

Nómenklatúra.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
kod	java.lang.String	Kód.
valtozat	java.lang.String	Változat.

NomenklaturaMezo

Nómenklatúra bevitelére automatikus kiegészítéssel képes beviteli mező.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa. Amennyiben két nómenklatúra beviteli mezőt össze kell kötni, pl. az egyikben a kód, másikban a név jelenik meg, és az egyiket módosítva módosuljon a másik is, ugyanazt a csoportnevet kell nekik megadni, a HTML radiobutton működéséhez hasonlóan, valamint ezzel lehet az ismétlődéshez is kötni.
csoportnev	java.lang.String	A kódot, értéket, vagy valamelyik egyéb mező értékét kell megjeleníteni.
megjelenites	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.NomenklaturaMezo.Megjelenites	
bovitheto	java.lang.Boolean	
oszlopSorend	java.util.List	
nomenklatura	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Nomenklatura	A nómenklatúra esetén a nómenklatúra elem kódja vagy értéke jelenjen-e meg.
alapertelmezettErtek	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzések	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a

x	java.lang.Integer	fejezet törzs a komponens, a szülő null. A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
rekordmutato	java.lang.String	
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	A komponens igazítása. Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.
rejtett	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
lathatosag	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	

Radiogomb

Több érték közötti választásra szolgáló komponens, minden látszik az összes érték.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
csoport	java.lang.String	Csoport neve, az azonos csoportnevű rádiógombok kizárják egymást.
szoveg	java.lang.String	Jelölőnégyzet mellett kiírandó szöveg.
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
kivalasztottErtek	java.lang.String	Milyen értéket tegyen be bepipált esetben.
nemKivalasztottErtek	java.lang.String	Milyen értéket tegyen be kipipált esetben.
alapertelmezettErtek	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzések	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e. Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
azonosito	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
megnevezes	java.lang.String	Komponens kerete. A komponens magassága pixelben megadva. A komponens szélessége pixelben megadva.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
magassag	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	Előtér színe. Háttér színe. Buborékként megjelenő szöveg.
x	java.lang.Integer	
y	java.lang.Integer	
eloterszin	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
hatterszin	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
buborek	java.lang.String	
lathatosag	java.lang.Boolean	
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	
sugo	java.lang.String	
rekordmutato	java.lang.String	

igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	A komponens igazítása.
rejtett	java.lang.Boolean	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.

SorszamMezo

Ismétlődésnél a sorszám megjelenítésére.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
csoportnev	java.lang.String	Ezzel lehet az ismétlődéshez kötni.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Element	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
maszk	java.lang.String	Megjelenítési maszk, a Java MaskFormatter osztályának megfelelő megadási móddal (lsd. MaskFormatter).
rekordmutato	java.lang.String	
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	
rejtett	java.lang.Boolean	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.

SzabadPanel

Elemek x, y koordinátán való elhelyezésére szolgáló komponens.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
ismetlodes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.KomponensIsmetlodes	Ismétlődésre vonatkozó tulajdonságok.
komponensek	java.util.List	A tartalmazott komponensek.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a

megnevezes	java.lang.String
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret
magassag	java.lang.Integer
szelesseg	java.lang.Integer
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem
x	java.lang.Integer
y	java.lang.Integer
eloterszin	java.lang.String
hatterszin	java.lang.String
buborek	java.lang.String
kitoltesiUtmutato	java.lang.String
sugo	java.lang.String
helykitoltes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Helykitoltes
utanaOldaltores	java.lang.Boolean
adatosszevonas	java.lang.Boolean
lathatosag	java.lang.Boolean
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean
tablazat	java.lang.Boolean
komponensekRogzitze	java.lang.Boolean

számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.

A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél. Komponens kerete.

A komponens magassága pixelben megadva.

A komponens szélessége pixelben megadva.

A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.

A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.

A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez

Előtér színe.

Háttér színe.

Buborékként megjelenő szöveg.

Kitöltési útmutató hivatkozás.

Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.

Helykitöltés a komponensen belül körben. Angolul padding.

A komponens után kötelezően lapot kell dobni.

Összevonja a kompoziton belüli adatokat az adat XML-ben egy "tablazat" tag-be.

Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.

A komponens függőlegesen rögzített-e.

A komponens vízszintesen rögzített-e.

Táblázat-e az adott kompozit.

SzamMezo

Szám bevitelére alkalmas komponens.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	A komponens igazítása.
ezresTagolas	java.lang.Boolean	Az adott mező használjon-e ezres tagolást.
maxHossz	java.lang.Integer	Maximálisan milyen hosszú szöveget lehet bevinni.
tizedesjegy	java.lang.Integer	Tizedesjegyek száma.
alapertelmezettErtek	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzések	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.

szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sűgő megfelelő fejezetére.
rekordmutato	java.lang.String	
rejtett	java.lang.Boolean	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.
maszk	java.lang.String	Megjelenítési maszk, a Java MaskFormatter osztályának megfelelő megadási móddal (lsd. MaskFormatter).
lehetNegativ	java.lang.Boolean	Csak pozitív számot lehet-e beírni.
nullaBeirhato	java.lang.Boolean	Az adott mezőbe írható-e nulla.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.

Szamolas

Számolás.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
szamolasFuggveny	java.lang.String	Függvény, mely a számolást implementálja.

SzamolasTalat

Számolás találat.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	
elem	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	

SzovegMezo

Egysoros és többsoros szövegbeviteli mező közös őse.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	A komponens igazítása.
maxHossz	java.lang.Integer	Maximálisan milyen hosszú szöveget lehet bevinni.
alapertelmezettErtek	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzesek	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú

keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	komponenseknél.
magassag	java.lang.Integer	Komponens kerete.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A komponens szélessége pixelben megadva.
x	java.lang.Integer	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
y	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
eloterszin	java.lang.String	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
hatterszin	java.lang.String	Előtér színe.
buborek	java.lang.String	Háttér színe.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
sugo	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
rekordmutato	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
rejtett	java.lang.Boolean	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.

TobbsorosMezo

Többsoros szöveg bevitelére alkalmas komponens.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	A komponens igazítása.
maxHossz	java.lang.Integer	Maximálisan milyen hosszú szöveget lehet bevinni.
alapertelmezettErtek	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzések	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
rekordmutato	java.lang.String	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.
rejtett	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
lathatosag	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	

vizszintesRogzites java.lang.Boolean

A komponens vízszintesen rögzített-e.

Törzs

Fejezet törzse.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
fejezet	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Fejezet	Visszamatató a fejezetre.
ismetlodes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.KomponensIsmetlodes	Ismétlődésre vonatkozó tulajdonságok.
helykitoltes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Helykitoltes	Helykitöltés a komponensen belül körben. Angolul padding.
utanaOldaltores	java.lang.Boolean	A komponens után kötelezően lapot kell dobni.
adatosszevonas	java.lang.Boolean	Összevonja a kompoziton belüli adatokat az adat XML-ben egy "tablazat" tag-be.
komponensek	java.util.List	A tartalmazott komponensek.
komponensekRogzitve	java.lang.Boolean	Táblázat-e az adott kompozit.
tablazat	java.lang.Boolean	Komponens kerete.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	A komponens magassága pixelben megadva.
magassag	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
x	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	Előtér színe.
eloterszin	java.lang.String	Háttér színe.
hatterszin	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
buborek	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
sugo	java.lang.String	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
lathatosag	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
azonosito	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
megnevezes	java.lang.String	

ValasztKomponens

Két érték közötti választásra szolgáló komponens. A jelölőnégyzet és a rádiógomb őse.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
szoveg	java.lang.String	Jelölőnégyzet mellett kiírandó szöveg.
betutipus	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Betutipus	Betű típusa.
kivalasztottErtek	java.lang.String	Milyen értéket tegyen be bepipált esetben.
nemKivalasztottErtek	java.lang.String	Milyen értéket tegyen be kipipált esetben.
alapertelmezettErtek	java.lang.String	Alapértelmezett érték.
ellenorzések	java.util.List	Amennyiben a mezőn ellenőrzések vannak, itt kell megadni azokat.
oszlop	java.lang.String	Az adat azonosítására szolgál, betöltés során ilyen nevű tábla oszlopba kerül az adat.
szamolas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Szamolas	Amennyiben a mező számolt, itt kell megadni a számolást végző kifejezést, függvényhívást, szövegesen.
szerkesztheto	java.lang.Boolean	Az adott mező szerkeszthető-e.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.
szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
rekordmutato	java.lang.String	
igazitas	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Igazitas	A komponens igazítása.
rejtett	java.lang.Boolean	Az adott komponens a kérdőívszerkesztőben rejtett, így nem kell megjeleníteni, nem foglalja a helyet.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.

VízszintesPanel

Elemek vízszintes elhelyezésére szolgáló komponens.

Attribútum neve	Attribútum típusa	Attribútum leírása
ismetlodes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.KomponensIsmetlodes	Ismétlődésre vonatkozó tulajdonságok.
komponensek	java.util.List	A tartalmazott komponensek.
azonosito	java.lang.String	Komponens azonosítója, ezzel lehet pl. a számolásokban vagy az ellenőrzésekben hivatkozni rájuk. Az értéke automatikusan generált a komponens típusa alapján, pl. "cimke1, cimke2, stb.", amit a kérdőívszerkesztő felhasználó tetszőlegesen átírhat, hasonlóan a Java Swing vizuális szerkesztők működéséhez.
megnevezes	java.lang.String	A komponenseket szabad szöveges megnevezéssel lehet ellátni. Ez egyelőre sehol nem jelenik meg, kivéve a kérdőívkitöltőben navigációnál, és ekkor is kizárólag a legkülső kompozit típusú komponenseknél.
keret	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Keret	Komponens kerete.
magassag	java.lang.Integer	A komponens magassága pixelben megadva.

szelesseg	java.lang.Integer	A komponens szélessége pixelben megadva.
szulo	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Elem	A szülő komponensre mutató. Amennyiben a fejezet törzs a komponens, a szülő null.
x	java.lang.Integer	A komponens x koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez.
y	java.lang.Integer	A komponens y koordinátája, csak szabad panel esetén kell kitölteni, relatívan a befoglaló panelhez
eloterszin	java.lang.String	Előtér színe.
hatterszin	java.lang.String	Háttér színe.
buborek	java.lang.String	Buborékként megjelenő szöveg.
kitoltesiUtmutato	java.lang.String	Kitöltési útmutató hivatkozás.
sugo	java.lang.String	Hivatkozás a sűgó megfelelő fejezetére.
helykoz	java.lang.Integer	Komponensek közötti helyköz. Angolul gap.
helykitoltes	hu.ksh.kshxml.kozos.kerdoivsablon.model.Helykitoltes	Helykitöltés a komponensen belül körben. Angolul padding.
utanaOldaltores	java.lang.Boolean	A komponens után kötelezően lapot kell dobni.
adatosszevonas	java.lang.Boolean	Összevonja a kompoziton belüli adatokat az adat XML-ben egy "tablazat" tag-be.
tablazat	java.lang.Boolean	Táblázat-e az adott kompozit.
lathatosag	java.lang.Boolean	Látható-e a komponens a kérdőív kitöltőben.
fuggolegesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens függőlegesen rögzített-e.
vizszintesRogzites	java.lang.Boolean	A komponens vízszintesen rögzített-e.
komponensekRogzitve	java.lang.Boolean	
Add Labels		

Add Comment

- Powered by Atlassian Confluence 3.1.1, the Enterprise Wiki.
- Bug/feature request –
- Atlassian News –
- Contact administrators