

TERVEZETT FELADATOK LEÍRÁSA

A „NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMATIKAI ESZKÖZÖK RAKTÁROZÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ LOGISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSA” TÁRGYÚ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓ MEGHÍVÓJÁHOZ

ELŐZMÉNYEK

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) összesen 36.000 db tabletet, és hozzá tartozó 36.000 db tablet tokot szerez be a hivatali feladatok, adatgyűjtések ellátására.

A fenti eszközök raktározására a KSH-nak nincsen megfelelő raktári területe, logisztikai folyamatok ellátáshoz szükséges feltételrendszere, így a feladatokat külső partner igénybevételeivel kívánja bonyolítani.

I. FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

A teljes feladat az alábbi elemekből áll össze:

1.) Tabletek átvétele, raktározása:

A tabletek eladótól történő átvétele során az eszközök mennyiségi és minőségi vizsgálatát a raktározó cég a KSH képviselőjével közösen végzi el.

A tabletek és tokok tárolása a KSH által meghatározott követelmények alapján.

2.) Tabletek beállításához szükséges terület:

A KSH részére olyan helyisége(ke)t kell biztosítani, ahol sor kerülhet a tabletek beállítására, az adatgyűjtési feladatok elvégzéséhez szükséges programok telepítésére, adminisztrációs feladatok ellátására.

3.) Tabletek/tokok szállításra való felkészítése:

A beállítást követően össze kell készíteni a tableteket és tokokat előre meghatározott mennyiségben, előre meghatározott ütemezésben történő elszállításra, tekintettel arra, hogy a tabletek és tokok országszerte, a KSH által meghatározott budapesti és vidéki címekre lesznek kiszállítva.

4.) Nyilvántartás vezetés:

Logisztikai nyilvántartás vezetése. A nyilvántartásnak összeegyeztethetőnek kell lennie a KSH nyilvántartási rendszereivel, ellenőrzés céljával. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lenni a tabletek mozgási útvonalának naprakész nyomon követésére, azaz a nyilvántartásból a tabletekről szóló kimutatásnak bármely időpontban lekérdezhetőnek kell lenni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tabletek raktáron kívüli mozgását (fuvarozását) nem tartalmazza a raktározási feladat, de a raktározási feladattal megbízott nyertes ajánlattevőnek szorosan együtt kell működnie a szállítási (fuvarozó) céggel és a tabletekre történő informatikai alkalmazást telepítő cég munkatársaival.

II. RAKTÁROZÁSHOZ SZÜKSÉGES HELYISÉGEK

A KSH-nak az alábbi helyiségekre van szüksége:

1.) Raktárhelyiség:

Ebben a helyiségben lesznek tárolva a tabletek és a hozzá tartozó tokok.

A raktárhelyiséget illetően az alábbi műszaki elvárásokat határozta meg a KSH:

- 1) A raktárhelyiségnek alkalmasnak kell lennie 36.000 darab 10” kijelzővel rendelkező tablet (dobozban) és a hozzá tartozó tokok tárolására, az alábbiak szerint:
 - a) megfelelő méretű (becsült min. terület: 460 m²) raktározásra alkalmas területtel rendelkezzen. (abban az esetben, ha több épületről van szó, akkor azoknak oly módon kell egymáshoz közel lenniük, hogy a tabletek mozgását kézi erővel, villás kézi raklapemelővel, vagy targoncával meg lehessen oldani, közút igénybevétele nélkül.)
 - b) biztosítva legyenek a tabletek biztonságos tárolásához szükséges környezeti feltételek (hőmérséklet, víz ellen védett stb.)
 - c) épület biztonsággal kapcsolatos elvárások:
 - i) a belépésre jogosultak meghatározása, belépési pontok felügyelete
 - ii) elektronikus tűzjelző rendszerrel rendelkezzen, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásainak megfelelően (az automata sprinkler rendszerű, vízzel oltó rendszer kizáró ok)
 - iii) távfelügyeletre kötött riasztó rendszer védelemmel rendelkezzen
 - iv) digitális, legalább HD felbontású képet rögzítő, és a rögzített képek legalább 3 napig történő tárolására alkalmas kamera rendszer, amely a tabletek és tokok megfigyelését biztosítja.
 - v) 24 órás személyes jelenlét, ór/portaszolgálat
 - d) az épületbiztonsági elvárásokkal szorosan kapcsolatban van, hogy a raktárnak rendelkeznie kell olyan biztosítással, amely kiterjed az ingatlanra, és a tárolt eszközökre. A raktárnak rendelkeznie kell az előírt biztosítás megkötéséhez szükséges műszaki feltételekkel.

2.) „Iroda” helyiség:

Ebben a helyiségben lesznek a tabletek beállítva.

A tabletek telepítésére az agrárcenzus tekintetében 2020. februártól 2020. április végéig kerül sor. Naponta kb. 200 tablet telepítésére kerül sor. Ha csúszik a tabletek beszállítása a raktárba, akkor előfordulhat, hogy ezen mennyiségnél többet is szükséges lesz 1 nap alatt telepíteni.

Népszámlálás tekintetében a telepítésre tervezetten 2020. június 15-től, illetve a 3. szállítási ütem esetében 2020 október 15-től kerül sor. A telepítés 2021. április 15-ig befejeződik.

A helyiségnek a szerződés teljes időtartama alatt alkalmasnak kell lennie irodai munkavégzésre a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai alapján (pl.: megfelelő hőmérséklet , higiéniai feltételek) és minimum 36 m²-nek kell lennie.

A helyiségnek rendelkeznie kell internet/wifi hozzáféréssel, amely a tabletek beállításához szükséges.

III. A TABLET RAKTÁROZÁSI FELADATOK ÉS ÜTEMEZÉS

A KSH által beszerezni kívánt 36.000 db tablet és 36.000 db tok az előzetes tervek szerint 3 ütemben kerül beszerzésre.

1. ütem: 2020. február 15 – 28. között

8000 darab tablet és tok

2. ütem: 2020. június 15 – 30. között

12.000 darab tablet és tok

3. ütem: 2020. október 15-31. között

16.000 darab tablet és tok

A beszerzésre kerülő teljes tablet mennyiség raktározása az alábbiak szerint történik:

A raktározó cégnek kell összeállítani a raktárból a különböző helyszínekre, különböző ütemezésben történő szállítási csomagokat, amely csomag tartalmazza a tableteket és a tokokat. A raktározó cég fogja átadni a tableteket a szállítását végző cégnek, illetve tőle visszavenni különböző ütemezésben.

I. ütem raktározása

Az III. pont szerinti 1. ütem 8000 darab tablet adatgyűjtési feladat végrehajtása:

1.) a 8000 darab tablet beállítására és a raktárból való kiszállítására több ütemben, sor kerül **2020. május 15. napjáig**.

2.) Az adatgyűjtési feladat befejezése után **2020. július 31-ig** a 8000 db tabletet és tokot több ütemben visszaszállítják a raktárba, viszont ezt megelőzően a működésképtelen eszközök visszaszállítására sor kerülhet.

A visszaérkező 8000 darab tabletet a raktározó cégnek a népszámlálás befejezéséig tárolnia kell azzal, hogy a tabletek újbóli telepítésére is sor fog kerülni.

II. és III. ütem raktározása

A III. pont szerinti 2. és 3. ütem mennyisége az előzetes tervek szerint az alább megjelölt időpontokban érkezik.

(2. ütem: 2020. június 15 – 30. között 12.000 db; 3. ütem: 2020. október 15-31. között, 16.000 darab)

Ezen eszközöket is be kell állítani, így szintén szükséges a helyiség, ahol a KSH ezeket a feladatokat el tudja végezni/végeztetni.

1.) A következő adatgyűjtési feladat végrehajtásához a teljes 36.000 db tabletből és tokból várhatóan 34.000 darab elhagyja a raktárt több ütemben, **2021. április 15-ig**. A fennmaradó 2000 darab tartalékként marad a raktárban, hogy szükség esetén felhasználásra kerülhessenek.

2.) A működésképtelen eszközök fogadására lehetőséget kell biztosítani a 3. pontban foglalt határidőt megelőzően is folyamatosan.

A raktározó cég feladata a tabletek garanciális javításának az intézése is. A tabletek jótállással rendelkeznek, így a javításra, cserére jótállás keretében kerül sor.

3.) Az adatgyűjtési feladat elvégzését követően a 34.000 db tabletet és tokot több ütemben visszaszállítják a raktárba, **2021. július 31-ig**. A tabletekről a korábban használt programok törlésre kerülnek.

Raktározási feladatok vége

A raktározási feladatok véget érnek **2021. december 31. napján**, a megjelölt napig a teljes mennyiség elszállításra kerül, további felhasználás céljával. A tabletek elszállítására is több ütemben kerül sor, de annak az ütemezését a KSH jelenleg még nem tudja megmondani.

- 1. sz. függelék: kimutatás a raktárban lévő tabletek és tokok mennyiségéről, időpont szerint

IV. A TABLETEK RAKTÁROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILVÁNTARTÁSI FELADATOK

A nyilvántartáshoz kapcsolódó folyamatok leírása tájékoztatás céljával

- 1) A raktárba beérkező tableteket nyilvántartásba kell felvenni, amelynek alapja a tabletek ún. S/N (Serial Number), gyári száma.
- 2) A tabletek eladótól történő átvétele során az eszközök mennyiségi és minőségi vizsgálata történik meg a KSH képviselőjével közösen.
Célja: 1. megállapítani, hogy több/kevesebb tablet került leszállításra; 2. megállapítani, hogy sérültek, vagy egyéb hibásak az eszközök.
- 3) Az átvétel után kerül sor a tabletek beállítására, adatgyűjtési feladatok elvégzésére való felkészítésére. A beállítási folyamat tartalmazza azt a részfeladatot, hogy azokba be kell rakni a SIM kártyákat. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a beállítást végző személy a nyilvántartásba bejegyzést tegyen az eszköz státuszára vonatkozóan.
- 4) A tabletek beállítása után kerül sor azok szállításra való felkészítésére. A felkészítés során a nyilvántartásban rögzíteni kell, hogy az egyes eszközök milyen rendeltetési helyre lesznek kiszállítva.
- 5) Az adatgyűjtési feladatokat követően a tabletek visszakerülnek a raktárba (lásd III. pont), ezt a tényt is rögzíteni kell a nyilvántartásban.

A fentiek alapján a raktározást végzőnek az alábbi nyilvántartási feladatokat kell ellátnia!

1) Nyilvántartás készítése:

Nyilvántartást kell készíteni a beérkezett tabletekről, amelynek alapja a gyári szám. (S/N)
A tárgyi nyilvántartás lesz az alapja a tabletek későbbi szállításának, így kiemelten fontos ennek a feladatnak az elvégzése. A nyilvántartásba veendő adatokat a KSH határozza meg.

2) Nyilvántartás naprakészen tartása:

A tabletekről naprakész nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapíthatónak kell lennie az eszközök státuszának, helyének. A nyilvántartásnak tartalmazza például:

- a) az eszköz munkavégzésre alkalmas / nem alkalmas (sérült, hibás),
- b) szoftvert, SIM kártyát tartalmaz,
- c) az eszköz rendeltetési helye (a KSH által megadott címek közül, összefüggésben az eszközök szállításra való felkészítésével)
- d) az eszköz a fuvarozónál van, vagy az összeírónál,

3) Nyilvántartás rendelkezésre bocsátása, hozzáférhetősége:

A nyilvántartási rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy azokból naprakész adatokat lehessen lehívni, akár automatikusan, de oly módon, hogy azokat a KSH a raktározást végző manuális beavatkozása nélkül is megismerhesse.

1. SZ. FÜGGELÉK
A „TABLETEK RAKTÁROZÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ LOGISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSA”
TÁRGYÚ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓ MEGHÍVÓJÁHOZ

A RAKTÁRBAN LÉVŐ TABLET MENNYISÉG ALAKULÁSA

