


3.4. Egészségügy, baleset *Public Health, Accidents*

- Az egészségügyi alapellátás leterheltsége magas, a háziorvosok rendelőiben 2009-ben egyetlen nap alatt átlagosan 40 felnőtt korú, a gyermekorvosoknál 26 gyermekkorú beteg fordult meg. A járóbeteg-szakellátás különböző rendelősein több mint 72 millió látogatás történt, és ezeken közel 370 millió beavatkozásra került sor. A szakorvosi munkaórák 25%-át a fogászaton, 8%-át laboratóriumban vagy képalkotó diagnosztikán teljesítették.
- A gondozóintézetek közül a tüdőgondozók forgalma 2009-ben 1,7 millió, a bőr- és nemibeteg gondozóké 1,3 millió volt. A pszichiátriák 2008. évi betegforgalma 1,1 milliót tett ki.
- 2009-ben 2,5 millió beteget bocsátottak el a kórházakból, akik betegségük alatt 20 millió ápolási napot vettek igénybe. Az ágykihasználási százalék az aktív osztályokon 75, a krónikus osztályokon 80% volt. Az egynapos ellátások száma 6%-kal nőtt.
- 2009-ben a személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 1310-zel csökkent, a 17,9 ezer baleset következtében 24,1 ezer fő sérült meg. Az ittasan okozott balesetek aránya az egy évvel ezelőttihez képest 0,5 százalékponttal 12,7%-ra nőtt.
- *Basic health care is burdened very much, General Practitioners' consultations were visited daily by 40 adult patients, while family paediatricians by 26 child patients on the average. There were more than 72 million visits at the different consultations of the outpatient service, in the course of which the number of interventions was nearly 370 million. 25% of the working hours of specialists were performed at dental surgeries and 8% at laboratories or diagnostic examinations.*
- *Among dispensaries, the patient turnover of pulmonary dispensaries was 1.7 million, while that of dispensaries of dermato-venereal diseases was 1.3 million and it amounted to 1.1 million in psychiatric dispensaries.*
- *In 2009, 2.5 million patients were discharged from hospitals, and they spent 20 million nursing days there during their sickness. Occupation rate was 75% in active wards and 80% in chronic wards. The number of one-day care increased by 6%.*
- *The number of road traffic accidents involving personal injury fell by 1,310 in 2009; in the course of the 17.9 thousand accidents, 24.1 thousand people suffered injury. The proportion of alcohol-related accidents grew to 12.7% compared to the previous year.*

A működő kórházi ágyak száma és az egynapos betegellátás, 2000–2009
Number of hospital beds in operation and hospital daycases, 2000–2009



* Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium adatai nélkül. – Data of Ministry of Justice and Law Enforcement excluded.

Módszertani megjegyzések

Egészségügy

(1.4., 3.4.1–3.4.3., 3.4.11–3.4.13., 3.4.18–3.4.23., 7.7. táblák, 3.4.32–3.4.33., 7.42, 7.44–7.45. CD-táblák)

Dolgozó orvosok száma: 1985-től a számítógépes orvos-nyilvántartás, 2000-től a Magyar Orvosi Kamara működési nyilvántartásának adatai, 2007-től az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal vette át a nyilvántartást. A 2000. és 2001. évi adatokat igen nagy óvatossággal kell kezelni a két nyilvántartás jogszabályi és rendszertechnikai különbözőségei miatt.

Háziorvosok és házi gyermekorvosok: azokon a településeken, ahol a gyermekek száma nem éri el a 600-at, a gyermekek ellátását is a háziorvos végzi, ezért mutatószámként az összlakossághoz viszonyított háziorvos- és házigyermekorvos-arányt számítjuk. A háziorvosi és a házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott megbetegedések adatait két évente gyűjtik. Az adatok nem a személyek számát, hanem az egyének betegségeinek számát jelentik (egy személynek többféle betegsége is szerepelhet a nyilvántartásban). Az arányszámokat tízezer megfelelő korú és nemű lakosra számítottuk. A betegségek megnevezése a Betegségek nemzetközi osztályozása (BNO X.) szerint történt.

A HIV-fertőzöttek számában az AIDS-es betegek is szerepelnek.

A kábítószer-fogyasztókra vonatkozó adatokat igen nagy óvatossággal kell kezelni az adatszolgáltatók körének, illetve az adatszolgáltatás egyéb vonatkozásainak bizonytalanságai miatt.

Alkoholisták becsült száma: az alkoholos májzsugorban meghaltak számából kiindulva, a Jellinek-formula néven ismert számítási képlet (alkoholos májzsugorban meghaltak száma szorozva 144-gyel) segítségével számított adat.

A gondozóintézetekben az év végén nyilvántartottak adataival kapcsolatos arányszámokat a következő év eleji népesség számaival számítjuk.

Baleset

(3.4.25–3.4.30., 7.8. táblák, 3.4.36–3.4.41. CD-táblák)

A jelentős vasúti balesetek küszöbértékét a 2006. évtől az uniós normához igazítottuk. A módszertani változás következtében a jelentős balesetek értékhatára a korábbi 10 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra emelkedett.

A vasúti és közúti kereszteződésekénél történt balesetek száma mind a vasúti, mind a közúti közlekedési baleseteknél szerepelnek.

A halálokok besorolása a halálos otthoni baleseteknél és az öngyilkosságoknál a Betegségek nemzetközi osztályozása (BNO) X. revíziója alapján történt.

Fogalmak, definíciók

Egészségügy

(1.4., 3.4.1–3.4.4., 3.4.7., 3.4.10., 3.4.14., 3.4.18–3.4.19., 3.4.22–3.4.24., 7.7. táblák, 3.4.32–3.4.34., 7.42–7.48. CD-táblák)

Orvos: a működési nyilvántartásban nyilvántartott orvos, aki Magyarországon a hazai törvények szerint orvosi diplomához kötött tevékenységet végezhet. **Dolgozó orvos:** munkahellyel rendelkező nyilvántartott orvos. **Háziorvos:** személyes és folyamatos széles körű orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. Ha a településen nem működik házi gyermekorvos, ott a gyermekeket is ellátja. **Házi gyermekorvos:** a háziorvosi ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14–18. év közötti személyeket is elláthatja.

Háziorvos/házi gyermekorvos betegforgalma: a háziorvosi/házi gyermekorvosi rendelésen való megjelenések száma és a háziorvos/házi gyermekorvos által hívásra, illetve a folyamatos ellátás végett lakáson történt látogatásainak, valamint a preventív látogatásainak a száma.

Betöltött állás: a kinevezett dolgozók állásainak száma (kivéve a külső helyettesítést) az év végén, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaidejére átszámítva. Betöltöttnak minősülnek a mellékfoglalkozásban és másodállásban alkalmazottak által ellátott állások is.

Engedélyezett kórházi ágy: az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben szereplő ágyszám tárgyév december 31-én. **Működő kórházi ágy:** az engedélyezett ágyak közül az, amely legalább 6 hónapig hospitalizációra (előkészítés után betegfogadásra) alkalmas volt.

Kórházból elbocsátott beteg: az eltávozott, az ugyanazon gyógyintézet más osztályára vagy más gyógyintézetbe áthelyezett, illetve a gyógyintézetben meghalt személy. **Ápolási nap:** egy beteg egy napi kórházi ápolása. **Az ápolás átlagos tartama (nap):** a kórházban ténylegesen teljesített ápolási napok számának és az elbocsátott betegek számának a hányadosa.

Gyógyszertár: a gyógyszerellátásra irányuló egészségügyi szolgáltató – ideértve a gyógyszer-kiskereskedelmet is – tevékenységet végző egészségügyi intézmény. A gyógyszertár közforgalmú, fiók-, kézi-, intézeti és kórházi zárt forgalmú egységként működhet.

Mentőszállítás: az a mentőfeladat, amely során a beteget orvos megrendelésére legalább mentőápolói felügyelettel – azonnal, illetve legfeljebb 2 órán belül – feltalálási helyéről egészségügyi intézménybe szállítják. **Örzött szállítás:** orvosi elrendelés alapján a betegeket orvosi, mentőtisztai vagy mentőápolói felügyelet mellett gyógyintézetből gyógyin-

tézetbe szállítják. **Mozgóórság:** mentési készenlét rendezvények, mentési tevékenységet igénylő egyéb események egészségügyi ellátásának biztosítására, jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi feltételeknek megfelelően.

Bejelentett fertőző megbetegedések: rendeletileg kötelezően bejelentendő fertőző megbetegedések.

Tüdőszűrő vizsgálat: radiológiai és fototechnikai módszerrel végzett olyan szakvizsgálat, amely elsősorban a tüdőtuberkulózisban, illetve tüdődagányos megbetegedésben szenvedők felkutatását célozza.

Új beteg, akit a tárgyévben vettek nyilvántartásba, gondozásba; a tbc-s és nemi betegek esetében az, akit előző gyógykezelése során gyógyultnak nyilvánítottak, de ismét megbetegedett.

Kábítószer-fogyasztók: azon személyek, akik naponta vagy alkalmasszerűen kábítószerrel fogyasztottak, és a drogambulanciák és droggözpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági ideggondozók, pszichiátriai osztályok és szakambulanciák, krízisintervenciós osztályok, alkoholológiai és addiktológiai gondozók és osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek nyilvántartásaiban szerepelnek.

Nyilvántartott alkoholista: aki alkoholizmusa miatt addiktológiai vagy pszichiátriai gondozóban kezelésben vagy gondozásban részesül, és az év folyamán legalább egyszer megjelent a rendelésen.

Rokkant az a munkavállalási korú aktív kereső, akinek egészségkárosodása 80–99%-os, illetve 50–79%-os és nem rehabilitálható. – Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságainak véleményezése alapján I. csoportú rokkant, aki teljesen munkaképtelen és mások gondozására szorul, II. csoportú rokkant, aki teljesen munkaképtelen, de mások gondozására nem szorul, III. csoportú rokkant, aki nem teljesen munkaképtelen.

Baleset

(3.4.25–3.4.31., 7.8. táblák, 3.4.36–3.4.42. CD-táblák)

Személyesérüléses közúti közlekedési baleset: a közúti közlekedési tevékenységgel kapcsolatos váratlan, nem szándékosan előidézett olyan forgalmi baleset, amelynek következtében haláleset, illetve személyesérülés történt a balesetet követő 30 nappal későbbi állapot szerint.

Közúti közlekedési baleset következtében meghalt személy az, aki a baleset helyszínén vagy a balesetet követő 30 napon belül meghalt.

Közúti közlekedési baleset következtében súlyosan sérült személy az, aki a baleset következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülést, zúzódást, illetve bármely olyan sérülést szenved, amely kórházi ápolást tesz szükségessé.

Közúti közlekedési baleset következtében könnyen sérült személy az, aki a baleset következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést, ficamodást, horzsolást szenved.

Közúti közlekedési baleset gyermekáldozata: a meghalt, megsérült személy 14 éves korig.

Vízi közlekedési baleset: vízi forgalmi baleset, amelynek következtében a baleset időpontjában fennálló állapotot figyelembe véve haláleset, személyesérülés történt vagy anyagi kár keletkezett.

Vasúti közlekedési baleset: az a baleset, melyben legalább egy mozgásban lévő vasúti jármű vett részt, legalább egy ember meghalt vagy súlyosan megsérült, illetve a mozgóállományban, vágányban, más berendezésben vagy a környezetben jelentős anyagi kár keletkezett.

Halálos otthoni baleset: a balesetet szenvedett személy tartózkodási helyén történt, a baleset folytán bekövetkezett halálozás.

Tűzeset: az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, testi épségre vagy anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz. **Tűzeset során meghalt, megsérült személy** az, aki a baleset helyszínén a tűzoltó regisztrálása alapján meghalt, illetve megsérült.

Munkabaleset: az a 3 napot meghaladó keresőképzetlenséggel járó bejelentett baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, valamint a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. Halálos munkabaleset az a munkabaleset, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült az orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét veszítette.

Adatforrások: **egészségügy:** Egészségügyi Minisztérium, az országos egészségügyi intézetek és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ; **tűzesetek:** Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság; **munkabalesetek:** Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal.

Publikációk

Részletesebb adatok az év végén megjelenő Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2009 c. kiadványban (CD-melléklettel) olvashatók.

További publikációk jegyzéke a Kiadványkatalógusban (CD-melléklet) található.

A világhálón pedig a következő helyen tájékozódhat: www.ksh.hu.

Ha a szakstatisztikára (pl. cél, tartalom, jogi alap, az adat-előállítás módszertana, az adatok minősége), a fogalmakra, definíciókra, az osztályozásokra, az adatforrásokra vonatkozóan bővebb információt szeretne, keresse a www.ksh.hu internetes oldalunkon található metaadatbázist az Adatok/Metainformáció (módszerek, osztályozások, definíciók) menüpont alatt.

Methodological notes

Public Health

(Tables 1.4., 3.4.2–3.4.3., 3.4.12–3.4.13., 3.4.18–3.4.23., 7.7., CD Tables 3.4.32–3.4.33., 7.42., 7.44–7.45)

Number of active physicians: from 1985 data of the physicians' computerized registration, from 2000 data of operational registration data of Hungarian Medical Chamber. Since 2007, the national register of doctors has been managed by the Office of Health Authorisation and Administrative Procedures instead of the Hungarian Chamber of Doctors. Data of 2000 and 2001 should be treated very cautiously because of the legal and the system-technical differences of the two registrations.

General practitioners and family paediatricians: at settlements where the number of child population does not exceed 600, general practitioners treat also children. Therefore the inhabitants per GP and inhabitants per family paediatricians are applied for indicators.

Data on diseases registered at GP-s and family paediatricians are collected every two years. Data refer not to the number of patients but to the number of their diseases (more than one disease of one patient can be registered). Rates are calculated for ten thousand inhabitants of the same age and gender. Diseases are denominated according to ISCD X.

The number of HIV-infected person includes the number of AIDS-patients.

Data on drug addicts have to be treated with the greatest possible care because of the uncertainties of the circle of data suppliers and other aspects of data supply.

Estimated number of alcohol addicts: A datum derived from the number of deaths from liver cirrhosis, using the Jellinek formula (the number of deaths due to liver cirrhosis multiplied by 144).

The rates concerning the number of registered patients in dispensaries at the end of the year were calculated on the number of population at 1 January of following year.

Accidents

(Tables 3.4.25–3.4.30, 7.8., CD Tables 3.4.36–3.4.41.)

Accidents occurring at railway and road level crossings figure twice, at both railway and road accidents. Due to harmonisation to EU standards there is a change in methodology since 2006. The threshold of the significant railway accidents is 40 million HUF instead of the previous 10 million.

Causes of death at fatal home accidents and at suicides have been classified according to Rev. X. of the ICD (International Classification of Diseases).

Concepts, definitions

Public Health

(Tables 1.4., 3.4.1–3.4.4., 3.4.7., 3.4.10., 3.4.14., 3.4.18–3.4.19., 3.4.22–3.4.24., 7.7., CD Tables, 3.4.32–3.4.34., 7.42–7.48.)

Physician: a physician registered in the register of physicians licensed to perform – in Hungary- activities requiring a degree in medicine as laid down in domestic laws. **Active physician:** a registered physician with a workplace. **General practitioner:** provides personal, continuous, wide scale, long term basic health care service (health promotion, prevention and treatment diseases). At settlements where no local paediatrician service is available he/she treats also children. **Family paediatrician:** provides basic care to children up to age of 14. Upon request he/she may continue to provide care to people aged 14–18 years.

Patients' turnover of GPs'/Family paediatricians': number of people attending the consulting hours of GPs'/Family Paediatrician, as well as number of home visits of GPs'/Family Paediatrician on call or for continuous care or prevention.

Filled post: the number of appointed employees (except external deputies) at the end of the year, calculated for the number of employees working full-time. Secondary occupation and secondary jobs are also included in the number of filled posts.

Number of approved hospital beds: is the number of hospital beds available on 31 December of the reference year, covered by the operating permit issued by the National Public Health and Medical Officer Service. **Operating hospital bed:** is an approved hospital bed suitable for hospitalisation (ready to receive patients after preparations) for at least 6 months during the reference period.

Discharged patient: a patient who, during the year, leaves the hospital or is transferred either to another ward in the same hospital or to another hospital, or who dies.

Hospital stay day: care of a patient in hospital for one day.

The average length of stay in hospitals (in days) is measured by dividing the total number of hospital days worked during a year by the number of discharged patients.

Pharmacy: health care institutions carrying out medicament supply service – including retail sale of medicaments. Types of pharmacies: public-, branch- portable pharmacies, pharmacies of institutes and non-public pharmacies of hospitals.

Rescue transportation: ambulance mission when a patient is transported on the order of a medical doctor- immediately or within two hours – from the place of discovery to a health institution. At least ambulance nurse's attention is

needed. Protected transportation: transportation from a health institution to another health institution on the order of a medical doctor. Attention of a medical doctor, an ambulance nurse or officer is needed. Mobile supervision: rescue staff standing on the alert, to ensure prompt emergency care at programmes, other meetings needing rescue preparedness, according to the personal and material conditions defined in the provision of law.

Reported acute infectious diseases are: all acute infectious diseases which have to be reported with reporting obligation according to the decree.

Screenings for TB: medical examination using radiological (Chest X-ray) or digital methods primarily for detection of tuberculosis (TB) and neoplasm patients

New patient: those patients who have been registered in dispensaries in the reference year; in case of TB patients and patients with sexually transmitted diseases also those who were declared as cured after medical treatment, but relapsed.

Drug addicts: those persons, who consumed drug daily or occasionally, and are registered with the drug outpatients' departments, drug centres, psychiatric dispensaries, child- and juvenile psychiatric dispensaries, psychiatric wards and special outpatients' departments, crisis-intervention wards or special outpatients' departments, institutes for drug therapy.

A registered alcohol addict: is a person who was treated or taken under care in an addictology or psychiatric dispensary because of alcoholism, and attended the dispensary at least once during the year.

Disabled person: active earner in working age whose total health impairment-according to the opinion of Rehabilitation and Social Expert Committees – is 80–99%, or 50–79% and not suggested for rehabilitation. **Disability category I.:** persons who are completely unable to work, and need to be cared by others, **Disability category II.:** persons who are completely unable to work, but do not need care. **Disability category III.:** persons who are not entirely unable to work.

Accidents

(Tables 3.4.25–3.4.31., 7.8. táblák, CD Tables 3.4.36–3.4.42.)

Road accidents causing personal injury: incidental, unintentional road traffic accidents, in connection with which death, personal injury incurred as per state 30 days after the occurrence.

Persons deceased in consequence of road accidents: those, who were killed outright, or who died within 30 days as a result of the accident.

Persons seriously injured: those, who, due to the accident, suffered serious casualty, bruise or any other injury healing beyond eight days or which necessitated hospital care.

Persons slightly injured: when the wound, dislocation, bruise due to the accident recovers within eight days after the accident.

Children victims of road accidents: killed or injured persons up to the age of 14 years.

Water traffic accidents, in consequence of which death, personal injury or material loss incurred at the time of the accident.

Railway accidents: accidents involving at least one rail vehicle in motion, resulting in at least one killed or seriously injured person, or significant damage to stock, track, other installations or environment.

Fires: fires reported to fire-guards, causing death, personal injury or material damages.

Fatal home accidents: death incurring as a result of accident at the place of residence of the injured person.

Fire cases: a process of burning which causes danger to life, bodily integrity or material property, or which causes damage to these.

Persons killed or injured due to fire: persons killed or suffering casualty according to the registration of the fireman on the spot.

Accident at work: reported accident healing over 3 days incapacity to work, which occurred to the employee in the course of or in relation to it, irrespective of the place and time of the accident and the extent of active involvement of the employee (injured). Fatal accident at work: accident the victim of which dies within a year as a result of the accident, as attested by a doctor's opinion.

The source of data for **public health:** Ministry of Health, national health care institutions and the National Health Insurance Fund, Office of Health Authorisation and Administrative Procedures, National Centre for Healthcare Audit and Inspection, for **fire outbreaks and emergency cases** is the National Directorate General for Disaster Management, accidents **at work data:** the National Labour Inspectorate and Hungarian Office for Mining and Geology.

Publications

More detailed data will be available in the Yearbook of Health Statistics, 2009 (with CD annex) to be published at the end of the year.

The list of publications is contained in the Catalogue on the CD.

See the following website on the internet: www.ksh.hu.

For further information on statistical domains (for example purpose, content, legal base, data production methods, data quality) as well as on concepts and definitions, classifications and data sources, please search meta-database on www.ksh.hu under menu Data/Metainformation (methods, classifications, definitions).

3.4.1. Orvosok és egészségügyi szakdolgozók Physicians and health care staff

Megnevezés	Denomination	2005	2007	2008	2009
Dolgozó orvosok^{a)} – Active physicians^{a)}					
Budapest ^{b)}	<i>in Budapest^{c)}</i>	11 780	12 006	13 357	12 943
a többi városban és a községekben	<i>in other towns and villages</i>	20 783	20 196	22 731	22 253
Összesen	Total	32 563	32 202	36 088	35 196
Ebből: fogorvos	<i>Of which: dentists</i>	4 508	4 013	5 064	4 920
Tízezer lakosra jutó dolgozó orvos^{a)} – Active physicians per ten thousand^{a)}					
Budapest ^{b)}	<i>inhabitants in Budapest^{b)}</i>	69,4	70,5	78,0	75,2
a többi városban és a községekben	<i>in other towns and villages</i>	24,8	24,2	27,3	26,8
Összesen	Total	32,3	32,1	36,0	35,1
Ebből: fogorvos	<i>Of which: dentists</i>	4,5	4,0	5,0	4,9
Egészségügyi szakdolgozók – Health care staff					
Összesen	Total	101 326	98 079	97 100	97 863
Ebből:	<i>Of which:</i>				
Ápoló	<i>Nurses</i>	52 055	52 904	51 864	52 667
Védőnő	<i>MCH nurses</i>	5 001	5 349	5 274	5 399
Szülésznő	<i>Midwives</i>	1 997	1 577	1 632	1 685
Gyógytornász	<i>Physiotherapist</i>	2 103	2 236	2 513	2 690
Asszisztens	<i>Assistants</i>	26 397	23 110	22 651	22 232

a) Az ideiglenesen törölt orvosok nélkül. 2007-től a Magyar Orvosi Kamarától az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz került az Orvosok Országos nyilvántartásának működtetése. Az adatbázis jelentős tisztításon ment keresztül. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti felhívások kiküldésével nagymértékben javította a nyilvántartás adatminőségét 2008-ban. – *Data do not cover physicians temporarily deleted from the register. Since 2007, the national register of doctors has been managed by the Office of Health Authorisation and Administrative Procedures instead of the Hungarian Chamber of Doctors. The database has been considerably cleaned. In 2008 the Office of Health Authorisation and Administrative Procedures improved largely the data quality of the register by sending out notices in accordance with Act CLIV of 1997 on Health Care.*

b) A Pest megyei Szent Rókus Kórház adatai nélkül. – *Excluding data of the Saint Rókus Hospital of Pest country.*

Forrás: a Magyar Orvosi Kamara, 2007-től Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal. – *Source: Hungarian Medical Chamber, Since 2007 Office of Health Authorisation.*

3.4.2. Háziiorvosi és házi gyermekorvosi ellátottság General practitioners' and family paediatrician's services

Ellátási mutatók	Service indices	2000	2007	2008	2009
Háziiorvosok száma	<i>Number of general practitioners (GPs)</i>	5 159	4 969	5 001	4 971
Ebből: Budapest	<i>Of which: in Budapest</i>	993	949	959	956
a többi városban	<i>in other towns</i>	2 202	2 354	2 388	2 417
a községekben	<i>in villages</i>	1 964	1 666	1 654	1 598
Egy háziiorvosra jutó 60 éves és idősebb lakos	<i>Inhabitants aged 60 and over per GP</i>	384	442	445	453
Ebből: Budapest	<i>Of which: in Budapest</i>	393	448	446	449
a többi városban	<i>in other towns</i>	382	456	462	473
a községekben	<i>in villages</i>	381	418	419	426
Bejelentett lakosok száma, ezer	<i>Registered inhabitants, thousands</i>	8 497	8 666 ^R	8 689	8 640
Ebből: 0–18 éves	<i>of which: 0–18 years old (thousand)</i>	680	540	519	499
Egy háziiorvosra jutó bejelentkezett lakos	<i>Number of inhabitants registered per one GP</i>	1 647	1 744	1 737	1 738
Házi gyermekorvosok száma	<i>Family paediatricians</i>	1 570	1 554	1 559	1 548
Ebből: Budapest	<i>Of which: in Budapest</i>	348	338	339	338
a többi városban	<i>in other towns</i>	982	1 044	1 049	1 054
a községekben	<i>in villages</i>	240	172	171	156
Bejelentett gyermekek száma, ezer	<i>Number of registered children, thousands</i>	1 494	1 459	1 462	1 452
Egy házi gyermekorvosra jutó bejelentkezett gyermek	<i>Number of registered children per one family paediatrician</i>	951	938 ^R	938	938
Egy háziiorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakos	<i>Inhabitants per GP and family paediatrician</i>	1 516	1 540	1 529	1 536
Ebből: Budapest	<i>Of which: in Budapest</i>	1 340	1 323	1 319	1 330
a többi városban	<i>in other towns</i>	1 434	1 482	1 485	1 481
a községekben	<i>in villages</i>	1 661	1 800	1 761	1 796
Körzeti ápolónők száma	<i>Number of district nurses</i>	5 859	5 673	5 701	5 681

3.4.3. Házi orvosok és házi gyermekorvosok betegforgalma Number of GP's and family paediatrician consultations

(ezer – thousands)

Betegforgalmi mutatók	Consultations indices	2000	2007	2008	2009
Háziiorvosi betegforgalom – Number of GP's consultations					
Betegforgalom	Patients	53 167	51 274	53 616	57 963
Ebből:	Of which:				
rendelésen megjelentek száma	patients at the GP offices				
beteglátogatások száma	home visits, thousands	47 593	48 370	50 661	55 030
szakrendelésre irányítások száma	patients directed to specialist's consultation	6 455 ^R	9 998 ^R	11 029	11 116
kórházba utalások száma	patients sent to hospital	355	420 ^R	432	397
Házi gyermekorvosi betegforgalom – Number of family paediatrician consultations					
Betegforgalom	Number of patients	10 504	10 511	10 560	11 033
Ebből:	Of which:				
rendelésen megjelentek száma	number of patients at paediatricians	9 158	9 662	9 770	10 284
beteglátogatások száma	home visits	1 346	849	789	749
Szaktanácsadáson megjelentek száma	Children presented at well-baby consultations	1 200	1 150	1 176	1 181

3.4.4. Kórházak Hospitals

Ellátási mutatók	Service indices	2000	2007	2008	2009
Kórházak	Hospitals	176	179	176	175
Aktív betegellátó osztályok ágyai	Beds of acute wards	57 632	44 791	44 376	44 406
Krónikus betegellátó osztályok ágyai	Beds of chronic wards	26 645	27 686	27 064	27 083
Engedélyezett kórházi ágyak összesen^{a)}	Approved hospital beds total^{a)}	84 277	72 477	71 440	71 489
Működő kórházi ágyak ^{a)}	Hospital beds in operation ^{a)}	83 430	71 902	70 971	71 064
Ebből:	Of which by wards:				
belgyógyászaton	internal medicine	15 513	9 160	8 917	8 791
sebészet, baleseti sebészet	surgery, traumatology	11 999	7 220	7 035	6 925
szülészeten és nőgyógyászaton	obstetrics and gynaecology	6 219	2 710	2 650	2 648
csecsemő- és gyermekgyógyászaton	neonatology and paediatrics	5 881	3 415	2 650	3 366
elme- és ideggyógyászaton	psychiatry and neurology	13 549	11 639	10 971	11 097
tüdőgyógyászaton	pulmonary and TB	4 395	3 499	3 519	3 413
Orvosok	Physicians	11 986	11 802	11 730	11 602
Ápolók és egyéb egészségügyi szakdolgozók ^{b)}	Nurses and other health care staff ^{b)}	54 932	49 488	48 791	49 650
Tízezer lakosra jutó működő kórházi ágy	Hospital beds per ten thousand inhabitants	81,8	71,6	70,8	71,0
Budapesten	in Budapest	134,5	113,7	108,5	108,0
a többi városban és a községekben	in other towns and villages	70,8	63,0	63,0	63,3
Elbocsátott betegek, millió fő	Patients discharged, millions	2,6	2,4	2,5	2,5
Egynapos betegellátási esetek száma	Hospital daycases	40 534	88 366	121 857	129 469
Ápolási napok, millió nap	Nursing days, millions	23,2	19,3	20,1	20,1
Az ápolás átlagos tartama, nap	Average length of nursing, days	8,9	7,8	7,9	8,0
Ebből	Of which by wards:				
belgyógyászat	internal medicine	8,2	6,8	6,8	6,8
sebészet, baleseti sebészet	surgery, traumatology	6,9	5,8	5,6	5,4
szülészeti és nőgyógyászat	obstetrics and gynaecology	4,6	3,8	3,7	3,7
csecsemő- és gyermekgyógyászat	paediatrics	6,0	5,0	4,9	4,7
fül-, orr- és gégegyógyászat	oto-rhino-laryngology	4,5	3,6	3,7	3,5
fertőzőosztály	wards for infectious diseases	7,2	6,2	3,7	5,7
elme- és ideggyógyászat	psychiatry and neurology	16,3	16,4	16,5	16,6
Ágykihasználás, %	Bed occupancy rate, percent	76,5	71,4	77,4	77,8
Halálozási arányszám, %	Mortality rate, percent	2,9	3,2	3,1	3,1

a) Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium adata nélkül. – Excluding data of Ministry of Justice referring to hospital beds.

b) A kórházi gyógyszerészekkel együtt. – Including pharmacists at hospitals.

Forrás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár. – Source: National Health Insurance Fund Administration.

3.4.5. A járóbeteg szakellátás főbb adatai szakmák szerint, 2009*

*Main data on outpatient service by fields of specialization, 2009**

Szakma	Field of specialization	Megjelenési esetek Cases of attendances	Beavatkozások Interventions	Éves teljesített szakorvosi munkaóra Working hours performed by specialists	Éves teljesített nem szakorvosi munkaóra Working hours performed by non-specialists
Belgyógyászat	Internal medicine	4 066 574	11 572 716	1 379 273	27 393
Sebészet	Surgery	2 660 184	8 173 183	711 275	3 243
Traumatológia	Traumatology	1 782 353	5 226 420	431 604	19 236
Szülészeti-nőgyógyászat	Obstetrics and gynaecology	3 377 249	7 354 855	796 359	7 593
Csecsemő- és gyermekgyógyászat	Neonatology and paediatrics	1 699 330	7 323 648	780 315	51 003
Fül-orr-gégegyógyászat	Oto-rhino-laryngology	2 108 769	7 925 041	520 905	13 705
Szemészet	Ophthalmology	2 387 234	14 309 137	703 186	4 584
Bőrgyógyászat és nemibeteg- ellátás	Dermato-venereology	2 047 515	7 614 705	565 199	4 056
Neurológia	Neurology	1 275 185	8 777 368	513 236	22 788
Ortopédia	Orthopaedics	964 752	3 702 627	281 449	312
Urológia	Urology	1 356 055	4 128 867	333 370	1 944
Onkológia	Oncology	970 729	2 122 110	432 924	33 336
Fogászati ellátás	Dentistry	7 123 475	19 595 416	4 684 508	–
Reumatológia	Rheumatology	3 065 903	14 765 834	703 545	69 673
Aneszteziológiai és intenzív betegellátás	Anaesthesiology and intensive care	258 205	610 229	103 848	–
Infektológia	Infectology	126 767	388 090	46 655	1 893
Pszichiátria	Psychiatry	2 140 141	7 268 573	905 770	265 703
Tüdőgyógyászat (pulmonológia)	Pulmonology	3 188 273	7 280 476	601 706	47 026
Orvosi rehabilitáció	Medical rehabilitation	271 222	1 231 268	76 720	55 068
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	Occupation medicine	18 822	31 509	86 660	–
Kardiológia	Cardiology	1 607 826	3 950 301	480 104	7 746
Sürgősségi betegellátás, oxológia	Oxyology	708 179	2 855 054	37 412	–
Laboratóriumi diagnosztika	Laboratory diagnostics	12 972 365	157 739 901	684 597	406 682
Röntgendiagnosztika és - terápia	X-ray diagnostic and therapy	3 826 557	8 383 316	852 659	30 771
Tomográfia	Tomography	689 121	1 052 318	408 830	2 304
Ultrahang-diagnosztika és - terápia	Ultrasonic diagnostic and therapy	1 995 955	5 991 838	611 168	7 128
Patológia és kórszövettan	Pathology	1 149 100	2 416 682	284 712	102 576
Speciális diagnosztika	Special diagnostics	585 945	1 980 089	276 068	47 363
Fizioterápia	Physiotherapy	7 103 433	37 854 013	75 602	1 436 176
Transzfuziológia és szövetbanki tevékenység	Transfusiology and activity of tissue bank	358 475	3 357 552	54 846	21 168
Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és terápia)	Nuclear medicine (isotope diagnostics and therapy)	244 442	746 521	107 721	23 907
Orvosi genetika (humán genetika)	Medical genetics	15 575	18 552	7 869	2 076
Klinikai farmakológia és intézeti gyógyszerellátás	Clinical pharmacology and medicine supply of institutes	–	–	51	–
Pszichológia	Psychology	98 166	482 787	10 545	163 147
Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák	Health occupations by pedagogical qualification	27 302	134 040	–	27 954
Dietetika	Dietetics	1 189	2 569	39	3 747
Egyéb	Other	276 713	702 449	295 431	–
Összesen	Total	72 549 080	367 070 054	18 846 161	2 911 301

* A Magyar Államvasutak (MÁV) adataival együtt. – With data of Hungarian State Railways.

3.4.6. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok

Primary occupational health services

Megnevezés	Denomination	2000	2007	2008	2009
Az alapszolgálatok által ellátott gazdálkodó egységek száma	Units provided with primary occupational health services	82 122	113 931	120 265	96 824
Foglalkozás-egészségügyi orvosok száma	Physicians providing occupational health care full time	3 400	3 256	3 061	2 588
Ebből: kizárólag foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok száma	Of which: physicians providing exclusively occupational health care	1 203	1 268	1 213	1 020
Összes rendelőn belüli forgalom, ezer	Number of patients, thousands	4 534	4 137	3 865	3 214
Ebből:	Of which:				
alkalmassági és szűrővizsgálat, ezer	aptitude examinations and screening tests, thousands	2 578	2 809	2 913	2 258
elsősegélynyújtás, ezer	first aid, thousands	206	87	94	70
Nyilvántartásban lévő gondozottak, ezer	Registered patients in care, thousands	405	484	547	413

Forrás: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézete. – Source: National Institute of Occupational Health of the Hungarian Labour Inspectorate.

3.4.7. Gyógyszertárak

Pharmacies

Megnevezés	Denomination	2000	2007	2008	2009
Közforgalmú gyógyszertárak száma	Public pharmacies	1 999	2 159	2 351	2 412
Kórházi vényforgalmú gyógyszertárak ^{a)}	Prescription pharmacies in hospitals ^{a)}	46	72	71	74
Összesen	Total	2 045	2 231	2 422	2 486
Közforgalmú gyógyszertárakhoz tartozó fiókgyógyszertárak	Public pharmacies' branch pharmacies	604	656	652	655
kézigyógyszertárak	portable pharmacies	298	261	253	248
gyógyszerészek, fő	pharmacist, persons	4 511	5 027	5 339	5 301
Intézeti gyógyszertárak	Institutional pharmacies	147	138	130	130

a) Intézeti gyógyszertárból vényforgalmat is bonyolító rész. – Prescription branch in institutional pharmacies.

Forrás: 2007-ig Egészségügyi Minisztérium, 2008-tól OTH, ANT SZ. – Source: Ministry of Health till 2007, Office of the Chief Medical Officer, Nacional Public Health and Medical Officer Service since 2008.

3.4.8. A támogatott gyógyszerek vényforgalmi adatai*

Data of prescription turnover subsidized medicaments*

Megnevezés – Denomination	2005	2007	2008	2009
Bruttó forgalom (fogyasztói áron), millió Ft a támogatott gyógyszerek esetében – Gross turnover (at consumer prices), million HUF, in case of subsidized medicament	456 763,9	460 868,4	445 878,9	479 161,7
Támogatás összesen, millió Ft – Subsidy, total million HUF	366 217,1	339 384,1	335 860,3	363 325,9
Lakossági térítés aránya a támogatott gyógyszerek esetében, % – Share of reimbursement by consumers in case of subsidized medicament, %	19,8	26,3	24,7	24,2
Költségvetési kifizetés aránya, % – Share of payment from the budget, %	4,1	4,2	4,1	3,8
Tb-támogatás aránya, % – Share of HI subsidy, %	76,1	69,5	71,3	72,1
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztóiár-indexe, % – Consumer price index of medicaments and therapeutical equipment, %	108,6	117,4	102,0	105,3

* Bruttó áron. – Gross turnover.

Forrás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár. – Source: National Health Insurance Fund Administration.

3.4.9. Vérellátás

Blood supply

Megnevezés	Denomination	2000	2007	2008	2009
Állomások száma	Number of stations	61	58	58	58
Donorvizsgálatok száma	Number of donors' examinations	484 079	475 337	479 523	487 578
Ebből kiszűrt donor: ^{a)}	Of which unsuited donor: ^{a)}				
száma	number	40 227	49 340	61 036	57 088
aránya, %	proportion, %	8,3	10,4	12,7	13,5
Vérvételek száma ^{b)}	Number of blood drawings ^{b)}	504 317 ^R	464 423	467 085	459 971
Ebből: teljesvéradás ^{b)}	Of which: full blood ^{b)}	458 878	422 168	417 976	422 153

a) A vizsgálat időpontjában. – At the time of examination.

b) Egységben (1 egység = 450ml ± 10% teljes vér). – In unit (1 unit = 450ml ± 10% full blood).

Forrás: Országos Vérellátó Szolgálat. – Source: National Blood Supply Service.

3.4.10. Országos Mentőszolgálat*

National Ambulance Service*

Megnevezés	Denomination	2000	2007	2008	2009
Mentőállomások száma	Ambulance stations	200	224	228	228
Mentőgépkocsik száma ^{a)}	Ambulance cars ^{a)}	1 218	915	909	914
Ebből rohamkocsi	Of which emergency ambulance cars	27	26	28	26
Mentőlégijárművek száma	Emergency aircrafts	11	8	8	8
Mentőállomásokon foglalkoztatottak száma	Persons working in ambulance stations	6 770	6 149	6 394	6 693
Ebből:	Of which:				
mentőorvos	ambulance doctors	151	125	142	202
mentőtiszt	ambulance officers	342	519	587	579
mentőápoló	ambulance nurses	2 862	2 738	2 791	2 917
Elsősegélynyújtás, ezer	First aid, thousands	246,5	343,0	418,2	500,1
Mentőfeladatok száma, ezer	Ambulance tasks, thousands	2 723,8	1 398,2	898,1	967,2
Ebből:	Of which:				
mentés	rescue	241,8	268,4	465,0	532,5
szülés	delivery	26,9	18,5	19,4	18,3
mentőszállítás	rescue transportation	–	–	321,2	328,4
őrzött szállítás	protected transportation	–	–	90,2	85,9
mozgóőrség	mobile supervision	3,4	2,5	2,2	2,0
Mentési esetek száma, ezer	Rescue cases, thousands	356,3	406,8	452,8	516,8
Ebből:	Of which:				
mérgezés	poisoning	19,5	18,7	19,8	21,0
belgyógyászati megbetegedés	internal disease	89,7	113,1	131,5	164,2
elme- és idegbetegség	mental and neurotic disorder	30,9	41,1	47,7	56,1
funkcionális rosszullét	functional sickness	7,4	6,7	6,6	7,1
halállal végződő eset	lethal cases	11,9	14,6	13,8	15,1
öngyilkosság és kísérlete	suicide and attempted suicide	9,7	8,4	8,4	8,7
részeg sérült	drunken wounded	15,6	18,9	20,9	21,9

* Az adatok nem tartalmazzák az egyéb működő mentőszolgálatok adatait. – Data do not cover other operating ambulance services.

a) Futó és tartalékkocsik. – Including cars in operation and in reserve.

Forrás: Országos Mentőszolgálat. – Source: National Ambulance Service.

3.4.11. Főbb betegségek, elváltozások az óvodásoknál és az iskolásoknál, 2008/2009*

*Most frequent diseases and malformations of children in kindergarten and school age 2008/2009**

(ezer megvizsgált gyermekre számítva – *per one thousand children examined*)

Tételszám Code	A betegségek megnevezése (X. BNO szerint) ^{a)}	Diseases (according to ICD Rev. X.) ^{a)}	Óvodások 5 éves korban 5 years old children at kindergarten	Iskolások – <i>Students aged</i>			
				9 ^{b)}	11 ^{c)}	15 ^{d)}	17 ^{e)}
				éves korban – <i>years old</i>			
Fiúk – Boys							
R 29.3	Tartási rendellenességek	<i>Deformation of bones, cartilage</i>	65,8	90,6	94,8	148,6	145,7
M 21.4	Lúdtalp	<i>Pronation</i>	234,2	270,5	252,9	242,4	220,7
H 52	Fénytorési hibák (kancsalság nélkül)	<i>Ametropia (excluding strabismus)</i>	45,3	116,9	138,7	176,3	195,0
H 49.50	Kancsalság	<i>Strabismus</i>	13,5	9,4	8,6	5,9	6,1
H90; H91	Süketség és hallásvesztés	<i>Surdity and hearing defect</i>	7,5	5,1	5,4	6,5	7,5
E 66	Kóros elhízás (Obesitas)	<i>Obesity</i>	61,5	116,8	126,4	104,9	121,9
J 45	Asztma	<i>Asthma bronchiale spastica</i>	18,9	25,5	24,2	26,6	21,2
J 30.1–30.4	Allergiás rhinitis	<i>Rhinitis allergy</i>	11,5	21,0	25,3	48,6	51,2
F 90–94	Magatartási és emocionális zavarok	<i>Behaviour disorders in childhood</i>	24,1	18,2	18,8	12,9	9,1
I 10; I 15	Magas vérnyomás (Hypertonia)	<i>Essential benign hypertension</i>	2,3	3,7	7,1	23,2	37,3
D 50–D 64	Vérszegénység (Anaemia)	<i>Anaemia</i>	4,7	3,0	2,2	2,3	1,8
G 40	Epilepszia	<i>Epilepsy</i>	2,7	3,2	3,5	3,4	3,2
Lányok – Girls							
R 29.3	Tartási rendellenességek	<i>Deformation of bones, cartilage</i>	54,6	77,9	88,1	118,9	114,4
M 21.4	Lúdtalp	<i>Pronation</i>	190,5	238,4	235,5	216,5	199,5
H 52	Fénytorési hibák (kancsalság nélkül)	<i>Ametropia (excluding strabismus)</i>	49,6	141,1	182,4	247,8	276,5
H 49.50	Kancsalság	<i>Strabismus</i>	14,1	10,2	10,0	6,7	6,7
H90; H91	Süketség és hallásvesztés	<i>Surdity and hearing defect</i>	5,4	4,6	5,3	6,0	6,0
E 66	Kóros elhízás (Obesitas)	<i>Obesity</i>	69,2	116,2	113,0	104,0	109,1
J 45	Asztma	<i>Asthma bronchiale spastica</i>	12,1	15,8	17,2	21,4	21,8
J 30.1–30.4	Allergiás rhinitis	<i>Rhinitis allergy</i>	10,2	18,3	21,3	41,5	47,6
F 90–94	Magatartási és emocionális zavarok	<i>Childhood behaviour disorders</i>	9,6	7,3	8,1	9,2	8,2
I 10; I 15	Magas vérnyomás (Hypertonia)	<i>Essential benign hypertension</i>	1,4	3,4	6,5	10,0	11,8
D 50–D 64	Vérszegénység (Anaemia)	<i>Anaemia</i>	5,5	3,4	4,2	6,5	7,7
G 40	Epilepszia	<i>Epilepsy</i>	2,2	2,6	2,4	3,9	4,3

* Az óvodákat és az iskolákat ellátó orvosok vizsgálatai alapján. – *On the basis of examinations carried out by kindergarten and school doctors.*

a) Betegségek Nemzetközi Osztályozása. – *International Classification of Diseases.*

b) Az oktatási intézmények harmadik osztályos tanulói. – *Pupils of 3th class of educational institutions.*

c) Az oktatási intézmények ötödik osztályos tanulói. – *Pupils of 5th class of educational institutions.*

d) Az oktatási intézmények kilencedik osztályos tanulói. – *Students in the 9th class of educational institutions.*

e) Az oktatási intézmények tizenegyedik osztályos tanulói. – *Students in the 11th class of educational institutions.*

Forrás: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei intézetei. – *Source: State National Health and Medical Officer Service county institutes.*

3.4.12. Az újonnan nyilvántartásba vett HIV-fertőzött személyek száma Number of newly registered HIV-infected persons

Év ^{a)} Year ^{a)}	Férfi Males	Nő Females	Anonim Anonym	Összesen Total
1990	39	–	1	40
1991	43	6	6	55
1992	45	4	13	62
1998	36	7	13	56
1994	38	4	23	65
1995	53	4	24	81
1996	38	11	13	62
1997	50	11	11	72
1998	58	16	–	74
1999	51	11	–	62
2000	38	10	–	48
2001	56 ^R	27	–	83 ^R
2002	65	13	–	78
2003	53	10	–	63
2004	63	12	–	75
2005	80	14	12	106
2006	49	13	19	81
2007	88	10	21	119
2008	110	9	26	145
2009	104	14	22	140

a) A verifikálás (a vérvétellel történt igazolás) éve. – Year of verification (confirmed by blood-drawing).

Forrás: Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ. – Source: Johan Béla National Centre for Epidemiology.

3.4.13. Szerzett immunhiányos szindróma (AIDS) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

Év ^{a)} Year ^{a)}	Megbetegedések száma Number of persons who got the disease			Meghaltak száma Number of the deceased		
	férfi males	nő females	összesen total	férfi males	nő females	összesen total
1990	17	2	19	6	1	7
1996	29	1	30	16	2	18
1992	31	2	33	16	–	16
1993	28	4	32	23	1	24
1994	22	1	23	34	–	34
1995	28	3	31	12	1	13
1996	41	5	46	23	2	25
1997	25	6	31	22	3	25
1998	32	4	36	20	–	20
1999	35	2	37	11	–	11
2000	25	2	27	10	5	15
2001	17	3	20	5	3	8
2002	19	7	26	8	2	10
2003	22	4	26	9	1	10
2004	19	4	23	11	2	13
2005	29	4	33	6	–	6
2006	15	7	22	5	1	6
2007	17	6	23	9	1	10
2008	21	2	23	4	–	4
2009	17	6	23	9	–	9

a) A diagnózis felállításának, ill. a halálozás éve. – Year of diagnosis, resp. of death.

Forrás: Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ. – Source: Johan Béla National Centre for Epidemiology.

3.4.14. Bejelentett fertőző megbetegedések Infectious diseases reported

Betegség	Disease	2000	2007	2008	2009
Szalmonellózis	<i>Salmonellosis</i>	11 507	6 891	7 166	6 029
Dizentéria	<i>Dysentery</i>	520	87	107	66
Campylobacteriosis	<i>Campylobacter enteritis</i>	8 644	5 856	5 563	6 583
Fertőző hasmenés (Enteritis infectiosa)	<i>Enteritis infectious</i>	35 080	29 562	35 600	29 878
Fertőző májgyulladás	<i>Viral hepatitis</i>	779	384	332	250
Vörheny	<i>Scarlet fever</i>	5 702	7 202	3 274	2 356
Rózsahimlő (Rubeola)	<i>Rubella</i>	107	–	–	–
Járványos fültőmirigy- gyulladás	<i>Epidemic parotitis</i>	223	16 ^{a)}	14 ^{a)}	5
Bárányhimlő	<i>Varicella</i>	43 728	48 313	36 412	40 460
Gennyes agyhártyagyulladás	<i>Meningitis purulenta</i>	316	239	220	208
Járványos agyhártyagyulladás	<i>Meningococcal meningitis</i>	98	49	34	39
Egyéb gennyes agyhártyagyulladás	<i>Other meningitis purulenta</i>	218	188	180	166
Savós agyhártyagyulladás	<i>Serous meningitis</i>	197	57	84	56
Fertőző agyvelőgyulladás ^{b)}	<i>Encephalitis infectious^{b)}</i>	121	145	133	125
Lyme-kór	<i>Lyme disease</i>	1 106	947	1 811	1 738
Tetanusz	<i>Tetanus</i>	10	4	4	6
AIDS ^{a)}	<i>AIDS^{a)}</i>	27	23	23	23

a) Importált esetekkel együtt. – *Imported cases included.*

b) Kullancs által terjesztett agyvelőgyulladással együtt. – *Including Tick-borne viral encephalitis.*

Forrás: Országos Epidemiológiai Központ. – *Source: National Centre for Epidemiology.*

3.4.15. Egyes fertőző betegségek gyakorisága, 2009 Frequency of major infectious diseases, 2009

(százezer azonos korú lakosra – *per hundred thousand inhabitants of corresponding age*)

Betegség	Disease	1 éven aluli Aged under 1 year	1–2	3–6	7–14	15–39	40–59	60 éves és idősebb Aged 60 years and older	Összesen Total
			éves – years old						
Szalmonellózis	Salmonellosis	473,2	610,9	286,2	75,5	29,5	29,8	35,4	60,2
Fertőző hasmenés (Enteritis infectiosa)	Enteritis infectious	3 128,0	2 588,9	1 064,1	322,4	175,7	120,9	245,8	298,1
Fertőző májgyulladás	Viral hepatitis epidemical	–	2,0	3,1	3,2	2,8	2,9	1,3	2,5
Vörheny	Scarlet fever	12,5	128,7	403,1	58,6	1,6	0,1	–	23,5
Járványos fültőmirigy-gyulladás	Epidemic parotitis	–	–	–	0,1	0,1	0,0	–	0,0
Bárányhimlő	Varicella	1 504,1	2 823,9	6 104,6	1 015,7	42,5	5,2	0,8	403,7

Forrás: Országos Epidemiológiai Központ. – *Source: National Centre for Epidemiology.*

3.4.16. Bejelentett ételmérgeződések Food poisonings reported

Év <i>Years</i>	Esetek <i>Cases</i>	Megbetegedések <i>Number of diseased</i>	Meghaltak <i>Persons died due to food poisoning</i>	Százezer lakosra jutó megbetegedés <i>Persons diseased per hundred thousand inhabitants</i>
2000	548	2 705	–	26,5
2001	674	4 628	3	45,4
2002	674	2 959	2	29,1
2003	164	2 838	1	28,0
2004	183	2 281	5	22,6
2005	191	2 036	1	20,2
2006	172	6 857	7	68,1
2007	144	1 152	–	11,2
2008	133 ^R	1 990	2 ^R	19,8
2009	76	846	1	8,4

3.4.17. A védőoltásban részesültek száma Number of people vaccinated

Oltás megnevezése	Vaccine	2000	2007	2008	2009
Védőoltásban részesítettek száma – Number of vaccinated persons					
BCG	<i>Tuberculosis</i>	91 693	97 434	94 910	96 393
Hib I/a	<i>Hib I/a</i>	84 118	–	–	–
DI-PER-TE I/a	<i>DPT I/a + IPV</i>	91 625	–	–	–
DaPT + Hib+ IPV (2 hó)	<i>DaPT + Hib+ IPV (2 months)</i>	–	97 441	94 933	96 417
DI-PER-TE I/b + OPV	<i>DPT I/b + OPV</i>	91 586	–	–	–
DI-PER-TE I/c + OPV	<i>DPT I/c + OPV</i>	91 474	–	–	–
DI-PER-TE I/b + OPV + Hib I/b	<i>DPT I/b + OPV + Hib I/b</i>	84 082	–	–	–
DaPT + Hib+ IPV (3 hó)	<i>DaPT + Hib + IPV (3 months)</i>	–	97 411	94 916	96 386
DI-PER-TE I/c + OPV + Hib I/c	<i>DPT I/c + OPV + Hib I/c</i>	83 832	–	–	–
DaPT + Hib+ IPV (4 hó)	<i>DaPT + Hib+ IPV (4 months)</i>	–	97 366	94 865	96 329
Morbilli+Mumpsz+Rubeola+ OPV+Hib II	<i>Morbilli+Mumps+Rubella+OPV +Hib II</i>	93 492	–	–	–
Morbilli+Mumpsz+Rubeola (MMR)	<i>Morbilli+Mumps+Rubella (MMR)</i>	–	94 348	96 883	94 572
DI-PER-TE II + OPV	<i>DPT II + OPV</i>	99 803	–	–	–
DI-PER-TE III + OPV	<i>DPT III + OPV</i>	112 115	–	–	–
DaPT + Hib+ IPV (18 hó) ^{a)}	<i>DaPT + Hib+ IPV (18 months)^{a)}</i>	–	94 259	96 731	94 386
DaPT + IPV (3 év) ^{a)}	<i>DaPT + IPV (3 year)^{a)}</i>	–	90 536	68 170	–
DaPT + IPV (6 év)	<i>DaPT + IPV (6 year)</i>	–	90 024	89 885	89 236
Diftéria-tetanusz	<i>Diphtheria-tetanus</i>	111 838	109 583	101 910	–
Morbilli+Mumpsz+Rubeola (MMR) újraoltás ^{b)}	<i>Morbilli+Mumps+Rubella (MMR) revaccination^{b)}</i>	111 728	108 856	101 262	97 321
Hepatitisz B I.	<i>Hepatitis B I.</i>	117 489	112 343	107 490	202 909
Hepatitisz B II.	<i>Hepatitis B II.</i>	95 079	114 186	110 450	105 666
Nemzetközi utazással kapcsolatos oltások – Vaccination connected to international travel					
Sárgaláz	<i>Febris ftava</i>	3 483	3 682	6 785	2 904
Meningococcus meningitis (A, C, W, – 135, Y)	<i>Meningococcus meningitis (A, C, W – 135, Y)</i>	560	1 983	2 724	1 562
Kolera	<i>Cholera</i>	284	–	–	–
Hastífusz	<i>Typhoid fever</i>	3 217	5 141	8 600	5 813
Diftéria	<i>Diphtheria</i>	2 475	1 583	1 070	3 156
Kanyaró-mumpsz-rózsahimlő	<i>Measles-mumps-rubella</i>	654	509	716	505
Orális poliovírus vakcina	<i>Oral poliovirus</i>	673	248	2 168	1 809
Gamma-globulin hepatitisz infectio	<i>Gamma-globulin hepatitis infectious</i>	315	173	195	42
Hepatitis A	<i>Hepatitis A</i>	..	4 253	3 141	3 477
Hepatitis B	<i>Hepatitis B</i>	..	3 141	3 300	2 087
Hepatitis A-B	<i>Hepatitis A-B</i>	..	2 103	4 919	7 245
Egyéb	<i>Other</i>	4 831	945	2 537	1 959
Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások – Compulsory vaccination at risk persons					
Hastífusz ^{c)}	<i>Typhoid fever^{c)}</i>	76	36	42	81
Fertőző májgyulladás megelőzésére gamma- globulin oltás	<i>Hepatitis (immunoglobulin)</i>	20 991	9 189	4 782	1 225
Rubeola ellen	<i>Rubeola</i>	275	–	1	–
Mumpsz ellen	<i>Parotitis</i>	171	–	2	–
Lyssa-(veszettség) fertőzésre gyanus sérülés miatt	<i>Rabies</i>	5 613	3 478	3 974	3 785
Egyéb	<i>Other</i>	–	–	1	–

a) 2006. évtől. – From 2006.

b) 1990-től újraoltás. – From 1990 revaccinations.

c) A veszélyeztetett foglalkozásúak nélkül. – Without endangered professions.

Forrás: Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ. – Source: Johan Béla National Centre for Epidemiology.

3.4.18. A tbc-s és a tüdőbetegek gondozása

Care of patients with TB and pulmonary disease

Megnevezés	Denomination	2000	2007	2008	2009
Tüdőszűrő állomások – Pulmonary screening stations					
Állomások száma	Stations	184	183	183	153
Tüdőszűrések száma, ezer	Pulmonary screenings, thousands	3977,9	2935,3	2308,8	2272,7
Ebből:	Of which:				
továbbvizsgálatra kiemelt, ezer	directed to further examinations, thousands	225,0	212,1	160,5	115,9
Száz új beteg közül szűréssel felkutatott	From a hundred new patients found by screening				
tüdő tbc-s	with TB pulmonary	40,5	35,7	32,1	32,5
tüdőtumoros	with malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	31,9	31,4	25,4	23,5
Tüdőgondozó intézetek – Pulmonary dispensaries					
Intézetek száma	Dispensaries	162	162	162	155
Betegforgalom, ezer fő	Number of patients, thousands	2035,4	1509,1	1401,4	1728,7
Ebből:	Of which:				
nyilvántartott tbc-s betegek vizsgálata, ezer	examinations of registered TB patients, thousands	78,9	35,5	32,3	28,5
Új tbc-s betegek	New TB patients	3 598	1 752	1 606	1 448
Ebből:	Of which:				
férfi	males	2 504	1 174	1 077	920
nő	females	1 094	578	529	528
Tízezer lakosra jutó	Per ten thousand inhabitants				
új tbc-s beteg	new TB patients	3,5	1,7	1,6	1,4
tbc-halálozás	TB mortality	0,4	0,1	0,1	0,1
Nyilvántartott nem tbc-s tüdőbetegek	Registered non-TB pulmonary patients	390 772	669 210	710 559	734 166
Ebből:	Of which:				
krónikus hörghurut	chronic bronchitis	48 795 ^R	109 999	125 663	139 636
tüdőasztma	bronchial asthma	128 809	223 376	233 817	250 106
hörgőrák (primer)	malignant neoplasm of bronchus	13 374	19 473	20 319	20 015
szénanátha	hay fever	131 657	252 865	296 991	308 198
Nyilvántartott aktív tbc-s betegek	Registered patients with active TB	3 314	1 634	1 513	1 120

Forrás: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet. – Source: Korányi National Institute of TB and Pulmonology.

3.4.19. A bőr- és nemi betegek gondozása

Care of patients with venereal and skin diseases

Megnevezés	Denomination	2000	2007	2008	2009
Gondozóintézetek száma	Number of dispensaries	121	125	125	125
Betegforgalom, ezer fő	Number of patients, thousands	1 966	1 297	1 264	1 289
Ebből:	Of which:				
szifilisz szerológiai szűrés, ezer	serological screenings for syphilis, thousands	42	23	21	22
Nyilvántartott szifiliszos beteg	Registered patients with syphilis	764	1 192	992	1 033
Új szifiliszos beteg	New syphilitic patients	365	396	552	426
Új gonorrhoeás beteg	New patients with gonorrhoea	1 183	1 041	892	652

Forrás: Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Epidemiológiai Központ. – Source: National Centre for Healthcare Audit and Inspection, National Centre For Epidemiology.

3.4.20. A pszichiátriai intézetekben gondozottak *Patients cared for in psychiatric institutions*

Megnevezés	Denomination	2000	2006	2007	2008
Gondozóintézetek száma	Number of dispensaries	139	146	145	140
Betegforgalom	Number of patients	1 262 268	1 482 327	1 251 354	1 126 255
Ebből:	Of which:				
gondozott	patients cared in the dispensaries	589 080	632 943	529 371	462 023
Nyilvántartott gondozottak	Registered patients in care	130 762	149 777	146 029	145 532
Ebből:	Of which:				
férfi	males	46 069	51 468	48 736	49 442
nő	females	84 693	98 309	97 293	96 090
Nyilvántartott gondozottak korcsoport szerint, éves	Registered patients in care by age groups, aged				
0–19	0–19	2 688	3 346	2 517	3 200
20–54	20–54	80 480	86 817	82 146	80 023
55–64	55–64	23 903	32 387	33 256	33 524
65–	65–	23 691	27 227	28 110	28 785
Gondozásba vett új betegek	New patients taken in care	22 432	24 305	26 553	24 131
Tízezer lakosra jutó nyilvántartott elme- és idegbeteg	Registered patients with mental and neurotic disorders per ten thousand inhabitants	128,2	148,8	145,4	145,1
Tízezer lakosra jutó új elme- és idegbeteg	New patients with neurotic and mental disorders per ten thousand inhabitants	22,0	24,1	26,4	24,0

Forrás: 2008-ig Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, 2008-tól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. – Source: Till 2008 the National Institute of Psychiatry and Neurology, from 2008 National Centre for Healthcare Audit and Inspection.

3.4.21. A gyermek- és ifjúsági pszichiátriai intézetekben gondozottak *Patients cared for in psychiatric institutions for children and juveniles*

Nyilvántartott gondozottak korcsoport szerint, éves	Registered patients in care by age groups, aged	2000	2006	2007	2008
0– 4	0– 4	1 510	1 561	1 293	1 238
5– 9	5– 9	5 356	5 170	4 617	5 149
10–14	10–14	6 147	6 992	6 402	6 485
15–19	15–19	5 035	5 779	5 412	5 999
Összesen	Total	18 048	19 502	17 724	18 871
Ebből:	Of which:				
fiú	males	10 380	11 957	10 923	11 913
lány	females	7 668	7 545	6 801	6 958

Forrás: 2008-ig Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, 2008-tól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. – Source: Till 2008 the National Institute of Psychiatry and Neurology, from 2008 National Centre for Healthcare Audit and Inspection.

3.4.22. Regisztrált kábítószer-fogyasztók Registered drug consumers

Megnevezés	Denomination	2000	2007	2008	2009
Az év folyamán első alkalommal megjelent új beteg – New patients attending on the first occasion during the year					
férfi	males	3 237	2 975	3 100	2 302
nő	females	1 464	1 075	1 535	1 500
Összesen	Total	4 701	4 050	4 635	3 802
Az év folyamán megjelent betegek száma – Patients attending during the year					
férfi	males	8 784	8 942	9 264	7 996
nő	females	4 005	4 655	5 089	5 144
Összesen	Total	12 789	13 597	14 353	13 140
Az év folyamán megjelentek megoszlása a fogyasztott főbb kábítószerfajták szerint, % – Distribution of patients attending during the year by main types of drugs, %					
Opiát típusú	Opiate type	38,5	15,8	11,3	18,0
Kokain típusú	Cocaine type	1,3	1,6	2,1	1,2
Kannabisz típusú	Cannabis type	14,4	34,0	35,4	23,0
Hallucinogének	Hallucinogens	2,1	0,5	0,3	0,4
Amfetamin típusú	Amphetamine type	7,5	8,5	10,9	10,0
Nyugtató típusú	Sedative type	15,0	27,5	29,1	35,7
Politoxikománia	Polytoxicomania	15,6	10,4	5,8	6,8
Szerves oldószerek	Organic solvents	3,8	0,9	1,7	3,9
Egyéb kábítószer	Other drugs	1,6	0,8	3,3	0,8

Forrás: 2002-ig Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, 2004-től Országos Addiktológiai Intézet és Országos Egészségügyi Orvostani Intézet. 2008-tól az OSZMK Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ. – Source: Until 2002 National Institute of Psychiatry and Neurology, from 2004 National Institute of Addictology and National Institute of Forensic Medicine. From 2008 National Centre for Healthcare Audit and Inspection.

3.4.23. Alkoholisták Alcohol addicts

Megnevezés	Denomination	2006	2007	2008	2009
Az alkoholisták becsült száma, ezer	Estimated number of alcohol addicts, thousands	509	490	539	559
Ebből:	Of which:				
férfi	males	371	374	406	420
nő	females	138	116	133	139
Nyilvántartott alkoholisták száma	Number of registered alcohol addicts	29 022	26 040	20 152	11 897
Ebből:	Of which:				
férfi	males	21 682	18 778	14 301	8 831
nő	females	7 340	7 262	5 670	3 066
ismeretlen	unknow	–	–	181	–
Addiktológiai (alkoholbeteg-) gondozókban nyilvántartott alkoholisták	Alcohol addicts in addictology dispensaries	27 112	24 347	18 364	11 897
Ebből:	Of which:				
20 év alatt	aged under 20 years	176	122	135	80
20–34 éves	20–34 years	4 154	3 356	2 581	1 597
35–54 éves	35–54 years	16 247	14 455	10 414	6 630
55–64 éves	55–64 years	5 301	5 128	4 066	2 753
65– éves	65 years and over	1 234	1 286	987	837
ismeretlen	unknow	–	–	181	–
Tízezer lakosra jutó nyilvántartott alkoholista	Registered alcohol addicts per ten thousand inhabitants	29	26	20	12
Alkoholos májbetegség miatt meghaltak	Number of persons deceased due to alcoholic liver diseases	3 538	3 405	3 741	3 885
Ebből:	Of which:				
férfi	males	2 577	2 596	2 817	2 918
nő	females	961	809	924	967

Forrás: 2003-tól Országos Addiktológiai Intézet, 2008-tól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. – Source: From 2003 National Institute of Addictology, from 2008 National Centre for Healthcare Audit and Inspection.

3.4.24. A véleményezett új rokkantak száma a rokkantság mértéke szerint Number of new disabled by degree of disability

Év Year	I. csoport Disability category I	II. csoport Disability category II	III. csoport Disability category III	Összesen Total
1995	1 815	8 485	48 005	58 305
1996	1 720	8 253	46 325	56 298
1997	1 561	7 717	36 488	45 766
1998	1 459	6 854	31 025	39 338
1999	1 447	7 573	33 886	42 906
2000	1 529	7 811	38 415	47 755
2001	1 339	7 901	41 970	51 210
2002	1 305	7 603	38 574	47 482
2003	1 277	7 310	34 043	42 630
2004	1 280	7 225	30 686	39 191
2005	1 310	7 337	28 283	36 930
2006	1 211	7 121	25 987	34 319
2007	1 190	7 743	24 953	33 886
2008	1 360	7 780	17 903	27 043
2009	1 306	9 223	15 061	25 590

Forrás: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet. – Source: National Rehabilitation and Social Expert Institute.

3.4.25. Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek Road accidents causing personal injury

Év Year	Halálos balesetek Fatal accidents	Súlyos sérüléses	Könnyű sérüléses	Összes	Meghalt	Súlyosan megsérült	Könnyen megsérült	Összes
		balesetek – Accidents			személy – Persons			
		with serious injuries	with slight injuries	total	killed	seriously injured	slightly injured	total
Összesen – Total								
2000	1 064	6 388	10 041	17 493	1 200	7 653	15 045	23 898
2001	1 132	6 673	10 700	18 505	1 239	7 920	16 229	25 388
2002	1 264	6 982	11 440	19 686	1 429	8 360	17 618	27 407
2003	1 135	6 904	11 937	19 976	1 326	8 299	18 328	27 953
2004	1 168	7 111	12 678	20 957	1 296	8 523	19 531	29 350
2005	1 139	7 010	12 628	20 777	1 278	8 320	19 185	28 783
2006	1 173	7 075	12 729	20 977	1 303	8 431	19 546	29 280
2007	1 106	6 876	12 653	20 635	1 232	8 155	19 297	28 684
2008	890	6 170	12 114	19 174	996	7 227	18 142	26 365
2009	752	5 583	11 529	17 864	822	6 444	16 830	24 096
Ebből Budapesten – Of which in Budapest								
2000	114	953	2 576	3 643	124	1 032	3 303	4 459
2001	108	974	2 841	3 923	111	1 078	3 679	4 868
2002	101	996	3 144	4 241	108	1 088	4 082	5 278
2003	97	1 032	3 133	4 262	98	1 140	4 068	5 306
2004	87	1 001	3 116	4 204	93	1 079	4 071	5 243
2005	97	984	3 061	4 142	100	1 050	3 969	5 119
2006	97	1 053	3 061	4 211	101	1 162	4 005	5 268
2007	96	956	2 900	3 952	100	1 039	3 846	4 985
2008	82	932	2 775	3 789	87	1 005	3 738	4 830
2009	53	797	2 512	3 362	56	857	3 290	4 203

3.4.26. Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek Road accidents with personal injury caused by drunken persons

Év Year	Összesen Drunken causers	Ebből az ittas okozó – Of which drunken				Ittasan okozott baleset az összes baleset százalékában Accidents caused by drunken persons as a % of all accidents
		személygépkocsi-vezető drivers of passenger cars	motorkerékpár-vezető drivers of bicycles, motor-scooters	kerékpáros, segédmotoros-kerékpáros drivers of bicycles, motorscooters	gyalogos, utas pedestrians, passengers	
2000	2 062	974	77	660	235	11,8
2001	2 138	1 104	65	611	210	11,6
2002	2 440	1 380	87	619	231	12,4
2003	2 450	1 457	77	566	211	12,3
2004	2 909	1 700	110	682	243	13,9
2005	2 583	1 545	84	434	202	12,4
2006	2 773	1 675	92	614	220	13,2
2007	2 855	1 702	100	725	199	13,8
2008	2 342	1 292	103	669	165	12,2
2009	2 274	1 201	99	708	144	12,7

3.4.27. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek a baleset okozója szerint, 2009 Road accidents causing personal injury by causers, 2009

A baleset okozója Causers of accidents		Baleset – Accidents		Százalékos megoszlás Percentage distribution	
		összesen total	ebből: Budapesten of which in Budapest	összesen total	ebből: Budapesten of which in Budapest
Személygépkocsi	Passenger cars	11 203	2 176	62,7	64,7
Motorkerékpár	Motorcycles	742	112	4,2	3,3
Tehergépkocsi ^{a)}	Trucks ^{a)}	1 541	219	8,6	6,5
Autóbusz	Buses	189	59	1,1	1,8
Villamos, trolibusz	Trams, trolley-buses	15	8	0,1	0,2
Kerékpár	Bicycles	1 829	195	10,2	5,8
Segédmotoros kerékpár	Motor-scooters	921	136	5,2	4,0
Egyéb jármű	Other vehicles	157	2	0,9	0,1
Gyalogos	Pedestrians	1 104	445	6,2	13,2
Utas	Passengers	27	9	0,2	0,3
Egyéb	Other	136	1	0,8	0,0
Összesen	Total	17 864	3 362	100,0	100,0

a) Nyerges vontatóval, vontatóval, dömperral, különleges célú gépjárművel együtt. – Including haulers, tractors, dumpers and special purpose vehicles.

3.4.28. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek áldozatai életkor szerint, 2009 Victims of road accidents causing personal injury by age, 2009

Korcsoport Age-groups	Meghalt, megsérült Killed, injured				Százalékos megoszlás Percentage distribution			
	jármű-vezető drivers	utas passengers	gyalogos pedestrians	összes total	jármű-vezető drivers	utas passengers	gyalogos pedestrians	összes total
6 éven aluli – Under 6 years	6	448	99	553	0,0	6,1	3,2	2,3
6–14	392	697	370	1 459	2,9	9,5	12,1	6,1
15–17	422	487	173	1 082	3,1	6,7	5,6	4,5
18–24	2 045	1 486	302	3 833	14,9	20,3	9,8	15,9
25–35	3 805	1 568	343	5 716	27,7	21,4	11,2	23,7
36–45	2 582	789	356	3 727	18,8	10,8	11,6	15,5
46–60	2 786	1 085	615	4 486	20,3	14,8	20,0	18,6
60 éven felüli és ismeretlen – Over 60 years and unknown	1 678	751	811	3 240	12,2	10,3	26,4	13,4
Összesen – Total	13 716	7 311	3 069	24 096	100,0	100,0	100,0	100,0

3.4.29. Vasúti közlekedési balesetek Rail traffic accidents

A balesetek természete, áldozatai	Types and victims of accidents	2007	2008	2009
Ütközés vonattal	Collision	1	1	–
Kisiklás	Derailment	4	1	1
Ütközés közúti járművel	Collision with road vehicle	34	44	39
Személyek elütése	Accident to person caused by rolling stock in motion	55	79	136
Egyéb	Other	43	30	4
Összes vasúti baleset	Rail accidents, total	137	155	180
Ebből személysérüléssel járó	Of which causing personal injury	131	155	176
A baleset során	Due to the accident			
meghalt személy	persons killed	59	115	91
megsérült személy	persons injured	92	60	86

3.4.30. Halálos otthoni balesetek Fatal home accidents

Okozó körülmény	Causing conditions	2006	2007	2008	2009
Mérgeзések	Poisoning	125	107	100	101
Esés, csúszás, botlás	Falling, slipping, stumbling	1 263	1 266	1 369	1 387
Tűz és láng okozta égés, fulladás	Suffocation and burning caused by fire	136	133	150	136
Fulladás víztől, ételtől, egyébétől	Drowning of water, of food, of other objects	146	130	174	174
Tárgyak esése, beszorulás, összenyomás, gépek	Falling of objects, getting stuck, pressing, machinery	11	17	15	12
Vágó, szűrő eszközök, kézi szerszám	Cutting tools, pricking instruments, hand tool	5	7	6	1
Maró, izzó anyagok, gőz	Caustic, fiery materials, steam	24	29	14	21
Áramütés	Electric shock	22	18	35	19
Lőfegyver, robbanás	Firearms, explosion	10	11	11	15
Egyéb balesetek	Other accidents	103	107	131	167
Összesen	Total	1 845	1 825	2 005	2 033

3.4.31. A tüzesetek száma a tűz helye szerint Number of fires by place of the fire

Év – Year	A tüzesetek helye – Place of the fires				A tüzesetek száma összesen Number of fires, total
	iparban, építőiparban in mining, manufacturing, electricity and construction	mezőgazdaságban in agriculture	lakóházban, személyi ingatlanban in residential building, personal property	egyéb helyen in other places	
1991	690	3 008	7 220	6 532	17 450
1992	672	7 595	7 424	13 945	29 636
1993	950	7 868	7 193	6 128	22 139
1994	899	7 679	6 660	6 171	21 409
1995	971	8 755	6 552	5 976	22 254
1996	909	7 202	6 412	5 389	19 912
1997	1 081	11 915	7 241	6 491	26 728
1998	670	14 341	6 163	6 279	27 453
1999	638	5 264	5 622	4 535	16 059
2000	818	13 157	6 690	7 762	28 427
2001	734	9 134	6 134	5 423	21 425
2002	730	13 509	6 462	7 006	27 707
2003	781	12 248	6 839	7 443	27 311
2004	707	6 817	5 893	5 340	18 757
2005	725	8 896	6 056	5 781	21 458
2006	2 356	6 585	5 624	8 919	23 484
2007	7 628	17 789	4 784	2 123	32 324
2008	1 486	14 418	7 345	548	23 797
2009	669	16 947	7 352	1 539	26 507