

5. Magzati veszteségek – Foetal losses

5.1.	Összefoglaló adatok – Summary data	
5.1.1.	Magzati veszteségek száma és aránya.....	71
	<i>Number and rate of foetal losses</i>	
5.1.2.	Magzati veszteségek száma a nő korcsoportja szerint.....	72
	<i>Number of foetal losses by age-group of female</i>	
5.1.3.	Magzati veszteségek aránya a nő korcsoportja szerint.....	73
	<i>Rate of foetal losses by age-group of female</i>	
5.1.4.	Magzati veszteségek száma és megoszlása a nő családi állapota szerint.....	74
	<i>Number and distribution of foetal losses by marital status of female</i>	
5.1.5.	Magzati veszteségek aránya a nő családi állapota szerint.....	75
	<i>Rate of foetal losses by marital status of female</i>	
5.1.6.	Magzati veszteségek száma a nő előző terhességei szerint.....	76
	<i>Foetal losses by previous pregnancies of female</i>	
5.1.7.	Magzati veszteségek száma a jelenlegi magzati veszteséget megelőző szülészeti esemény jellege szerint.....	77
	<i>Number of foetal losses by character of obstetric event before the present foetal loss</i>	

Csak CD-mellékleten található táblák

Tables on the CD only

5.2.	Részletes adatok – Detailed data	
5.2.1.	A terhességek kimenetele a nő családi állapota és korcsoportja szerint, 2011	CD
	<i>Pregnancies by marital status and age-group of female, 2011</i>	
5.2.2.	A terhességek kimenetele ezer megfelelő korú és családi állapotú nőre számítva, teljes terhességi arányszám, 2011	CD
	<i>Pregnancies per thousand females of corresponding age and marital status, total rate of pregnancies, 2011</i>	
5.2.3.	Korai és középidős magzati halálozások száma naponta, 2011	CD
	<i>Number of early and medium term foetal deaths by days, 2011</i>	
5.2.4.	Késői magzati halálozások száma naponta, 2011	CD
	<i>Number of late foetal deaths by days, 2011</i>	
5.2.5.	A terhességek kimenetele terhességi hét szerint, 2011	CD
	<i>Number and distribution of obstetric events by gestation period, 2011</i>	
5.2.6.	Magzati veszteségek száma és száz élveszületésre jutó aránya a nő családi állapota és korcsoportja szerint, 2011.....	CD
	<i>Number and rate of foetal losses per hundred live births by marital status and age-group of female, 2011</i>	
5.2.7.	Korai és középidős magzati halálozások száma és száz élveszületésre jutó aránya a nő családi állapota és korcsoportja szerint, 2011	CD
	<i>Number and rate of early and medium term foetal deaths per hundred live births by marital status and age-group of female, 2011</i>	
5.2.8.	Magzati veszteségek aránya a nő családi állapota és korcsoportja szerint, teljes magzati veszteségi arányszám, 2011	CD
	<i>Rate of foetal losses by marital status and age-group of female, total foetal loss rate, 2011</i>	
5.2.9.	Korai és középidős magzati halálozások aránya a nő családi állapota és korcsoportja szerint, teljes korai és középidős magzati veszteségi arányszám, 2011	CD
	<i>Rate of early and medium term foetal deaths by marital status and age-group of female, total early and medium term foetal loss rate, 2011</i>	
5.2.10.	Magzati veszteségek száma a nő iskolai végzettsége és korcsoportja szerint, 2011.....	CD
	<i>Number of foetal losses by educational qualification and age-group of female, 2011</i>	
5.2.11.	Magzati veszteségek aránya a nő iskolai végzettsége és korcsoportja szerint, 2011	CD
	<i>Rate of foetal losses by educational qualification and age-group of female, 2011</i>	
5.2.12.	Magzati veszteségek a nő előző terhességeinek száma és korcsoportja szerint, 2011	CD
	<i>Foetal losses by number of previous pregnancies and age-group of female, 2011</i>	
5.2.13.	Magzati veszteségek a nő élő gyermekeinek száma és korcsoportja szerint, 2011.....	CD
	<i>Foetal losses by number of living children and age-group of female, 2011</i>	

5.2.14.	A terhességek kimenetele ezer megfelelő gyermekszámú és korú nőre számítva, 2011.....	CD
	<i>Outcome of pregnancies per thousand females of corresponding age-group and number of live born children, 2011</i>	
5.2.15.	Magzati veszteségek a nő családi állapota és az élő gyermekeinek száma szerint, 2011	CD
	<i>Foetal losses by marital status and number of living children of female, 2011</i>	
5.2.16.	Magzati veszteségek terhességi hét és a nő korcsoportja szerint, 2011	CD
	<i>Foetal losses by gestation period and age-group of female, 2011</i>	
5.2.17.	Magzati veszteségek terhességi hét és a nő előző terhességei szerint, 2011.....	CD
	<i>Foetal losses by gestation period and previous pregnancies of female, 2011</i>	
5.2.18.	Késői magzati halálozás súly, hossz, terhességi hét, a nő korcsoportja, nem és az esemény helye szerint, 2011	CD
	<i>Late foetal death by weight, length and sex of the foetus, gestation period, age-group of female and place of the birth, 2011</i>	
5.2.19.	Késői magzati halálozás súly, hossz, terhességi hét és a nő előző terhességeinek száma szerint, 2011	CD
	<i>Late foetal death by weight, length of the foetus, gestation period and number of previous pregnancies of female, 2011</i>	
5.2.20.	Magzati halálozások a nő foglalkozási főcsoportja és gazdasági aktivitása szerint, 2011.....	CD
	<i>Foetal death by main occupational group and economic activity of female, 2011</i>	
5.2.21.	Terhességmegszakítások a nő foglalkozási főcsoportja és gazdasági aktivitása szerint, 2011	CD
	<i>Induced abortions by main occupational group and economic activity of female, 2011</i>	
5.2.22.	Magzati halálozások a nő foglalkozási főcsoportja és az élő gyermekeinek száma szerint, az életben levő gyermekek átlaga, 2011	CD
	<i>Foetal death by main occupational group and by number of living children of female, average number of living children, 2011</i>	
5.2.23.	Terhességmegszakítások a nő foglalkozási főcsoportja és az élő gyermekeinek száma szerint, az életben levő gyermekek átlaga, 2011	CD
	<i>Induced abortions by main occupational group and by number of living children of female, average number of living children, 2011</i>	
5.3.	Területi adatok – Territorial data	
5.3.1.	Terhességmegszakítások száma és aránya területi egység szerint	CD
	<i>Number and rate of induced abortions by region</i>	
5.3.2.	Magzati veszteségek száma területi egység és népességnagyság-kategória szerint, 2011	CD
	<i>Foetal losses by region and settlement population, 2011</i>	
5.3.3.	Terhességmegszakítások száma területi egység, népességnagyság-kategória és a nő korcsoportja szerint, 2011	CD
	<i>Induced abortions by region, settlement population and age-group of female, 2011</i>	
5.3.4.	Terhességmegszakítások aránya területi egység, népességnagyság-kategória és a nő korcsoportja szerint, teljes művi abortuszarányszám, 2011	CD
	<i>Rate of induced abortions by region, settlement population and age-group of female, total induced abortion rate, 2011</i>	
	Módszertan	78
	Methodology	78

5.1.1. Magzati veszteségek száma és aránya Number and rate of foetal losses

Év Year	Korai és középidős Early and medium term	Késői Late	Összes Total	Terhesség- megszakítások száma Induced abortions	Magzati veszteségek összesen Foetal losses total	Magzati veszteségek Foetal losses		Terhességmegszakítások Induced abortions	
	magzati halálozások száma foetal losses					ezer 15–49 éves nőre per thousand 15–49 years old females	száz élveszületésre per hundred live births	ezer 15–49 éves nőre per thousand 15–49 years old females	száz élveszületésre per hundred live births
1950	34 266	4 162	38 428	1 707	40 135	15,9	20,5	0,7	0,9
1960	33 799	1 957	35 756	162 160	197 916	79,6	135,1	65,2	110,7
1970	29 837	1 520	31 357	192 283	223 640	83,4	147,3	71,7	126,7
1980	19 972	1 156	21 128	80 882	102 010	39,6	68,6	31,4	54,4
1990	17 596	699	18 295	90 394	108 689	42,8	86,5	35,6	71,9
2000	14 923	538	15 461	59 249	74 710	29,2	76,6	23,2	60,7
2001	15 742	550	16 292	56 404	72 696	28,6	74,9	22,2	58,1
2002	16 512	523	17 035	56 075	73 110	29,0	75,5	22,2	57,9
2003	16 315	530	16 845	53 789	70 634	28,2	74,6	21,5	56,8
2004	16 403	476	16 879	52 539	69 418	28,0	73,0	21,2	55,2
2005	17 022	506	17 528	48 689	66 217	27,1	67,9	19,9	49,9
2006	17 358	489	17 847	46 324	64 171	26,5	64,3	19,1	46,4
2007	16 762	485	17 247	43 870	61 117	25,4	62,6	18,2	44,9
2008	17 283	431	17 714	44 089	61 803	25,8	62,3	18,4	44,5
2009	17 366	519	17 885	43 181	61 066	25,5	63,3	18,0	44,8
2010	16 323	387	16 710	40 449	57 159	23,9	63,3	16,9	44,8
2011	16 828	392	17 220	38 443	55 663	23,4	63,2	16,1	43,7

5.1.2. Magzati veszteségek száma a nő korcsoportja szerint
Number of foetal losses by age-group of female

Év Year	–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–	Ismeretlen Unknown	Összesen Total
éves – years old									
Korai és középidoő magzati halálozások – Early and medium term foetal deaths									
1957	..	..	..	..	..	..	..	..	39 524
1960	..	..	..	..	..	..	..	..	33 799
1970	..	..	..	..	..	..	..	..	29 837
1980	16	2 044	5 529	5 749	3 382	1 879	1 036	337	19 972
1990	39	1 886	5 139	4 206	3 124	2 246	956	–	17 596
2000	25	989	3 473	4 448	3 168	1 797	967	56	14 923
2001	20	994	3 169	4 782	3 567	2 003	1 139	68	15 742
2002	21	1 037	3 182	5 016	3 826	2 185	1 175	70	16 512
2003	25	970	2 755	5 067	3 933	2 350	1 170	45	16 315
2004	27	891	2 458	5 092	4 152	2 622	1 161	–	16 403
2005	31	940	2 338	5 005	4 603	2 851	1 254	–	17 022
2006	28	894	2 235	4 852	4 887	3 148	1 314	–	17 358
2007	21	899	2 048	4 485	4 963	3 014	1 332	–	16 762
2008	31	933	2 019	4 073	5 321	3 332	1 574	–	17 283
2009	34	818	1 966	3 935	5 422	3 458	1 733	–	17 366
2010	18	824	1 750	3 438	4 885	3 619	1 789	–	16 323
2011	18	815	1 861	3 352	4 869	4 036	1 877	–	16 828
Késői magzati halálozások – Late foetal deaths									
1957	19	196	768	635	469	300	124	1	2 512
1960	3	215	576	503	380	201	78	1	1 957
1970	1	183	497	385	270	120	64	–	1 520
1980	–	138	442	322	138	91	25	–	1 156
1990	–	78	212	169	134	84	22	–	699
2000	–	47	137	182	107	44	10	11	538
2001	1	47	139	176	107	56	21	3	550
2002	–	51	105	174	110	61	19	3	523
2003	–	44	132	139	130	57	18	10	530
2004	1	35	97	136	113	77	17	–	476
2005	1	45	89	156	127	70	18	–	506
2006	1	39	82	149	129	68	21	–	489
2007	–	35	80	124	153	71	22	–	485
2008	–	38	84	108	121	61	19	–	431
2009	–	51	74	131	156	81	26	–	519
2010	–	31	70	82	127	63	14	–	387
2011	1	28	79	77	105	75	27	–	392
Terhességmegszakítások – Induced abortions									
1957	41	5 405	27 121	35 905	30 381	19 237	5 293	–	123 383
1960	95	8 275	35 937	46 154	39 134	25 137	7 428	–	162 160
1970	164	18 116	47 431	51 990	39 690	25 789	9 103	–	192 283
1980	126	8 056	14 846	19 607	17 114	13 458	7 675	–	80 882
1990	382	11 629	17 245	16 367	18 714	17 586	8 471	–	90 394
2000	160	7 163	15 090	14 033	11 419	7 488	3 679	217	59 249
2001	175	6 387	13 485	13 981	11 378	7 231	3 478	289	56 404
2002	155	6 337	12 827	14 353	11 424	7 475	3 254	250	56 075
2003	189	6 139	11 600	13 744	11 097	7 681	3 117	222	53 789
2004	203	5 978	11 045	13 678	10 836	7 701	3 098	–	52 539
2005	195	5 588	9 786	11 967	10 712	7 531	2 910	–	48 689
2006	175	5 325	9 138	10 984	10 605	7 369	2 728	–	46 324
2007	184	5 109	8 607	9 929	10 228	7 205	2 608	–	43 870
2008	184	5 179	8 848	9 434	10 484	7 136	2 824	–	44 089
2009	164	5 173	8 573	8 939	10 357	7 161	2 814	–	43 181
2010	171	4 849	8 101	8 299	9 250	6 962	2 817	–	40 449
2011	170	4 539	7 841	7 596	8 390	7 231	2 676	–	38 443

5.1.3. Magzati veszteségek aránya a nő korcsoportja szerint Rate of foetal losses by age-group of female

Év Year	Ezer megfelelő korú nőre jutó magzati veszteség a <i>Foetal loss per thousand females of corresponding age</i>							Száz élveszületésre jutó magzati veszteség a <i>Foetal loss per hundred live births</i>						
	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–49	összesen <i>total</i>	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–49	összesen <i>total</i>
	éves korcsoportban – <i>age-group</i>							éves korcsoportban – <i>age-group</i>						
Korai és középidős magzati halálozások – <i>Early and medium term foetal deaths</i>														
1957	..	..	..	..	..	..	13,5	..	..	..	..	..	..	23,7
1960	..	..	..	..	..	..	13,7	..	..	..	..	..	..	23,1
1970	..	..	..	..	..	..	11,3	..	..	..	..	..	..	19,6
1980	6,5	14,3	12,9	8,8	5,2	1,5	7,8	9,6	9,0	12,9	21,6	38,3	99,5	13,4
1990	4,9	15,3	13,8	8,4	5,2	1,3	6,9	12,4	10,4	12,0	17,9	31,9	82,7	14,0
2000	3,0	8,6	11,8	9,3	5,8	1,2	5,8	12,8	12,3	12,5	17,2	30,4	72,8	15,3
2001	3,1	8,2	12,1	10,2	6,6	1,5	6,2	14,0	12,5	13,1	17,6	31,1	82,8	16,2
2002	3,2	8,5	12,3	10,8	7,1	1,5	6,5	15,2	14,1	13,3	18,0	31,7	82,7	17,1
2003	3,1	7,7	12,1	11,1	7,3	1,6	6,5	15,0	13,7	13,7	17,9	31,5	87,3	17,2
2004	2,9	7,2	12,2	11,4	7,9	1,6	6,6	13,8	13,8	13,8	17,3	31,4	81,4	17,2
2005	3,0	7,0	12,3	12,1	8,3	1,8	7,0	15,2	14,0	13,8	16,8	30,6	82,1	17,5
2006	2,9	6,8	12,4	12,3	9,0	2,0	7,2	14,8	14,1	13,8	15,8	30,9	84,8	17,4
2007	3,0	6,3	11,9	12,1	8,5	2,1	7,0	15,3	14,0	13,9	15,3	28,6	73,8	17,2
2008	3,1	6,3	11,2	12,6	9,3	2,5	7,2	15,5	13,7	13,2	15,7	29,1	78,3	17,4
2009	2,8	6,2	11,3	12,9	9,5	2,7	7,3	14,1	13,9	13,9	16,1	28,2	82,2	18,0
2010	2,8	5,5	10,1	11,9	9,5	2,8	6,8	15,8	13,8	13,7	15,5	26,9	76,1	18,1
2011	2,9	5,9	10,1	12,3	10,2	2,9	7,1	16,1	15,2	14,4	16,2	27,5	72,8	19,1
Késői magzati halálozások – <i>Late foetal deaths</i>														
1957	0,5	2,2	1,7	1,2	0,9	0,2	1,0	1,0	1,2	1,4	1,8	2,5	3,9	1,5
1960	0,6	1,6	1,4	1,0	0,5	0,1	0,8	1,1	1,0	1,3	1,9	2,0	3,5	1,3
1970	0,4	1,3	1,0	0,8	0,3	0,1	0,6	0,8	0,8	1,0	1,5	1,8	3,7	1,0
1980	0,4	1,1	0,7	0,4	0,3	0,0	0,4	0,6	0,7	0,7	0,9	1,9	2,4	0,8
1990	0,2	0,6	0,6	0,4	0,2	0,0	0,3	0,5	0,4	0,5	0,8	1,2	1,9	0,6
2000	0,1	0,3	0,5	0,3	0,1	0,0	0,2	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,6
2001	0,1	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	0,2	0,7	0,5	0,5	0,5	0,9	1,5	0,6
2002	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,0	0,2	0,7	0,5	0,5	0,5	0,9	1,3	0,5
2003	0,1	0,4	0,3	0,4	0,2	0,0	0,2	0,7	0,7	0,4	0,6	0,8	1,3	0,6
2004	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,5	0,5	0,4	0,5	0,9	1,2	0,5
2005	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,7	0,5	0,4	0,5	0,8	1,2	0,5
2006	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,0	0,2	0,6	0,5	0,4	0,4	0,7	1,4	0,5
2007	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,7	1,2	0,5
2008	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,6	0,6	0,3	0,4	0,5	0,9	0,4
2009	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,0	0,2	0,9	0,5	0,5	0,5	0,7	1,2	0,5
2010	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,2	0,6	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4
2011	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,0	0,2	0,6	0,6	0,3	0,3	0,5	1,1	0,4
Terhességmegszakítások – <i>Induced abortions</i>														
1957	15,0	76,2	94,7	77,2	58,0	7,8	49,4	27,0	43,7	82,0	115,8	163,2	167,5	73,8
1960	22,2	102,3	126,9	101,7	63,5	12,0	65,1	42,3	64,3	120,1	192,4	254,4	337,5	110,7
1970	40,1	121,1	141,7	114,3	71,8	11,9	71,5	80,3	76,0	128,4	222,3	389,8	533,0	126,7
1980	25,7	38,5	44,1	44,7	37,4	11,1	31,4	37,8	24,3	44,1	109,3	274,1	736,8	54,4
1990	30,3	51,2	53,9	50,1	41,0	11,9	35,6	76,6	34,8	46,7	107,0	249,7	727,6	71,9
2000	21,7	37,4	37,2	33,5	24,3	4,6	23,2	93,1	53,3	39,3	61,6	126,2	276,8	60,7
2001	19,7	34,7	35,5	32,6	23,7	4,5	22,2	90,2	53,4	38,3	56,1	112,4	252,8	58,1
2002	19,9	34,4	35,2	32,3	24,1	4,3	22,2	93,0	56,7	38,1	53,7	108,5	229,0	57,9
2003	19,5	32,5	32,9	31,2	24,0	4,2	21,5	94,7	57,6	37,1	50,4	103,1	232,6	56,8
2004	19,2	32,2	32,7	29,8	23,2	4,4	21,2	92,4	62,2	37,0	45,1	92,2	217,3	55,2
2005	18,1	29,3	29,4	28,2	22,0	4,3	19,9	90,6	58,5	33,0	39,2	80,8	190,8	49,9
2006	17,4	27,8	28,0	26,8	21,0	4,2	19,1	88,2	57,6	31,3	34,2	72,3	176,0	46,4
2007	16,8	26,6	26,3	24,9	20,3	4,1	18,2	86,8	58,7	30,8	31,6	68,3	144,4	44,9
2008	17,2	27,7	26,0	24,9	20,0	4,4	18,4	85,9	59,9	30,5	30,9	62,4	140,6	44,5
2009	17,4	26,9	25,6	24,6	19,7	4,4	18,0	89,4	60,7	31,5	30,8	58,3	133,6	44,8
2010	16,6	25,6	24,5	22,6	18,4	4,4	16,9	92,9	63,9	33,1	29,4	51,8	119,8	44,8
2011	16,1	25,0	22,8	21,3	18,3	4,1	16,1	89,5	64,1	32,6	27,9	49,2	104,0	43,7

5.1.4. Magzati veszteségek száma és megoszlása a nő családi állapota szerint

Number and distribution of foetal losses by marital status of female

Év Year	Magzati veszteségek száma – Number of foetal losses						Magzati veszteségek megoszlása – Distribution of foetal losses					
	hajadon never married	házas married	özvegy widowed	elvált divorced	ismeretlen unknown	összesen total	hajadon never married	házas married	özvegy widowed	elvált divorced	ismeretlen unknown	összesen total
Korai és középidoős magzati halálozások – Early and medium term foetal deaths												
1957	..	..	..	..	..	39 524	..	..	..	..	..	100,0
1960	..	..	..	..	..	33 799	..	..	..	..	..	100,0
1970	..	..	..	..	..	29 837	..	..	..	..	..	100,0
1980	2 011	17 324	67	570	–	19 972	10,1	86,7	0,3	2,9	–	100,0
1990	3 446	13 029	136	985	–	17 596	19,9	75,1	0,8	5,7	–	100,0
2000	4 882	9 017	86	923	15	14 923	32,7	60,4	0,6	6,2	0,1	100,0
2001	5 386	9 208	89	1 031	28	15 742	34,2	58,5	0,6	6,5	0,2	100,0
2002	5 979	9 404	95	1 025	9	16 512	36,2	57,0	0,6	6,2	0,1	100,0
2003	6 298	8 829	91	1 087	10	16 315	38,6	54,1	0,6	6,7	0,1	100,0
2004	6 165	9 131	102	1 001	4	16 403	37,6	55,7	0,6	6,1	0,0	100,0
2005	6 308	9 187	105	919	503	17 022	37,0	54,0	0,6	5,4	3,0	100,0
2006	6 643	9 290	102	917	406	17 358	38,3	53,5	0,6	5,3	2,3	100,0
2007	7 093	8 782	96	791	–	16 762	42,3	52,4	0,6	4,7	–	100,0
2008	7 333	8 717	94	826	313	17 283	42,4	50,4	0,5	4,8	1,8	100,0
2009	7 352	9 113	70	818	13	17 366	42,3	52,5	0,4	4,7	0,1	100,0
2010	7 028	8 324	45	920	6	16 323	43,1	51,0	0,3	5,6	0,0	100,0
2011	8 772	7 244	68	744	–	16 828	52,1	43,0	0,4	4,4	–	100,0
Késői magzati halálozások – Late foetal deaths												
1957	..	2 290	..	..	..	2 512	..	91,2	..	..	..	100,0
1960	..	1 798	..	..	..	1 957	..	91,9	..	..	..	100,0
1970	..	1 410	..	..	..	1 520	..	92,8	..	..	..	100,0
1980	81	1 037	7	31	–	1 156	7,0	89,7	0,6	2,7	–	100,0
1990	121	545	5	28	–	699	17,3	78,0	0,7	4,0	–	100,0
2000	187	328	3	20	–	538	34,8	61,0	0,6	3,7	–	100,0
2001	189	345	1	14	1	550	34,4	62,7	0,2	2,5	0,2	100,0
2002	202	293	4	24	–	523	38,6	56,0	0,8	4,6	–	100,0
2003	226	277	2	25	–	530	42,6	52,3	0,4	4,7	–	100,0
2004	195	265	–	16	–	476	41,0	55,7	–	3,4	–	100,0
2005	225	245	5	18	13	506	44,5	48,4	1,0	3,6	2,6	100,0
2006	201	266	–	10	12	489	41,1	54,4	–	2,0	2,5	100,0
2007	211	257	3	14	–	485	43,5	53,0	0,6	2,9	–	100,0
2008	186	231	–	12	2	431	43,2	53,6	–	2,8	0,5	100,0
2009	252	254	–	13	–	519	48,6	48,9	–	2,5	–	100,0
2010	180	187	–	20	–	387	46,5	48,3	–	5,2	–	100,0
2011	204	178	2	8	–	392	52,0	45,4	0,5	2,0	–	100,0
Terhességmegszakítások – Induced abortions												
1957	9 332	110 348	1 162	2 541	–	123 383	7,6	89,4	0,9	2,1	–	100,0
1960	12 031	146 260	1 014	2 855	–	162 160	7,4	90,2	0,6	1,8	–	100,0
1970	26 994	157 659	1 234	6 396	–	192 283	14,0	82,0	0,6	3,3	–	100,0
1980	16 268	56 840	904	5 883	987	80 882	20,1	70,3	1,1	7,3	1,2	100,0
1990	24 321	56 666	955	8 298	154	90 394	26,9	62,7	1,1	9,2	0,2	100,0
2000	25 893	26 539	589	6 104	124	59 249	43,7	44,8	1,0	10,3	0,2	100,0
2001	24 887	24 912	573	5 862	170	56 404	44,1	44,2	1,0	10,4	0,3	100,0
2002	25 624	23 939	494	5 825	193	56 075	45,7	42,7	0,9	10,4	0,3	100,0
2003	25 102	22 675	467	5 387	158	53 789	46,7	42,2	0,9	10,0	0,3	100,0
2004	25 277	21 363	468	5 424	7	52 539	48,1	40,7	0,9	10,3	0,0	100,0
2005	24 019	19 214	411	5 045	–	48 689	49,3	39,5	0,8	10,4	–	100,0
2006	23 599	17 554	363	4 804	4	46 324	50,9	37,9	0,8	10,4	0,0	100,0
2007	23 216	15 799	329	4 526	–	43 870	52,9	36,0	0,7	10,3	–	100,0
2008	23 827	15 378	358	4 522	4	44 089	54,0	34,9	0,8	10,3	0,0	100,0
2009	24 019	14 521	278	4 358	5	43 181	55,6	33,6	0,6	10,1	0,0	100,0
2010	23 415	12 722	295	4 015	2	40 449	57,9	31,5	0,7	9,9	0,0	100,0
2011	23 130	11 377	227	3 709	–	38 443	60,2	29,6	0,6	9,6	–	100,0

5.1.5. A magzati veszteségek aránya a nő családi állapota szerint

Rate of foetal losses by marital status of female

Év Year	Ezer 15–49 éves azonos családi állapotú nőre jutó magzati veszteség <i>Foetal loss per thousand 15–49 years old females of correspondig marital status</i>					Száz élveszületésre jutó magzati veszteség <i>Foetal loss per hundred live births</i>				
	hajadon <i>never married</i>	házas <i>married</i>	özvegy <i>widowed</i>	elvált <i>divorced</i>	összesen <i>total</i>	hajadon <i>never married</i>	házas <i>married</i>	özvegy <i>widowed</i>	elvált <i>divorced</i>	összesen <i>total</i>
Korai és középidős magzati halálozások – Early and medium term foetal deaths										
1957	..	..	..	..	15,8	..	..	..	..	23,6
1960	..	..	..	..	13,8	..	..	..	..	23,2
1970	..	..	..	..	11,4	..	..	..	..	19,6
1980	4,0	9,3	1,3	3,8	7,8	26,0	12,5	16,0	25,6	13,5
1990	5,5	8,0	2,3	4,3	6,9	28,3	11,9	24,1	26,1	14,0
2000	5,4	6,8	1,4	3,6	5,8	20,5	13,0	20,7	22,7	15,3
2001	5,8	7,1	1,5	4,1	6,2	21,8	13,6	20,1	24,2	16,2
2002	6,2	7,5	1,7	4,1	6,5	23,3	14,2	22,1	23,9	17,1
2003	6,4	7,2	1,7	4,3	6,5	24,3	13,8	26,0	25,4	17,2
2004	6,2	7,8	2,1	4,0	6,6	22,4	14,6	27,6	22,0	17,2
2005	6,2	8,1	2,3	3,7	7,0	21,8	14,5	27,9	19,3	17,5
2006	6,3	8,6	2,5	3,8	7,2	21,8	14,4	29,5	19,6	17,4
2007	6,6	8,3	2,5	3,2	7,0	22,5	14,4	26,3	16,9	17,2
2008	6,7	8,5	2,6	3,4	7,2	21,6	14,5	26,3	17,1	17,4
2009	6,6	9,2	2,1	3,3	7,3	21,4	16,0	25,5	17,4	18,0
2010	6,1	8,7	1,4	3,7	6,8	21,8	15,6	16,6	21,3	18,1
2011	7,5	7,8	2,3	3,0	7,1	26,7	14,3	24,7	18,3	19,1
Késői magzati halálozások – Late foetal deaths										
1957	..	1,3	..	..	0,9	..	1,5	..	..	1,4
1960	..	1,0	..	..	0,7	..	1,3	..	..	1,2
1970	..	0,7	..	..	0,5	..	1,0	..	..	1,0
1980	0,2	0,6	0,1	0,2	0,4	1,0	0,8	1,7	1,4	0,8
1990	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	1,0	0,5	0,9	0,7	0,6
2000	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,8	0,5	0,7	0,5	0,6
2001	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,8	0,5	0,2	0,3	0,6
2002	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,8	0,4	0,9	0,3	0,5
2003	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,9	0,4	0,6	0,6	0,6
2004	0,2	0,2	–	0,1	0,2	0,7	0,4	–	0,4	0,5
2005	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,8	0,4	1,3	0,4	0,5
2006	0,2	0,2	–	0,0	0,2	0,7	0,4	–	0,2	0,5
2007	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,7	0,4	0,8	0,3	0,5
2008	0,2	0,2	–	0,0	0,2	0,5	0,4	–	0,2	0,4
2009	0,2	0,3	–	0,1	0,2	0,7	0,4	–	0,3	0,5
2010	0,2	0,2	–	0,1	0,2	0,6	0,3	–	0,5	0,4
2011	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,6	0,4	0,7	0,2	0,4
Terhességmegszakítások – Induced abortions										
1957	15,7	62,7	13,0	47,9	49,4	..	70,5	..	..	73,8
1960	20,9	82,9	12,3	44,4	65,1	..	105,6	..	..	110,7
1970	42,4	83,6	22,7	62,4	71,5	..	109,8	..	..	126,7
1980	32,6	30,4	17,3	38,7	31,4	210,6	41,2	215,2	264,5	54,4
1990	38,5	35,0	16,1	36,1	35,6	203,8	51,9	169,0	219,9	71,9
2000	28,5	20,0	9,7	23,6	23,2	108,5	38,3	141,9	150,4	60,7
2001	26,7	19,2	9,9	23,2	22,2	100,6	36,8	129,3	137,3	58,1
2002	26,8	19,0	9,0	23,0	22,2	100,0	36,0	116,2	135,6	57,9
2003	25,7	18,6	9,0	21,3	21,5	96,8	35,4	133,4	125,7	56,8
2004	25,3	18,2	9,6	21,7	21,2	92,0	34,0	126,8	119,0	55,2
2005	23,4	17,0	9,1	20,4	19,9	83,0	30,3	109,0	106,0	49,9
2006	22,5	16,1	8,7	19,6	19,1	77,3	27,3	104,9	102,6	46,4
2007	21,6	15,0	8,5	18,5	18,2	73,5	25,9	90,1	96,9	44,9
2008	21,7	15,1	9,9	18,5	18,4	70,2	25,6	100,3	93,4	44,5
2009	21,4	14,7	8,3	17,8	18,0	69,9	25,4	101,1	92,7	44,8
2010	20,4	13,3	9,5	16,3	16,9	72,5	23,8	108,9	93,1	44,8
2011	19,6	12,3	7,8	15,1	16,1	70,3	22,4	82,5	91,3	43,7

5.1.6. Magzati veszteségek száma a nő előző terhességei szerint
Foetal losses by previous pregnancies of female

Év Year	Az előző terhességek száma – Number of previous pregnancies							Ismeretlen, hogy volt-e terhessége Unknown whether the female has had a pregnancy	Összesen Total
	0	1	2	3	4	5–	ismeretlen unknown		
Korai és középidős magzati halálozások – Early and medium term foetal deaths									
1980	4 427	5 073	3 655	2 399	1 563	2 518	–	337	19 972
1990	4 426	4 349	3 467	2 162	1 364	1 828	–	–	17 596
2000	3 976	3 511	2 966	1 725	1 092	1 653	–	–	14 923
2001	4 192	3 729	3 103	1 924	1 127	1 667	–	–	15 742
2002	4 577	3 807	3 192	1 944	1 245	1 747	–	–	16 512
2003	4 553	3 750	3 086	1 923	1 241	1 762	–	–	16 315
2004	4 594	3 805	3 106	1 989	1 155	1 754	–	–	16 403
2005	5 023	3 891	3 145	1 920	1 223	1 820	–	–	17 022
2006	4 849	4 102	3 235	2 036	1 280	1 856	–	–	17 358
2007	4 911	4 011	3 088	1 961	1 139	1 652	–	–	16 762
2008	5 510	3 922	3 108	1 941	1 080	1 722	–	–	17 283
2009	5 431	3 941	3 062	2 007	1 183	1 742	–	–	17 366
2010	4 902	3 688	2 857	1 976	1 135	1 765	–	–	16 323
2011	4 916	4 004	3 066	1 859	1 160	1 823	–	–	16 828
Késői magzati halálozások – Late foetal deaths									
1980	420	321	170	87	65	93	–	–	1 156
1990	246	160	119	71	32	71	–	–	699
2000	167	115	99	63	32	62	–	–	538
2001	165	106	90	80	37	72	–	–	550
2002	195	108	86	55	28	51	–	–	523
2003	173	111	89	41	44	72	–	–	530
2004	168	88	70	43	40	67	–	–	476
2005	181	100	72	52	39	62	–	–	506
2006	161	107	76	46	33	66	–	–	489
2007	140	117	76	54	33	65	–	–	485
2008	156	79	78	39	28	51	–	–	431
2009	200	109	71	46	38	55	–	–	519
2010	130	73	56	42	30	56	–	–	387
2011	157	80	51	35	26	43	–	–	392
Terhességmegszakítások – Induced abortions									
1980	12 149	10 050	15 412	15 352	10 709	15 811	427	972	80 882
1990	16 014	11 814	19 615	17 087	11 094	14 759	–	11	90 394
2000	12 312	9 702	11 172	9 419	6 422	10 222	–	–	59 249
2001	11 673	9 066	10 907	8 962	6 140	9 655	1	–	56 404
2002	11 375	9 045	10 813	8 695	6 054	10 093	–	–	56 075
2003	10 580	8 404	10 117	8 517	5 983	10 186	2	–	53 789
2004	10 209	8 140	9 742	8 358	5 719	10 371	–	–	52 539
2005	9 482	7 370	9 004	7 611	5 341	9 881	–	–	48 689
2006	9 098	7 147	8 400	7 132	5 106	9 441	–	–	46 324
2007	8 831	6 856	7 976	6 656	4 663	8 888	–	–	43 870
2008	8 902	6 717	8 001	6 719	4 824	8 926	–	–	44 089
2009	8 615	6 704	7 661	6 555	4 604	9 042	–	–	43 181
2010	8 073	6 236	7 230	6 008	4 336	8 566	–	–	40 449
2011	7 820	6 131	6 809	5 609	4 085	7 989	–	–	38 443

5.1.7. Magzati veszteségek száma a jelenlegi magzati veszteséget megelőző szülészeti esemény jellege szerint
Number of foetal losses by character of obstetric event before the present foetal loss

Év Year	A jelenlegi magzati veszteséget megelőző szülészeti esemény Obstetric event prior to the present foetal loss						Ismeretlen, hogy volt-e terhessége Unknown whether the female has had a pregnancy	Összesen Total
	nem volt there was none	volt, éspedig – there was, namely						
		élveszülés live birth	terhesség- megszakítás induced abortion	korai és középidős magzati halálozás early and medium term foetal death	késői magzati halálozás late foetal death	méhén kívüli terhesség, illetve ismeretlen extra-uterine pregnancy, and unknown		
Korai és középidős magzati halálozások – Early and medium term foetal deaths								
1971	5 124	7 725	9 286	4 638	142	575	960	28 450
1980	4 427	8 078	3 647	3 163	219	101	337	19 972
1990	4 426	7 430	3 274	2 218	133	115	–	17 596
2000	3 976	6 015	3 013	1 723	45	151	–	14 923
2001	4 192	6 623	3 008	1 734	53	132	–	15 742
2002	4 577	6 567	3 280	1 861	73	154	–	16 512
2003	4 553	6 522	3 220	1 805	52	163	–	16 315
2004	4 594	6 385	3 243	1 956	71	154	–	16 403
2005	5 023	6 484	3 346	1 984	63	122	–	17 022
2006	4 849	6 862	3 344	2 080	63	160	–	17 358
2007	4 911	6 423	3 146	2 067	59	156	–	16 762
2008	5 510	6 438	3 054	2 058	62	161	–	17 283
2009	5 431	6 694	2 934	2 101	71	135	–	17 366
2010	4 902	6 203	2 880	2 106	70	162	–	16 323
2011	4 916	6 572	2 976	2 168	50	146	–	16 828
Késői magzati halálozások – Late foetal deaths								
1984	284	308	84	92	29	2	–	799
1990	246	284	85	66	17	1	–	699
2000	167	232	82	45	10	2	–	538
2001	165	249	73	50	12	1	–	550
2002	195	215	56	44	11	2	–	523
2003	173	224	81	42	7	3	–	530
2004	168	179	79	44	5	1	–	476
2005	181	181	79	58	5	1	–	506
2006	161	205	63	52	7	1	–	489
2007	140	218	66	48	10	3	–	485
2008	156	168	58	37	10	2	–	431
2009	200	196	59	49	15	–	–	519
2010	130	146	58	43	8	2	–	387
2011	157	155	44	30	5	1	–	392
Terhességmegszakítások – Induced abortions								
1971	24 651	71 524	82 414	4 921	485	1 426	2 004	187 425
1980	12 149	37 373	26 951	2 982	231	224	972	80 882
1990	16 014	36 894	35 980	1 204	178	113	11	90 394
2000	12 312	24 804	19 761	1 834	94	181	263	59 249
2001	11 934	24 097	18 507	1 617	88	161	–	56 404
2002	11 375	23 962	18 471	1 737	80	181	269	56 075
2003	10 821	23 257	17 769	1 696	81	165	–	53 789
2004	10 209	22 435	17 749	1 879	91	135	41	52 539
2005	9 482	20 654	16 482	1 729	81	165	96	48 689
2006	9 098	19 596	15 693	1 671	95	140	31	46 324
2007	8 831	17 636	15 627	1 559	70	108	39	43 870
2008	8 902	18 052	15 229	1 680	70	132	24	44 089
2009	8 615	18 538	14 095	1 690	67	131	45	43 181
2010	8 125	17 228	13 358	1 553	45	140	–	40 449
2011	7 820	16 255	12 608	1 570	70	120	–	38 443

Módszertan

Magzati veszteségek

(5.1.1.–5.3.4. táblák)

Magzati veszteség: a magzati halálozás és a terhességmegszakítás együtt.

Magzati halálozás: a magzatnak a szülés (az anyából történő teljes kitolás vagy kihúzás) előtt bekövetkezett elhalása, függetlenül a terhesség tartamától. A halál bekövetkezésére az a tény utal, hogy a magzat nem lélegzik, vagy az élet bármely egyéb jelét, mint például a szív működését, a köldökzsinór pulzálását, az akaratlagos izmok mozgását sem mutatja. **Korai és középidős magzati halálozás (spontán vetélés, spontán abortusz):** ha a magzat az anya testétől történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adta, és 24 hétig vagy annál rövidebb ideig volt az anya testében, vagy a magzat kora nem állapítható meg, de testtömege az 500 grammot, testhossza a 30 cm-t nem érte el. **Késői magzati halálozás (halvaszületés):** ha a magzat az anya testétől történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adta és a fogamzástól számított teljes 24 hétnél (1996-ig teljes 28 hétnél) hosszabb ideig volt az anya testében, vagy a magzat kora nem állapítható meg, de a magzat testhossza a 30 cm-t, vagy a magzat testtömege az 500 gramm-ot eléri, illetve ikerszülés esetén a magzat korától függetlenül, ha legalább az egyik magzat élve született.

Terhességmegszakítás (művi vetélés, művi abortusz): a terhesség szándékos beavatkozással – művi úton – történő megszakítása. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosította a terhességmegszakítások engedélyezésének korábbi – 1973-tól érvényes – indokait. A törvény szerint terhesség akkor szakítható meg, ha azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja, ha a magzat orvosiilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved, ha a terhesség bűncselekmény következménye, vagy ha az állapotos nő súlyos válsághelyzetben van, amely számára testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz.

Terhességi/ magzati veszteségi/ magzati halálozási/ művi vetelési arányszám: a nő életkorával azonos korcsoportba tartozó ezer nőre jutó terhességek/ magzati veszteségek/ magzati halálozások/ művi vetélések száma.

Teljes terhességi/ magzati veszteségi/ magzati halálozási/ művi vetelési arányszám: azt fejezi ki, hogy az adott év kor szerinti terhességi/magzati veszteségi/magzati halálozási/művi vetelési gyakorisága mellett egy nő élete folyamán hány terhességen/ magzati veszteségen/ magzati halálozáson/ művi vetelésen esne át.

A családi állapot szerinti csoportosításnál az azonos neműek között 2009. július 1. óta létesített bejegyzett élettársi kapcsolatban élők adatait a házasság, az özvegy és az elvált bejegyzett élettársaké az özvegy, illetve elvált családi állapot kategóriák tartalmazzák.

A gazdasági aktivitásra, foglalkozásra vonatkozó csoportosítások a 2001. évi népszámlálás csoportosításait követik.

Az iskolai végzettség meghatározása a 2001. évi népszámlálás alapján készült, az iskolarendszerű oktatásban elvégzett osztályok (évfolyamok) figyelembevételével.

Ismeretlen adatok, ha külön csoportot nem képeznek, illetve egyéb megjegyzés nincs, a besorolás helye a következő:

- életkoránál az előforduló legidősebb életkor, korcsoport;
- családi állapotnál a nőknél a hajadon csoport.

Területi adatok csoportosítása: régió, megye, megyei jogú város, város, község szerinti besorolás – amennyiben más megjegyzés nincs – a 2011. január 1-jei közigazgatási beosztásnak megfelelően történt. Amennyiben a területi táblákhoz megjegyzést nem fűztünk – a „város” sor nem tartalmazza a főváros adatait, illetve a „város” és a „község” sorok a külföldi, a hajléktalan és az ismeretlen lakóhelyűek adatait.

Az adatok forrása: a magzati halálozásokra és a terhességmegszakításokra vonatkozó kórházi adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtések.

A magzati halálozások adatainak forrása az 1993. évi XLVI. törvény 10.§-a alapján végzett „Magzati halálozási lap” című KSH-adatgyűjtés.

A terhességmegszakítások adatainak forrása a 1165. OSAP nyilvántartási számú, „B. Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról” című KSH-adatgyűjtés.

Methodology

Foetal losses

(Tables 5.1.1.–5.3.4.)

Foetal loss: foetal deaths and induced abortions together.

Foetal death: death of the foetus before the delivery (complete expulsion or extraction from the mother) irrespective of the duration of pregnancy. The death is indicated by the fact that the foetus does not breathe or show any other sign of life, such as function of the heart, pulsation of the umbilical cord, movement of the voluntary muscles. **Early and medium-term foetal death (spontaneous miscarriage, spontaneous abortion):** if after the separation from the mother's body the foetus did not show any sign of life and if from the conception no longer than 24 complete weeks passed or if the age of the foetus cannot be stated, the length of the foetus is 30 cm or less or if the weight of the foetus is 500 g or less. **Late foetal death (stillbirth):** if after the separation from the mother's body the foetus did not show any sign of life and if from the conception longer than 24 (till 1996 28) complete weeks passed or if the age of the foetus cannot be stated, the length of the foetus is 30 cm or more or if the weight of the foetus is 500 g or more, while in case of twin birth if at least one of the foetus' born alive.

Induced abortion: interruption of pregnancy through intentional – surgical – intervention.

The 1992 Act No. LXXIX on the protection of foetal life modified the earlier motives – valid since 1973 – of the approvals for induced abortions. According to this it is allowed to interrupt a pregnancy if it seriously endangers the health of the female or the foetus, if the foetus medically presumably suffer from serious disability or other damage, if the pregnancy is the consequence of a crime or if the female is in a grave crisis situation which causes physical or mental harm or serious social threat.

Pregnancies/ foetal loss/ foetal death/ induced abortion rate: pregnancies/ foetal loss/ foetal death/ induced abortion per thousand females belonging to the same age-groups as the female.

Total pregnancies/ foetal loss/ foetal death/ induced abortion rate: it expresses how many pregnancies/ foetal loss/ foetal death/ induced abortion a female would undergo during her life at the pregnancies/ foetal loss/ foetal death/ induced abortion frequency by age of the given year.

At marital status categories data of persons living in a registered partnership with same sex partners from 1 July 2009 are included in the data of married people, while data of widowed or divorced persons contain widowed and divorced registered partnerships.

Groupings concerning economic activity and occupation follow the groupings of the 2001 population census.

The educational qualification was stated on basis of the 2001 population census taking into consideration of the grades (years) completed in the education of school system.

The unknown data - if they do not form a separate group and if there is no other comment, respectively - are ranked as follows:

- in case of age the oldest age, age-groups;
- in case of marital status the group of single females.

Grouping of regional data: ranking by regions, counties, towns of county rank, towns, villages - if not otherwise indicated - corresponds to the administrative division of 1 January 2011. If there is no comment on the regional tables, then the line "towns" does not contain the data of the capital, the lines "towns" and "villages" exclude data of foreigners, homeless people and of those whose residence is unknown.

Source of data: data collections concerning the foetal deaths and induced abortions are based on the data supply of hospitals.

The source of data on foetal deaths is the HCSO data collection called "Foetal death certificate" based on the 1993 Act No XLVI paragraph 10.

The source of data of induced abortions is the questionnaire No. 1165 HCSO data collection called "Record B for the statistical data supply on the induced abortion".