

6. Környezet Environment

Földrajzi alapadatok – Basic geographical data	
6.1. Földrajzi alapadatok.....	408
<i>Basic geographical data</i>	
Erdő – Forests	
6.2. Az erdőterület megoszlása fafajok szerint, január 1.	409
<i>Distribution of forest area by tree species, 1st January</i>	
6.3. Erdőtelepítés, fásítás, erdőfelújítás	409
<i>Afforestation, plantation, regeneration</i>	
6.4. Az erdők egészségi állapot szerinti megoszlása a levélvesztés alapján, 2011	410
<i>Distribution of forests by health state on the basis of defoliation, 2011</i>	
Zöldterület, védett természeti területek – Green areas, protected natural area	
6.5. Zöldterületek, 2012. december 31.....	410
<i>Green areas, 31st December 2012</i>	
6.6. Védett természeti területek és természeti értékek, december 31.....	411
<i>Protected natural areas and natural values, 31st December</i>	
Légszennyezés – Air pollution	
6.7. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása.....	412
<i>Emission of air pollutants and greenhouse gases</i>	
6.8. Települések légszennyezettsége, 2012	412
<i>Air pollution of settlements, 2012</i>	
Víz, szennyvíz – Water, waste water	
6.9. Magyarország legnagyobb folyói.....	413
<i>Largest rivers in Hungary</i>	
6.10. Vízkárelhárítás, vízkárok és a védekezés költségei	413
<i>Prevention of damage caused by water, water damages and costs of protection</i>	
6.11. Közüzemi szennyvízkezelés.....	413
<i>Public waste water treatment</i>	
Hulladék – Waste	
6.12. Hulladék keletkezése, gyűjtése, kezelése	414
<i>Generation, collection and treatment of waste</i>	
Környezetvédelmi beruházások – Environmental protection	
6.13. Környezetvédelmi beruházások nemzetgazdasági ágak szerint, 2011	415
<i>Environmental protection investments by industries, 2011</i>	
6.14. Környezetvédelmi beruházások rendeltetés szerint, 2011.....	415
<i>Environmental protection investments by purpose, 2011</i>	
Időjárás – Weather	
6.15. Az időjárás 1901 és 2012 közötti szélső értékei	416
<i>Extreme weather values between 1901 and 2012</i>	
6.16. Hőmérséklet.....	417
<i>Temperature</i>	
6.17. Csapadék.....	418
<i>Precipitation</i>	
6.18. Napfénytartalom, szélsebesség	419
<i>Sunshine duration, velocity of wind</i>	
6.19. A meteorológiai megfigyelőállomásokon mért fontosabb adatok	420
<i>Major data of meteorological observatories</i>	
Kapcsolódó tábla – Related table	
7.6. Közműellátás	433
<i>Public utilities</i>	
Módszertani megjegyzések, fogalmak, publikációk	421
<i>Methodological notes, definitions, publications</i>	422

6.1. Földrajzi alapadatok

Basic geographical data

Megnevezés Denomination	Érték Value
Terület (Európa területének 1 százaléka) – Area (1 per cent of Europe's area)	93 024 km ²
Fekvés – Situation	
Északi szélesség – Northern latitude	45°48'–48°35'
Keleti hosszúság – Eastern longitude	16°05'–22°58'
Kiterjedés – Dimensions	
A legnagyobb szélesség kelet-nyugati irányban – The widest width in east-westerly direction	528 km
A legnagyobb hosszúság észak-déli irányban – The longest length in north-southerly direction	268 km
Az államhatárok hossza – Length of state borders	
Szlovákia – Slovakia	679 km
Ukrajna – Ukraine	137 km
Románia – Romania	453 km
Szerbia – Serbia	164 km
Horvátország – Croatia	355 km
Szlovénia – Slovenia	102 km
Ausztria – Austria	356 km
Összesen – Total	2 246 km
Tengerszint feletti magasság szerinti megoszlás – Altitude above sea level	
200 méter alatt – less than 200 metres	84%
200–400 méter – 200 to 400 metres	14%
400 méter felett – more than 400 metres	2%
Legmagasabb pont – Highest point	
Kékes	1 015 m
Legmélyebb pont – Lowest point	
Szeged környéke – Surroundings of Szeged	78 m
Legmagasabb hegycsúcsok – Highest peaks	
Mátra: Kékes	1 015 m
Bükk: Istállós-kő	959 m
Börzsöny: Csóványos	939 m
Zempléni-hegység: Nagy-Milic – Zemplén mountain range: Nagy-Milic	896 m
Kőszegi-hegység: Írott-kő – Kőszeg mountain range: Írott-kő	883 m
Pilis: Pilis	757 m
Cserhát: Karancs	729 m
Bakony: Kőris-hegy	704 m
Visegrádi-hegység: Dobogó-kő – Visegrád mountain range: Dobogó-kő	700 m
Mecsek: Zengő	682 m
Természeti tájegységek, ezer km² – Geographical units, thousand km²	
Alföld – The Great Plain	50,8
Északi-középhegység – Northern Mountains	11,1
Kisalföld – The Small Plain	5,3
Dunántúli-középhegység – Transdanubian Mountains	7,2
Dunántúli-dombság – Transdanubian Hills	11,4
Alpokalja – Alpine Foothills	7,2
Legnagyobb tavak – Greatest lakes	
A Balaton – Lake Balaton	
vízfelülete – water surface	596 km ²
hossza – length	77 km
legnagyobb szélessége – greatest width	11 km
legkisebb szélessége – smallest width	1,5 km
átlagos mélysége – average depth	3,5 m
legnagyobb mélysége – greatest depth	10,2 m
A Fertő tó – Lake Fertő	
teljes vízfelülete – total water surface	335 km ²
ebből: Magyarországon – of which: in Hungary	87 km ²
A Velencei-tó – Lake Velence	
vízfelülete – water surface	26 km ²

Forrás: Környezetstatisztikai évkönyv, 2005 (KSH, Budapest, 2007). A vízgazdálkodás fejlődése (TIT, Budapest, 1971), Környezetvédelmi lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002). – **Sources:** Environmental Yearbook of Hungary, 2005 (HCSO Budapest, 2007), The Development of Water Management (SDK Society for Dissemination of Scientific Knowledge, Budapest, 1971), Encyclopaedia of Environment Protection (Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2002).

6.2. Az erdőterület megoszlása fajok szerint, január 1. Distribution of forest area by tree species, 1st January

(hektár – hectares)

Fafajok Tree species	2000	2005	2009	2010	2011
Lomblevelűek – Deciduous					
tölgy – oak	367 020	366 151	385 291	388 186	387 056
cser – turkey oak	198 579	199 325	204 800	206 319	207 322
bük – beech	107 226	105 768	109 695	110 026	110 137
gyertyán – hornbeam	102 974	94 834	95 199	95 611	96 288
akác – black locust	373 317	405 145	443 367	446 832	447 144
egyéb kemény lombos – other hardwood	78 370	89 103	101 190	105 177	107 450
nyár – poplar	169 541	182 466	198 201	197 227	195 615
egyéb lágy lombos – other softwood	95 973	99 023	99 898	99 746	99 451
összesen – total	1 493 000	1 541 815	1 637 641	1 649 124	1 650 463
Tülevelűek – Coniferous					
erdeifenyő – scotch pine	143 678	133 807	125 746	124 010	122 686
feketefenyő – black pine	70 275	67 369	65 207	64 650	64 071
egyéb fenyő – other conifers	29 549	26 997	24 576	24 219	23 814
összesen – total	243 502	228 173	215 529	212 878	210 571
Fafajok összesen – Tree species, total	1 736 502	1 769 988	1 853 170	1 862 002	1 861 033

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Erdészeti Igazgatóság. – Source: Ministry of Rural Development, Central Agricultural Office, Forest Property.

6.3. Erdőtelepítés, fásítás, erdőfelújítás Afforestation, plantation, regeneration

(hektár – hectares)

Megnevezés Denomination	2000/2001	2005/2006	2008/2009	2009/2010	2010/2011
	tenyészeti év – growing season				
Erdőtelepítés és fásítás – Afforestation and plantation					
első kivitelű erdőtelepítés és fásítás <i>first planting of afforestation and plantation</i>	13 150	13 989	5 168	5 096	2 803
pótlás – completion	2 366	1 019	1 135	864	658
összesen – total	15 516	15 008	6 303	5 960	3 461
Erdőfelújítás – Regeneration					
természetes erdőfelújítás ^{a)} – <i>natural regeneration^{a)}</i>	10 346	9 347	10 217	6 594	6 053
mesterséges erdőfelújítás ^{a)} – <i>artificial regeneration^{a)}</i>	11 660	10 021	8 984	6 754	6 518
pótlás – completion	6 814	4 442	3 644	3 085	2 586
összesen – total	28 820	23 810	22 846	16 433	15 157

a)2009-től sikeres első erdősítés (2009. évi XXXVII. tv). – From 2009 successful first forestation (Act XXXVII of 2009).

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Erdészeti Igazgatóság. Erdőtervi mérlegbeszámolók országos összesítői. – Source: Ministry of Rural Development, Central Agricultural Office, Forest Property. National aggregates of the balance sheet reports on forest management plans.

6.4. Az erdők egészségi állapot szerinti megoszlása a levélvesztés alapján, 2011 Distribution of forests by health state on the basis of defoliation, 2011

Fafajok Tree species	Egészsges Free of symptoms	Gyengén Slightly	Közepesen Moderately	Erősen Significantly	(%) Elpusztult Died
		Károsodott damaged			
Lomblevelűek – Deciduous					
kocsányos tölgy – <i>pedunculate oak</i>	44,3	27,5	22,2	1,8	4,2
kocsánytalan tölgy – <i>sessile oak</i>	53,3	28,3	14,8	1,2	2,5
egyéb tölgy – <i>other oak species</i>	47,6	35,0	17,5	0,0	0,0
cser – <i>turkey oak</i>	76,5	18,3	4,3	0,5	0,5
bükk – <i>beech</i>	67,6	20,0	8,6	1,9	1,9
gyertyán – <i>hornbeam</i>	82,5	9,3	8,2	0,0	0,0
akác – <i>black locust</i>	60,0	13,2	17,5	5,6	3,7
egyéb kemény lombos – <i>other hardwood</i>	86,1	5,9	2,8	1,9	3,2
nyár – <i>poplar</i>	71,3	7,9	14,6	3,0	3,0
egyéb lágy lombos – <i>other softwood</i>	79,7	13,5	5,3	0,8	0,8
Tűlevelűek – Coniferous					
erdeifenyő – <i>scotch pine</i>	45,7	28,0	19,9	0,0	6,5
feketefenyő – <i>black pine</i>	34,5	29,3	25,9	3,4	6,9
Fafajok összesen – Tree species, total	63,8	17,9	13,2	2,1	2,9

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Erdészeti Igazgatóság. – Source: Ministry of Rural Development, Central Agricultural Office, Forest Property.

6.5. Zöldterületek, 2012. december 31.⁺ Green areas, 31st December 2012⁺

Település Settlements	Közpark Park	Erdő Park forest	Közker Parks planted with flowers	Összes zöldterület Green area, total	Ebből: gondozott Of which: tended	Egy lakosra jutó	
	hektár – hectares					zöldterület Green area	parkterület Park area
Összesen – Total	10 626,2	3 277,0	2 851,7	16 782,4^{a)}	14 568,2	16,9	10,7
Ebből: – Of which:						négyzetméter per inhabitant, square metre	
Békéscsaba	122,5	3,0	33,0	158,5	148,3	25,9	20,0
Budapest	1 673,2	325,7	376,6	2 375,5	2 185,9	13,7	9,7
Debrecen	168,6	11,1	4,0	183,8	166,0	9,0	8,2
Eger	92,6	2,7	61,9	157,1	130,0	28,6	16,8
Győr	150,8	0,0	55,1	205,9	204,3	16,0	11,7
Kaposvár	136,9	0,9	12,9	150,7	121,0	22,9	20,8
Kecskemét	98,3	126,6	73,0	297,9	247,3	26,7	8,8
Miskolc	225,7	110,4	1,3	337,3	300,3	20,6	13,8
Nyíregyháza	131,3	51,9	8,0	191,2	170,6	16,2	11,1
Pécs	211,9	636,9	226,8	1 075,6	1 027,7	72,3	14,2
Salgótarján	39,7	15,0	40,2	94,9	66,2	25,4	10,6
Szeged	304,9	7,9	50,3	363,3	314,4	22,4	18,8
Székesfehérvár	279,2	0,9	5,8	285,8	281,5	28,7	28,1
Szekszárd	36,6	0,2	8,1	45,0	43,7	13,3	10,9
Szolnok	121,0	15,1	5,3	141,3	102,9	19,3	16,5
Szombathely	104,0	0,0	33,5	137,5	137,4	17,7	13,4
Tatabánya	149,7	10,7	14,3	174,7	44,0	25,9	22,2
Veszprém	66,6	0,0	30,2	96,8	88,6	15,9	10,9
Zalaegerszeg	106,3	62,8	42,5	211,6	211,3	35,5	17,8
a többi város – other towns	4 225,9	1 080,6	1 101,4	6 416,8 ^{a)}	5 648,9	18,8	12,4
községek – villages	2 180,6	814,8	667,2	3 680,9 ^{a)}	2 927,5	12,1	7,2

a) Arborétumokkal együtt. – Including arboreta.

6.6. Védett természeti területek és természeti értékek, december 31. Protected natural areas and natural values, 31st December

Védett terület és érték <i>Protected areas and values</i>	2000	2005	2010	2011	2012
Védett természeti területek, ezer hektár – Protected natural areas, thousand hectares					
Nemzeti parkok – National parks					
Aggteleki	19,9	20,2	20,2	20,2	20,2
Balaton-felvidéki	57,0	58,9	59,3	59,3	59,3
Bükki	43,1	43,3	42,3	42,3	42,3
Duna–Dráva	49,5	49,8	49,7	49,7	49,8
Duna–Ipoly	60,3	61,9	60,7	60,7	60,7
Fertő–Hanság	23,6	23,7	23,7	23,7	23,9
Hortobágyi	80,5	81,9	80,9	80,9	81
Kiskunsági	56,8	51,4	50,6	50,6	50,6
Körös–Maros	50,1	51,0	50,9	50,9	51,3
Őrségi	–	43,9	44,0	44,0	44,0
összesen – total	440,8	486,0	482,6	482,6	483,1
Tájvédelmi körzetek – Protected landscapes	349,3	324,0	334,5	334,5	336,9
Természetvédelmi területek	25,9	28,9	29,4	29,4	30,7
<i>Nature conservation reserves</i>					
Országos jelentőségű területek összesen ^{a)}	816,0	839,0	846,5	846,7	850,7
<i>Areas of national importance, total^{a)}</i>					
Helyi jelentőségű területek	36,7	39,4	46,6	45,7	46,1
<i>Areas of local importance</i>					
Védett területek összesen	852,7	878,4	893,1	892,4	896,8
Protected areas, total					
Védett természeti értékek – Protected natural values					
Védett növényfajok – Protected plant species	535	695	720	720	733
Védett állatfajok – Protected animal species	849	965	995	997	1 168
Barlangok – Caves	3 600	4 110	4 092	4 117	4 130

a) Egyedi jogszabállyal védett. – *Protected by single law.*

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium. – *Source: Ministry of Rural Development.*

6.7. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása* Emission of air pollutants and greenhouse gases*

(kilogramm/fő – kilogramme/capita)

Légszennyező anyag <i>Air pollutant</i>	2000	2005	2009	2010	2011
Üvegházhatású gázok – Greenhouse gases					
Szén-dioxid, bruttó (CO ₂) – Carbon dioxide, gross (CO ₂)	5 830	6 002	5 098	5 168	5 008
Biomassza szén-dioxid (CO ₂) – Carbon dioxide from biomass (CO ₂)	159	472	639	749	717
Dinitrogén-oxid (N ₂ O) – Dinitrogen-oxide (N ₂ O)	3	3	2	2	2
Metán (CH ₄) ^{a)} – Methane (CH ₄) ^{a)}	47	44	41	41	41
Fluorozott szénhidrogén (HFC) ^{b)} – Hydrofluorocarbon (HFC) ^{b)}	21	67	88	96	99
Perfluor-karbon (PFC) ^{b)} – Perfluorocarbon (PFC) ^{b)}	21	21	0	0	0
Kén-hexafluorid (SF ₆) ^{b)} – Sulphur hexafluoride (SF ₆) ^{b)}	19	24	22	24	19
Savasodást okozó gázok – Acidifying gases					
Nitrogén-oxidok (NO _X) ^{c)} – Nitrogen oxides (NO _X) ^{c)}	19	21	18	16	13
Kén-dioxid (SO ₂) – Sulphur dioxide (SO ₂)	46	9	6	3	4
Ammónia (NH ₃) – Ammonia (NH ₃)	8	7	6	6	7
Ózon előanyagok (ózon-prekurzorok) – Ozone precursors					
Nem metán illékony szerves vegyület (NMVOC)	17	16	14	11	10
Non-methane volatile organic compounds (NMVOC)					
Szén-monoxid (CO) – Carbon-monoxide (CO)	76	68	45	48	40
Szálló por – Particulate matter					
10 µm átmérőnél kisebb szilárdanyag (PM ₁₀)	6	5	6	4	4
Particulate matter with a diameter of 10 µm or less (PM ₁₀)					
2,5 µm átmérőnél kisebb szilárdanyag (PM _{2,5})	3	3	3	3	3
Particulate matter with a diameter of 2,5 µm or less (PM _{2,5})					

a) Üvegházhatású gáz és ózon-prekurzor is. – *Greenhouse gas and also ozone precursor.*

b) CO₂ ekvivalens. – *CO₂ equivalent.*

c) Savasodást okozó gázok és ózon-prekurzorok is. – *Acidifying gases and also ozone precursors.*

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat. – *Source: Hungarian Meteorological Service.*

6.8. Települések légszennyezettsége, 2012

Air pollution of settlements, 2012

Város Towns	Szálló por (PM10) Particulate matter (PM10)		Nitrogén- oxidok (NOX) éves átlag- immissziója, µg/m ^{3a)} 1-year average immission, µg/m ^{3a)}	Nitrogén-dioxid (NO ₂) Nitrogen dioxide (NO ₂)	Ózon (O ₃) Ozone (O ₃)	Ózon (O ₃) Ozone (O ₃)	Ózon (O ₃) Ozone (O ₃)
	éves átlag- immisszió, µg/m ^{3a)} 1-year average immission, µg/m ^{3a)}	napi határérték- túllépés, % ^{b)} daily limit value excess, %			éves átlag- immisszió, µg/m ^{3a)} 1-year average immission, µg/m ^{3a)}	órás határérték- túllépés, % ^{c)} hourly limit value excess, %	hosszú távú célkitűzés- túllépés, % ^{d)} long term limit value excess, % ^{d)}
Ajka	22,00	3,62	16,10	13,10	0,00	59,40	12,30
Budapest, Budatétény	24,00	8,25
Budapest, Csepel	33,00	17,39	26,40	0,00
Budapest, Erzsébet tér	36,00	17,34
Budapest, Gergely u.	25,00	7,10	52,30	33,30	1,00	39,60	2,81
Budapest, Gilice tér	30,00	11,26	45,80	30,50	1,10	50,90	10,74
Budapest, Honvéd	31,00	11,90	43,20	31,30	1,50
Budapest, Káposztásmegyer	26,00	7,97	22,40	11,10	0,00	47,20	6,03
Budapest, Kosztolányi D. tér	29,00	13,72	87,10	42,70	2,20	34,50	0,44
Budapest, Kőrakás park	29,00	10,83	44,40	29,40	0,50	39,10	12,68
Budapest, Pesthidegkút	27,00	9,15	30,30	20,50	0,30	53,40	12,01
Budapest, Széna tér	31,00	11,26	28,90	0,00
Budapest, Teleki tér	25,00	8,09	62,00	37,20	1,50	42,00	6,15
Debrecen, Hajnal u.	30,00	9,43	75,20	35,10	1,50
Debrecen, Kalotaszeg tér	28,00	8,64	28,20	19,70	0,20	55,30	10,19
Debrecen, Klinika	27,00	7,83	37,40	30,10	2,00	53,90	9,29
Dunaújváros	28,00	9,89	25,60	21,50	0,20	41,50	0,00
Eger	23,00	5,95	37,30	24,60	0,10	64,40	7,54
Eger 2	30,00	11,63	37,80	21,30	0,00	26,50	0,00
Esztergom	28,00	9,91	24,20	19,80	0,00	45,30	1,64
Győr, Ifjúság körút	32,00	13,37	34,70	22,50	0,10	48,30	2,27
Győr, Szent István út	26,00	4,44	50,00	31,40	0,40	43,30	0,82
Kazincbarcika	37,00	24,52	19,80	13,00	0,00	48,50	9,86
Komló	52,80	35,60	4,80	58,50	11,96
Miskolc, Alföldi	35,00	20,30	0,10
Miskolc, Búza tér	36,00	21,21	74,10	35,20	0,80	40,60	2,19
Miskolc, Lavotta	34,00	18,73	30,70	19,70	0,00	51,10	11,48
Nyíregyháza	32,00	10,88	41,70	24,40	0,40	46,30	4,53
Oszlár	25,00	6,37	17,40	13,20	0,00	53,30	9,35
Pécs, Boszorkány u.	28,00	6,63	21,40	15,80	0,30	72,90	26,78
Pécs, Nevelési Központ	31,00	13,38	19,70	16,50	0,30	82,80	43,39
Pécs, Szabadság	39,00	23,23	75,10	41,00	2,10	39,10	0,00
Putnok	38,00	25,00	14,60	11,40	0,00	49,00	12,19
Sajószentpéter	37,00	25,72	21,80	14,80	0,00	49,00	14,17
Salgótarján	29,00	12,54	26,10	18,30	0,00	49,80	4,73
Sopron	23,00	5,29	18,20	14,40	0,00	55,80	11,48
Százhalombatta, Búzavirág tér	20,00	4,23	18,80	14,50	0,20	51,10	11,78
Százhalombatta 2	23,00	6,74
Százhalombatta 3	14,00	1,51	22,10	17,90	0,20
Szeged 2	28,00	6,39	26,90	17,40	0,10	50,80	2,82
Székesfehérvár	22,00	7,07	42,40	23,70	1,30	55,60	19,18
Szolnok	25,00	3,25	44,50	25,30	0,40	54,00	3,83
Tatabánya, Ságvári út	26,00	5,77	30,20	21,70	0,20	50,70	7,10
Tököl	32,00	14,49	41,80	3,89
Vác, Csányi krt.	19,00	2,88	44,30	3,85
Várpalota	33,00	15,34	45,10	0,00
Veszprém	15,00	2,56	53,70	7,99

a) 1 órás átlagértékekkel számolva. - *It is counted from 1 hourly averages.*

b) A 24 órás határértéket meghaladó adatok az összes 24 órás adat százalékában, a megengedett túllépésszám levonása nélkül. Határérték 24 órára: 50 µg/m³. Éves határérték: 40 µg/m³. – *Number of exceedances of the 24 hours limit value as a percentage of the total 24 hours averages, without subtracting the allowed number of exceedences. Permissible limit for 24 hours: 50 µg/m³. Annual permissible limit: 40 µg/m³.*

c) Az 1 órás határértéket meghaladó adatok az összes 1 órás adat százalékában, a megengedett túllépésszám levonása nélkül. Határérték 1 órára: 100 µg/m³. Éves határérték: 40 µg/m³. – *Number of exceedances of the 1 hour limit value as a percentage of the total 1 hour averages, without subtracting the allowed number of exceedences. Permissible limit for 1 hour: 100 µg/m³. Annual permissible limit: 40 µg/m³.*

d) A hosszú távú célkitűzés értékét meghaladó adatok az összes (napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma) adat százalékában. Hosszú távú célkitűzés: 120 µg/m³, amely egy naptári év alatt mért napi 8 órás mozgó átlagkoncentráció maximuma. – *Data exceeding long term target value in percent of maximum of the total daily 8 hours moving average concentrations. Long term target value: 120 µg/m³ is the measured maximum of daily 8 hourly moving average concentrations in the given calendar year.*

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ. A kipontozott adatok esetében az érvényes adatok száma nem felelt meg a hatállyos jogszabály minőségi követelményeinek. – *Source: Hungarian Meteorological Service Climate and Atmospheric Environment Department Air Quality Reference Centre. Where dots are provided, the number of valid data did not fulfil the quality requirements of the laws in force.*

6.9. Magyarország legnagyobb folyói Largest rivers in Hungary

Folyó River	Teljes hosszúság Total length			Vízgyűjtő terület Watershed area		
	összesen total	ebből magyarországi szakasz of which in Hungary	összesen total	ebből magyarországi rész of which in Hungary		
	kilométer kilometre	%	négyzetkilométer square kilometre	%		
Duna – Danube	2 860	417	14,6	817 000	46 294	5,7
Rába	303	192	63,4
Mosoni-Duna a Rábával	18 000	8 700	48,3
<i>Moson Danube with Rába</i>						
Tisza ^{a)}	977	597	61,1	157 186	46 737	29,7
Maros	754	50	6,6	30 332	1 885	6,2
Körösök						
Fehér-Körös	326	10	3,1	4 275	298	7,0
Sebes-Körös	209	59	28,2	9 119	3 155	34,6
Fekete-Körös	168	22	13,1	4 645	151	3,3
Hármas-Körös	91	91	100,0	27 537	12 931	47,0
Kettős-Körös	37	37	100,0	10 386	3 222	31,0
Szamos	415	52	12,5	15 881	306	1,9
Bodrog	63	50	79,4	13 579	972	7,2
Sajó	229	132	57,6	12 708	4 203	33,1
Zagyva	5 676	5 672	99,9
Dráva	695	143	20,6	40 076	4 173	10,4
Zala	115	115	100,0
<i>Sió a Zával és a Balatonnal</i>	22 540	22 540	100,0
<i>Sió with Zala and Balaton</i>						

a) Vízgyűjtő területe magában foglalja a Maros, a Körösök, a Szamos, a Bodrog, a Sajó és a Zagyva folyók vízgyűjtő területét. – *Its watershed area includes the watershed area of river Maros, Körösök, Szamos, Bodrog, Sajó és Zagyva.*

Forrás: A vízgazdálkodás fejlődése (TIT, Budapest, 1971), Környezetvédelmi lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002), Környezetstatisztikai évkönyv, 2005 (KSH, Budapest, 2007). – **Sources:** The Development of Water Management (SDK Society for Dissemination of Scientific Knowledge, Budapest, 1971), Encyclopedia of Environment Protection (Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2002), Environmental Statistical Yearbook of Hungary, 2005 (HCSO, Budapest, 2007).

6.10. Vízkárelhárítás, vízkárok és a védekezés költségei Prevention of damage caused by water, water damages and costs of protection

Megnevezés Denomination	2000	2005	2010	2011	2012
Arvízvédelmi fővédvonal, kilométer <i>Length of main lines of flood-prevention, kilometre</i>	4 174	4 180	4 178	4 178	4 248
Ármentesített terület, ezer hektár <i>Size of flood-controlled area, thousand hectares</i>	2 071	2 053	2 053	2 053	2 053
Szabályozott, illetve részben szabályozott folyószakasz, kilométer <i>Length of regulated or partly regulated river reaches, kilometre</i>	1 869	1 835	1 835	1 835	1 835
Árvíz-védekezési költség, millió forint <i>Cost of flood-prevention, million HUF</i>	12 206	2 400	11 702	1 095	17
Belvíz-védekezési költség, millió forint <i>Cost of internal water protection, million HUF</i>	4 828	2 380	8 357	3 280	41

Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság. – **Source:** National Water Authority.

6.11. Közüzemi szennyvízelhárítás Public wastewater treatment

(millió köbméter – million cubic metres)

Megnevezés Denomination	2000	2005	2009	2010	2011
Tisztított szennyvíz – Wastewater treated szennyvízgyűjtő-hálózaton elvezetett collected by wastewater collecting system	..	558,3	505,1	551,9 ^{a)}	472,3 ^{b)}
közvetlenül a tisztítótelepre szállított transported directly to the treatment plant	..	2,1	2,5	2,2	1,8
összesen – total	479,2	560,4	507,5	554,1	474,1
ebből: – of which:					
csak mechanikailag tisztított – only mechanically treated	168,9	174,8	123,5	17,6	8,9
biológiaileg is tisztított – also biologically treated	253,0	188,8	201,9	280,8	221,4
III. tisztítási fokozattal is tisztított treated also with advanced treatment technology	57,3	196,8	182,1	255,0	243,1
Tisztítás nélkül elvezetett szennyvíz Wastewater collected by wastewater collecting system and discharged without treatment	51,3	29,8 ^{c)}	24,0	3,7	2,9
Összesen – Total	530,5	590,2	531,5	557,1	476,3

a) A tisztítás céljából Ausztriába átvezetett 0,72 millió köbméter szennyvízzel együtt. – *Including 0.72 million cubic metres wastewater treated in Austria.*

b) A tisztítás céljából Ausztriába átvezetett 0,67 millió köbméter szennyvízzel együtt. – *Including 0.67 million cubic metres wastewater treated in Austria.*

c) Becsült érték. – *Estimated data.*

6.12. Hulladék keletkezése, gyűjtése, kezelése Generation, collection and treatment of waste

Megnevezés <i>Denomination</i>	2000	2005	2009	2010	2011
Települési szilárd hulladék, ezer tonna – <i>Municipal solid waste, thousand tonnes</i>					
Hulladék keletkezése – <i>Generation of waste</i>	4 552	4 646	4 312	4 033	3 809
Ebből: – <i>Of which:</i>					
közszolgáltatás keretében elszállított <i>removed by public services</i>	4 084	..	3 582	3 376	3 245
Egy főre jutó települési szilárd hulladék, kilogramm/fő <i>Municipal solid waste per capita, kilograms/capita</i>	439	461	430	403	382
Hulladék gyűjtése – <i>Collection of waste</i>					
hagyományosan gyűjtött – <i>collected in a traditional way</i>	..	4 202	3 664	3 278	2 972
szelektíven gyűjtött <i>collected by a separate waste removal method</i>	..	444	648	755	837
Hulladék kezelése – <i>Treatment of waste</i>					
újrafeldolgozással, komposztálással hasznosított <i>recovered by recycling and composting</i>	..	444	665	789	837
energiahasznosítással történő égetés <i>incineration by energy recovery</i>	..	303	406	406	408
lerakással ártalmatlanított – <i>disposed of by landfill</i>	..	3 859	3 212	2 838	2 563
egyéb módon kezelt – <i>treated in other ways</i>	..	40	29	–	–
A hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, % <i>Proportion of dwellings connected to the waste removal system, per cent</i>	85,1	90,6	92,2	92,3	91,3
Települési szilárd hulladéklerakó <i>Municipal solid waste disposal sites</i>	701	340	70	69	69
Veszélyes hulladék, ezer tonna – <i>Hazardous waste, thousand tonnes</i>					
Hulladék keletkezése – <i>Generation of waste</i>	2 554	1 203	851	569	777
Ebből: – <i>Of which:</i>					
szilárd – <i>solid</i>	1 728	832	585	298	478
iszap – <i>mud</i>	512	202	94	89	123
Egyéb, nem veszélyes hulladék, ezer tonna – <i>Other, non-hazardous waste, thousand tonnes</i>					
Hulladék keletkezése – <i>Generation of waste</i>					
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari <i>agricultural and food industrial</i>	5 000	4 828	965	773	744
ipari és egyéb gazdálkodói – <i>industrial and other economic</i>	16 455	8 784	6 186	5 806	5 928
építési és bontási – <i>construction and demolition</i>	5 100	4 130	3 926	4 167	4 415
összesen – <i>total</i>	26 555	17 741	11 077	10 746	11 087
Települési folyékony hulladék, ezer köbméter – <i>Municipal liquid waste, thousand cubic metres</i>					
Hulladék keletkezése – <i>Generation of waste</i>	6 172	5 383	3 921	3 643	3 311
Ebből: – <i>Of which:</i>					
lakossági tárolókból – <i>from household septic tanks</i>	2 693	2 945	1 996	1 863	1 548
közületi és egyéb tárolókból <i>from public and other tanks</i>	2 803	1 994	1 523	1 410	1 374
Egy főre jutó települési folyékony hulladék, köbméter/fő ^{a)} <i>Municipal liquid waste per capita, cubic metres/capita^{a)}</i>	1,2	1,4	1,4	1,3	1,2

a)A nem csatornázott lakással rendelkező népességszámra vetítve. – *Projected to the number of population with dwellings not connected to the public sewerage network.*

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium. – *Source: Ministry of Rural Development.*

6.13. Környezetvédelmi beruházások nemzetgazdasági ágak szerint, 2011 Environmental protection investments by industries, 2011

(millió forint – million HUF)

Ágazati-kód <i>Code</i>	Nemzetgazdasági ág <i>Industry</i>	Közvetlen <i>End-of-pipe</i>	Integrált <i>Integrated</i>	Összesen <i>Total</i>
		beruházások teljesítményértéke <i>investments, performance value</i>		
A	Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat <i>Agriculture, forestry and fishing</i>	5 320	4 670	9 990
B	Bányászat, kőfejtés – <i>Mining and quarrying</i>	1	12	12
C	Feldolgozóipar – <i>Manufacturing</i>	21 674	12 196	33 871
D	Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, léggondicionálás <i>Electricity, gas, steam and air conditioning supply</i>	2 765	2 921	5 686
E	Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyazdálkodás, szennyeződésmentesítés <i>Water supply; sewerage, waste management and remediation activities</i>	26 745	1 061	27 805
F	Építőipar – <i>Construction</i>	506	17	523
G	Kereskedelem, gépjárműjavítás <i>Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles</i>	4 175	138	4 313
H	Szállítás, raktározás – <i>Transportation and storage</i>	3 377	2 105	5 482
I	Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás <i>Accommodation and food service activities</i>	30	–	30
J	Információ, kommunikáció – <i>Information and communication</i>	–	–	–
K	Pénzügyi, biztosítási tevékenység <i>Financial and insurance activities</i>	–	–	–
L	Ingatlanügyletek – <i>Real estate activities</i>	348	31	378
M	Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység <i>Professional, scientific and technical activities</i>	14	1	16
N	Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység <i>Administrative and support service activities</i>	4	–	4
O	Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás <i>Public administration and defence; compulsory social security</i>	34 326	3 336	37 662
P	Oktatás – <i>Education</i>	1 635	839	2 474
R	Művészeti, szórakoztatási, szabadidő <i>Arts, entertainment, recreations</i>	190	14	204
Q	Humán-egészségügyi, szociális ellátás <i>Human health and social work activities</i>	113	–	113
S	Egyéb szolgáltatás – <i>Other service activities</i>	5	–	5
	Összesen – Total	101 227	27 341	128 569

6.14. Környezetvédelmi beruházások rendeltetés szerint, 2011 Environmental protection investments by purpose, 2011

(millió forint – million HUF)

A beruházás célja <i>Purpose of the investment</i>	Közvetlen <i>End-of-pipe</i>	Integrált <i>Integrated</i>	Összesen <i>Total</i>
	beruházások teljesítményértéke <i>investments, performance value</i>		
A levegőtisztaság védelme – <i>Protection of air</i>	12 076	6 931	19 007
Szennyvízkezelés – <i>Wastewater treatment</i>	34 290	5 597	39 887
Hulladékkezelés – <i>Waste treatment</i>	11 811	5 905	17 716
Ebből: – <i>Of which:</i>			
veszélyes hulladékok kezelése <i>treatment of hazardous waste</i>	2 100	1 331	3 430
A talaj és a felszín alatti vizek védelme <i>Protection of soil and groundwater</i>	16 335	4 717	21 052
Zaj és rezgés elleni védelem <i>Protection against noise and vibration</i>	4 008	2 782	6 791
Táj- és természetvédelem <i>Protection of landscape and nature</i>	2 224	46	2 270
Kutatás-fejlesztés – <i>Research and development</i>	388	482	870
Egyéb – <i>Other</i>	20 094	882	20 976
Összesen – Total	101 227	27 341	128 569

6.15. Az időjárás 1901 és 2012 közötti szélső értékei Extreme weather values between 1901 and 2012

A mérőállások éves adatai szerint – By annual data of measuring stations

Megfigyelőállomás Observatory	Maximum Maximum		Minimum Minimum		Legcsapadékosabb év Year of highest precipitation		Legszárazabb év Driest year	
	hőmérséklet – temperature				mérésének ideje time of measure- ment	csapadék- értéke, milliméter value of precipi- tation, millimetre	mérésének ideje time of measure- ment	csapadék- értéke, milliméter value of precipi- tation, millimetre
	mérésének ideje time of measure- ment	értéke, °C value, °C	mérésének ideje time of measure- ment	értéke, °C value, °C				
Budapest	2007	40,1	1929	-23,4	1937	988	2011	273
Debrecen	1946	39,2	1942	-30,2	1970	953	1961	321
Kecskemét	2007	41,7	1929	-33,0	1915	882	1983	334
Miskolc	2007	38,6	1929	-30,0	2010	1 166	1917	329
Pécs	1950	41,3	1942	-27,0	2010	981	1971	398
Szeged	2012	38,2	1942	-32,2	2010	894	2011	284
Szombathely	2007	39,8	1942	-29,1	1940	867	2000	203
Magyarország	2007	41,9	1940	-35,0	2010	996	2011	420

Átlaghőmérséklet a mérés ideje szerint^{a)} – Average temperature by time of measurement^{a)}

Megnevezés Denomination	Legmelegebb – Hottest				Leghidegebb – Coldest			
	június June	július July	augusztus August	nyár summer	december December	január January	február February	tél winter
A mérés ideje <i>Time of measurement</i>	2003	1928	1992	2003	1933	1942	1929	1939/1940
Átlaghőmérséklet, °C <i>Average temperature, °C</i>	22,2	23,6	24,9	22,3	-5,4 ^R	-9,6 ^R	-9,2	-5,2 ^R

a)Az adott időszakra vonatkozó legmagasabb, illetve legalacsonyabb középhőmérsékletek. – Highest and lowest mean temperatures of the period.

Hőmérséklet a mérés ideje és helye szerint^{a)} – Temperature by time and place of measurement^{a)}

Megnevezés Denomination	Legmelegebb – Hottest			Leghidegebb – Coldest		
	nap day	hónap month	év year	nap day	hónap month	év year
A mérés ideje <i>Time of measurement</i>	2007. július 20.	1992. augusztus	2009	1942. január 24.	1929. február	1980
A mérés helye <i>Place of measurement</i>	Dunaújváros	Tihany	Szeged	Baja	Bábolna	Kékestető
A mérés értéke, °C <i>Value, °C</i>	33,3	26,6	13,4	-26,8	-11,3	4,2

a)Az adott időszakra vonatkozó legmagasabb, illetve legalacsonyabb középhőmérsékletek. – Highest and lowest mean temperatures of the period.

Csapadék a mérés ideje és helye szerint – Precipitation by time and place of measurement

Megnevezés Denomination	Legcsapadékosabb – Highest precipitation				Legszárazabb ^{a)} – Driest ^{a)}	
	nap day	hónap month	évszak season	év year	évszak season	év year
A mérés ideje <i>Time of measurement</i>	1963. szeptember 8.	1958. június	1999. nyár	2010	1986. œsz	2000
A mérés helye <i>Place of measurement</i>	Gyömrő	Dobogókő	Visonta	Miskolc	Cserebökény	Kecskemét
A mérés értéke, milliméter <i>Value, millimetre</i>	203	444	644	1 555	8	179

a)A legszárazabb nap és hónap adata nem adható meg, mert adott időszakban többször is előfordult csapadékmentes nap, illetve hónap. – Driest day and month cannot be indicated as there were several days/months without precipitation in the period.

6.16. Hőmérséklet Temperature

(°C)

Év, hónap Year, month	A hőmérséklet abszolút minimuma <i>Absolute minimum of temperature</i>			Középhőmérséklet <i>Mean temperature</i>			A hőmérséklet abszolút maximuma <i>Absolute maximum of temperature</i>		
	Budapest	Debrecen	Szombathely	Budapest	Debrecen	Szombathely	Budapest	Debrecen	Szombathely
1955–1959	-18,8	-22,0	-21,1	10,9	9,9	9,5	37,2	38,6	37,0
1960–1964	-16,6	-27,1	-21,2	11,1	9,8	9,4	36,7	37,0	34,1
1965–1969	-12,3	-20,0	-17,0	11,1	9,2	9,3	34,5	33,3	32,7
1970–1974	-13,0	-18,3	-19,6	11,3	10,0	9,2	35,6	34,7	36,1
1975–1979	-13,0	-17,4	-17,4	11,2	9,9	9,3	34,9	33,7	33,1
1980–1984	-13,9	-21,7	-20,0	11,3	9,7	9,4	36,6	34,3	35,3
1985–1989	-18,1	-24,4	-21,9	11,1	9,7	9,4	36,0	36,0	34,6
1990–1994	-11,7	-16,4	-17,1	11,7	10,4	10,1	37,2	38,2	37,4
1995–1999	-11,9	-18,1	-18,6	11,4	10,3	9,6	37,1	34,6	33,8
2000–2004	-11,5	-21,8	-18,8	12,0	10,7	10,5	37,3	37,5	37,5
2005–2009	-13,7	-22,2	-22,4	12,3	11,1	10,5	40,1	38,1	39,4
2000	-10,0	-14,1	-13,7	12,7	11,5	11,2	36,9	37,5	37,5
2005	-10,9	-22,2	-22,4	11,0	9,8	9,3	35,1	34,1	32,7
2010	-10,5	-15,2	-16,1	11,4	10,5	9,8	35,9	34,8	34,9
2011	-7,5	-12,7	-10,6	12,3	10,8	10,4	37,1	35,5	35,3
2012	-13,1	-17,7	-14,4	13,0	11,3	11,1	38,2	37,5	36,5
2012.									
január – January	-6,9	-11,3	-12,2	2,6	0,2	1,5	9,7	9,5	10,7
február – February	-13,1	-17,7	-14,4	-1,2	-5,3	-2,2	13,8	11,4	18,0
március – March	-2,9	-8,4	-8,7	9,6	6,9	8,7	22,4	22,1	23,0
április – April	-0,2	-4,5	-5,0	13,2	12,2	10,7	31,3	30,3	28,7
május – May	5,9	7,0	2,2	18,5	17,0	15,9	33,2	31,6	29,4
június – June	9,8	8,8	5,4	22,4	21,2	20,2	36,5	33,4	36,5
július – July	14,0	11,5	9,3	24,6	23,9	21,7	38,2	36,6	36,4
augusztus – August	13,2	7,8	8,2	24,4	23,1	21,8	37,8	37,5	35,7
szeptember – September	7,4	3,7	1,6	19,7	18,8	17,1	33,7	33,7	31,2
október – October	0,2	-1,8	-2,5	12,6	11,4	10,0	25,0	28,2	23,8
november – November	3,4	-2,5	0,6	8,8	7,0	7,4	19,7	20,4	18,2
december – December	-5,4	-15,6	-10,8	0,7	-0,9	0,5	9,2	8,6	9,9

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat. – **Source:** Hungarian Meteorological Service.

6.17. Csapadék *Precipitation*

Év, hónap Year, month	Viszonylagos nedvességtartalom, % <i>Relative humidity, %</i>			A csapadékos napok száma ^{a)} Number of days with precipitation ^{a)}			A csapadék mennyisége, milliméter <i>Precipitation amount, millimetre</i>		
	Budapest	Debrecen	Szombat- hely	Budapest	Debrecen	Szombat- hely	Budapest	Debrecen	Szombat- hely
1955–1959	68	77	76	83	90	86	626	570	637
1960–1964	67	76	76	81	83	89	555	529	666
1965–1969	68	76	79	101	106	101	650	630	702
1970–1974	67	76	77	100	99	94	559	582	587
1975–1979	68	79	79	102	102	104	591	598	566
1980–1984	70	78	79	82	93	79	545	618	601
1985–1989	68	79	79	73	88	84	523	539	575
1990–1994	65	73	75	72	81	82	472	482	591
1995–1999	68	76	77	78	84	88	583	565	641
2000–2004	68	73	73	72	80	79	462	553	489
2005–2009	63	72	75	115	125	135	535	572	613
2000	68	74	72	68	74	78	390	436	543
2005	67	75	74	109	126	129	697	640	645
2010	68	77	78	142	162	144	816	846	738
2011	62	72	77	85	109	107	291	443	525
2012	61	71	71	98	111	129	386	427	532
2012.									
január – January	72	82	73	14	7	12	42	25	15
február – February	64	78	64	7	8	11	11	19	12
március – March	49	57	55	2	4	1	1	2	0
április – April	55	66	65	8	16	9	22	34	41
május – May	53	66	64	10	13	13	40	57	68
június – June	58	70	70	6	14	11	68	79	52
július – July	55	65	68	13	8	18	55	44	102
augusztus – August	46	55	60	2	2	6	1	12	20
szeptember – September	57	63	68	7	6	7	20	35	67
október – October	70	78	86	10	10	16	62	38	61
november – November	76	85	88	9	9	14	16	26	65
december – December	77	87	86	10	14	11	48	56	29

a) Azoknak a napoknak a száma, amelyeken a csapadék mennyisége legalább 1,0 milliméter volt. – Number of days when precipitation amount was at least 1 millimetre.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat. – Source: Hungarian Meteorological Service.

6.18. Napfénytartam, szélsebesség Sunshine duration, velocity of wind

Év, hónap Year, month	Napsütéses órák száma Number of sunny hours			Átlagos szélsebesség, méter/másodperc Average velocity of wind, metre per second		
	Budapest	Debrecen	Szombathely	Budapest	Debrecen	Szombathely
1955–1959	1 946	2 061	1 832	2,4	3,0	3,5
1960–1964	2 009	2 162	1 815	2,2	3,0	3,2
1965–1969	1 994	2 106	1 894	2,3	3,1	4,3
1970–1974	1 775	1 846	1 747	2,6	2,9	3,9
1975–1979	1 898	1 918	1 847	2,8	2,7	3,5
1980–1984	1 932	1 861	1 818	2,5	2,7	3,4
1985–1989	1 947	1 982	1 903	2,6	2,6	3,4
1990–1994	2 008	2 025	1 900	2,5	2,6	3,0
1995–1999	1 899	2 008	1 793	2,4	2,8	3,2
2000–2004	2 013	2 110	1 943	2,4	2,8	2,9
2005–2009	2 188	2 209	2 009	2,4	2,9	2,5
2000	2 208	2 245	1 868	2,3	2,7	3,1
2005	2 166	2 134	1 965	2,5	2,8	2,4
2010	1 946	2 028	1 812	2,4	3,0	2,5
2011	2 395	2 431	2 210	2,3	2,8	2,3
2012	2 473	2 479	2 194	2,5	3,1	2,6
2012.						
január – January	125	94	117	3,5	3,6	2,6
február – February	118	99	94	2,9	3,8	3,2
március – March	261	248	225	3,0	3,4	3,0
április – April	227	214	217	2,6	3,6	3,2
május – May	287	266	266	2,6	3,3	2,9
június – June	304	324	261	2,5	3,1	2,2
július – July	310	341	266	2,6	2,7	2,5
augusztus – August	344	367	298	2,4	2,7	2,2
szeptember – September	207	222	205	2,3	2,8	3,0
október – October	162	167	121	2,1	2,6	2,2
november – November	68	104	57	1,8	2,6	2,3
december – December	60	33	67	2,1	2,9	2,4

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat. – Source: Hungarian Meteorological Service.

6.19. A meteorológiai megfigyelőállomásokon mért fontosabb adatok*
*Major data of meteorological observatories**

Megfigyelőállomás Observatory	Évi középhőmérésélet, °C Annual mean temperature, °C			Napsütések órák száma Number of sunny hours	Csapadékos napok száma ^{a)} Number of days with precipitation ^{a)}	A lehullott csapadék, milliméter Precipitation amount, millimetre
	minimuma min.	középértéke mean	maximuma max.			
2000						
Békéscsaba	-14,9	12,1	41,7	2 322	61	310
Budapest	-10,0	12,7	36,9	2 208	68	390
Debrecen	-14,1	11,5	37,5	2 245	74	436
Győr	-11,8	11,8	37,9	2 132	78	483
Kecskemét	-12,7	11,8	39,5	..	95	305
Miskolc	-12,9	10,9	36,6	2 095	116	405
Pécs	-11,2	12,3	37,0	2 314	68	472
Siófok	-8,4	12,3	37,4	2 383	61	424
Szeged	-13,3	12,4	37,8	2 339	87	202
Szombathely	-13,7	11,2	37,5	1 868	78	543
2005						
Békéscsaba	-23,7	10,0	35,9	2 256	139	631
Budapest	-10,9	11,0	35,1	2 166	109	697
Debrecen	-22,2	9,8	34,1	2 134	126	640
Győr	-17,4	10,1	35,4	2 082	144	709
Kecskemét	-19,5	10,5	35,8	..	128	598
Miskolc	-14,0	9,6	34,3	2 080	136	782
Pécs	-14,3	10,2	32,6	2 022	142	685
Siófok	-17,8	10,6	34,9	2 070	122	678
Szeged	-20,7	10,2	35,5	2 142	135	653
Szombathely	-22,4	9,3	32,7	1 965	129	645
2010						
Békéscsaba	-14,3	11,1	34,2	2 066	173	822
Budapest	-10,5	11,4	35,9	1 946	142	816
Debrecen	-15,2	10,5	34,8	2 028	162	846
Győr	-14,0	10,2	35,8	..	155	906
Kecskemét	-17,2	10,5	36,1	..	153	881
Miskolc	-15,6	9,7	32,6	1 893	185	1166
Pécs	-15,4	10,6	33,5	1 903	156	981
Siófok	-16,0	10,9	33,9	1 986	134	894
Szeged	-15,4	11,1	34,6	2 034	159	838
Szombathely	-16,1	9,8	34,9	1 812	144	738
2011						
Békéscsaba	-14,3	11,0	37,2	2 504	118	376
Budapest	-7,5	12,3	37,1	2 395	85	291
Debrecen	-12,7	10,8	35,5	2 431	109	443
Győr	-13,5	10,9	36,7	..	107	418
Kecskemét	-10,9	11,4	38,1	..	98	385
Miskolc	-13,0	10,4	34,7	2 289	109	484
Pécs	-8,9	11,5	36,3	2 308	98	405
Siófok	-7,6	11,6	36,6	2 338	88	287
Szeged	-12,7	11,4	38,3	2 478	109	305
Szombathely	-10,6	10,4	35,3	2 210	107	525
2012						
Békéscsaba	-22,5	11,4	38,4	2 645	118	434
Budapest	-13,1	13,0	38,2	2 473	98	386
Debrecen	-17,7	11,3	37,5	2 479	111	427
Győr	-16,8	11,5	37,3	..	136	466
Kecskemét	-20,8	11,7	38,0	..	95	412
Miskolc	-17,0	10,9	36,0	2 297	113	521
Pécs	-18,9	12,2	38,2	2 440	117	633
Siófok	-16,2	12,4	38,2	2 481	103	393
Szeged	-23,1	11,9	39,4	2 616	104	401
Szombathely	-14,4	11,1	36,5	2 194	129	532

a) Azoknak a napoknak a száma, amelyeken a csapadék mennyisége legalább 1,0 milliméter volt. – *Number of days when precipitation amount was at least 1 millimetre.*

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat. – **Source:** Hungarian Meteorological Service.

Módszertani megjegyzések

Módszertani forrás: *Környezetstatisztikai évkönyv, 2005* (KSH, Budapest, 2007).

A megfigyelési rendszerben levélvesztésen a lombozatnak az adott termőhelyen ideálisnak tartott lombsűrűséghez képest mutatózó veszteségét kell érteni. A kárfokozatok nem tartalmazzák az egyértelműen azonosítható okok miatti (például törésből vagy lombrágásból eredő) levélveszteséget.

2010-től az egyes kárkategóriák megváltoztak a nemzetközi módszertanra (ICP Forests) történt átállás miatt.

Adatforrás: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Erdészeti Igazgatóság, Országos Erdőállomány Adattár.

A közölt adatok antropogén (ipari, közlekedési, mezőgazdasági és kommunális) eredő források kibocsátásai. A kibocsátók helyhez kötött pont- vagy felületi, valamint mozgó források lehetnek. A kibocsátások meghatározása történhet a jelentősebb ipari kibocsátók mérésén vagy számításon alapuló adatai alapján, vagy statisztikai úton, modellszámítással (például az energiahordozók felhasználási adatai alapján).

A közúti közlekedési kibocsátások számítása forgalmi és gépjármű-technikai adatokat is figyelembe vevő modellel történik.

A közölt adatok a nagy távolságra jutó, országhatáron átterjedő levegőszennyezésről szóló Genfi Egyezmény (CLRTAP) és annak Göteborgi Jegyzőkönyve, illetve üvegházhatású gázok esetén az ENSZ Éghajlatváltozási keretegyezménye (UNFCCC) és annak Kiotói Jegyzőkönyve keretében benyújtott kibocsátás leltárak legfrissebb változatai alapján számítottak.

A szén-dioxid-kibocsátás a bruttó, azaz az antropogén forrásból származó összes szén-dioxid kibocsátásának mennyiséget mutatja.

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat keretében az ország mintegy száz településén rendszeresen ellenőrzi a levegő minőségét. A mérőhálózat a légszennyezettségi mérésekre kétféle mérőállomás-típust alkalmaz, amelyek egymást kiegészítik, de nem helyettesítik. Jelen kiadványban az automata mérőhálózat adatait közöljük.

A mérőhálózatot a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek üzemeltetik, az adatokat gyűjtik, kezelik. Az adatok érvényesítése, értékelése és tárolása az Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központjában történik.

A települési szennyvíztisztítás magában foglalja az első, a második és a harmadik tisztítási fokozatot (lásd a kötet végén lévő Fogalomtárban). Általában szennyvízcsatorna-rendszerhez kapcsolódik, de ezzel egyenértékű megoldás, amikor a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre szállítják a zárt szennyvíztárolókból.

Az adatok gyűjtése, a hulladéksgazdálkodásban tevékenykedő gazdálkodó szervezetektől származó adatok feldolgozása részben a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó Hulladéksgazdálkodási Információs Rendszer (HIR), részben pedig a KSH feladata.

A KSH ebben a téma körben a közsziolgáltatás keretében gyűjtött települési szilárd hulladék, valamint a települési folyékony hulladék települési szintű adatainak gyűjtését végzi.

A veszélyes hulladék mennyisége nem tartalmazza a keletkezett vörösiszap mennyiséget, ugyanis 2004-et követően az Eurostattól átvett hulladékosztályozás szerint a vörösiszap nem minősül veszélyes hulladéknak (849/2010/EU).

Környezetvédelmi beruházásnak minősül minden olyan beruházás, amelynek elsődleges célja a környezetszennyezés vagy bármilyen más környezet-károsítás megelőzése, csökkentése és megszüntetése. Ezek a beruházások valamely környezetvédelmi feladat miatt merülnek fel, és egyértelműen, közvetlenül a környezetvédelmi feladat megvalósításához rendelhetők.

A közvetlen környezetvédelmi beruházások közé olyan pótólalagos beruházások tartoznak, amelyek nem vagy csak minimális mértékben változtatják meg a termelési folyamatot, és amelyek alapvető feladata a szennyezések, környezetkárosítások mérséklése, elhárítása, ellenőrzése. E létesítmények a termelőberendezésekkel függetlenül működnek, vagy azoknak pótólalagos, elkölönlíthető részét képezik, és feladatuk a keletkezett szennyező anyagok kezelése, kibocsátásuknak, terjedésüknek a megakadályozása, valamint a mérés és az ellenőrzés.

Erdők
(6.2–6.4. táblák)

Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása
(6.7. tábla)

Települések légszennyezettsége
(6.8. tábla)

Szennyvízkezelés
(6.11. tábla)

Hulladéksgazdálkodás
(6.12. tábla)

Környezetvédelmi ráfordítások
(6.13–6.14. tábla)

Az integrált környezetvédelmi beruházások közé olyan, a termelés technológiával folyamatába beépülő eljárások tartoznak, amelyek a termelési folyamatot vagy a termelőberendezést úgy változtatják meg, hogy kevesebb szennyező anyag, illetve környezetkárosítás keletkezzen, mint amennyi az eljárás nélkül keletkezne. E beruházások célja rendszerint a megelőzés. Folyamatba integrált eljárás lehet meglévő berendezés módosítása, amikor a környezetvédelmi ráfordítás megfelel a módosítás összes költségének, vagy olyan új termelőberendezés beállítása, amelynek tervezésekor már tekintettel voltak a környezetvédelmi követelményekre. A környezetvédelmi ráfordítás ebben az esetben megfelel annak a beruházási költségnek, amennyivel az új berendezés drágább a kevésbé környezetbarát berendezésnél.

Fogalmak

Fogalomtár

A fejezetben használt fogalmak magyarázata, definíciója a **Fogalomtárban** található. A szakstatisztikára (pl. cél, tartalom, jogi alap, az adat-előállítás módszertana, az adatok minősége), a fogalmakra, definíciókra, az osztályozásokra, az adatforrásokra vonatkozóan további információk a www.ksh.hu/Adatok/Módszertani információk (metaadatok) menüpontban érhetők el.

Publikációk

STADAT-táblák

www.ksh.hu/stadat

Idősoros éves adatok – országos: 5.1.1–5.10.4., területi adatok: 6.5.1–6.5.7.
Évközi adatok – országos: 5.1 –5.8.

Tájékoztatási adatbázis

www.ksh.hu/tajekadatbazis

Éves adatok: levegő, víz, hulladékgyártás, környezetvédelmi ipar, környezetvédelmi ráfordítás

Kiadányok

www.ksh.hu/kiadvanyok>
kiadványtár

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012
Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar, 2011
Környezeti helyzetkép, 2011

Methodological notes

Source of methodology: Environmental Statistical Yearbook of Hungary, 2005 (HCSO, Budapest, 2007).

Forests

(Tables 6.2–6.4.)

In the survey system defoliation means the loss of foliage compared to the foliage density considered ideal in the given habitat. Damage degrees do not contain the loss of foliage for reasons which can be identified unambiguously (e.g. break or foliage chewing).

From 2010 each category of damage was changed because of the transition to the international methodology (ICP Forests).

Source of data: Central Agricultural Office, Forest Property.

Emission of air pollution and greenhouse gases

(Table 6.7.)

Data refer to emissions originating from anthropogenic sources (industrial, traffic, agricultural and communal). Emission sources can be categorised as stationary, diffuse and mobile sources. Quantification of emissions can be determined by the data of major industrial emitters based on measurement, calculation or by statistics modell calculation (for instance the usage data of energy sources).

The road traffic emissions are calculated by a model taken into consideration the traffic and motor vehicle technical data too.

Published data were calculated by the latest versions of emission inventories, that were submitted based on the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) in Geneva and its Gothenburg Protocol and in case of greenhouse gases the United Nations Framework Convention Climate Change (UNFCCC) and its Kyoto Protocol.

The value of carbon dioxide emissions is a gross value, that include all sources of anthropogenic emissions of carbon dioxide.

Ambient air quality (immission) of settlements

(Table 6.8.)

The Inspectorates for Environment, Nature and Water control the quality of the air regularly in about 100 settlements of the country. The network uses two sorts of survey station types for the ambient air quality surveys, which are complementary but not substitute each other. Data available from the monitoring network are disclosed in this publication.

Measuring network is operated and the data are collected, handled by the Inspectorates for Environment, Nature and Water. Data of networks are verified, estimated and stored by the Hungarian Meteorological Service Climate and Atmospheric Environment Department Air Quality Reference Centre.

The treatment of municipal wastewater includes mechanical, biological and advanced levels of treatment (see the Glossary at the end of the book). It is usually related to a sewerage system but an equivalent solution is the transportation of wastewater from closed wastewater containers to a wastewater treatment plant.

The collection of waste statistics and the processing of data deriving from economic organisations performing waste management activities are partly the task of the Waste Management Information System supervised by the Ministry of Rural Development, and partly that of HCSO.

In this theme HCSO collects settlement-level data on municipal solid waste collected by public services and on municipal liquid waste.

The amount of hazardous waste does not contain the amount of red mud generated, because, from 2004 red mud is not classified as hazardous waste, according to the EWC codes.

Environmental protection investments are all investment expenditures resulting from actions and activities which have as their prime objective the prevention, reduction and elimination of pollution and any other degradation of the environment.

End-of-pipe investments are additional technical installations that do not affect the production process itself, they operate independently of or are identifiable parts added to the production facilities, treat pollution that has been generated, prevent the emissions or spread of the pollutants or measure the level of pollution (monitoring).

Process-integrated investments are investments where a production process or installation is adapted or changed such that it generates fewer emissions or pollutants than in the absence of the technique. These are generally preventive measures. A process-integrated technique can be implemented by adapting an existing installation, the environmental investment is then the total cost of the adaptation. It can also be implemented by installing a new production installation in which the design takes account of environmental demands, the environmental investment consist of the extra investment compared with the available cheaper alternative.

Wastewater treatment
(Table 6.11.)

Waste management
(Table 6.12.)

Environmental protection expenditure
(Tables 6.13–6.14.)

*The explanation and definition of the concepts used in the chapter are available in the **Glossary**. Further information on the statistical domain (e.g. purpose, content, legal base, data production methods, data quality) as well as on concepts and definitions, classifications and data sources is available in the database under the Data/Metainformation menu item on the www.ksh.hu homepage.*

Definitions

Glossary

*Time series of annual data – national data: 5.1.1–5.10.4., regional statistics: 6. 5.1–6.5.7.
Infra annual data – national data: 5.1–5.8.*

Time series of annual data: air pollution, waste statistics, wastewater statistics, environmental industry, environmental expenditure

*Indicator of sustainable development for Hungary, 2012
Environmental report, 2011*

Publications

Tables (STADAT)
www.ksh.hu/engstadat

Dissemination database
www.ksh.hu/database

Publications
[www.ksh.hu>Publications](http://www.ksh.hu/Publications)
Publication Repertory