

1. A népesség főbb demográfiai jellemzői

Main demographic data of the population

1.1.	A népesség nemek szerint (január 1.).....	2
	<i>Population by sex (1 January)</i>	
1.2.	A népesség főbb korcsoportok szerint (január 1.).....	2
	<i>Population by main age-groups (1 January)</i>	
1.3.	Eltartottsági ráta, öregedési index (január 1.).....	3
	<i>Dependency ratios and ageing index (1 January)</i>	
1.4.	A természetes népmozgalom főbb adatai	3
	<i>Main data of vital statistics</i>	
1.5.	Az élveszületések aránya az anya életkora szerint (ezer azonos korú nőre jutó élveszületés).....	4
	<i>Live births by age of mother (live births per thousand women of corresponding age)</i>	
1.6.	Magzati veszteségek	4
	<i>Foetal losses</i>	
1.7.	A halálozások alakulása nemek szerint.....	5
	<i>Deaths by sex</i>	
1.8.	Születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam	5
	<i>Life expectancy at birth and at selected ages</i>	
1.9.	Ezer megfelelő korú lakosra jutó meghaltak száma korcsoport szerint	6
	<i>Number of deaths per thousand population of corresponding age, by age-groups</i>	
1.10.	A csecsemőhalálozás aránya korcsoport szerint (ezer élveszületésre jutó csecsemőhalott).....	6
	<i>Infant deaths rate by age-groups (infant deaths per thousand live births)</i>	
1.11.	A csecsemőhalálozás halálloki főcsoportok szerint	7
	<i>Infant deaths by main groups of causes of death</i>	
1.12.	A halandóság alakulása nemek és kiemelt halállokok szerint (százezer lakosra jutó halálozás)	8
	<i>Mortality by sex and selected causes of death (deaths per hundred thousand population)</i>	
	Módszertani megjegyzések	9
	<i>Methodological notes</i>	9

Csak az internetes mellékletről elérhető táblák: www.ksh.hu/polc

Tables available only from the internet annex: www.ksh.hu/shelf

1.13.	A népmozgalom főbb adatai terület szerint, 2013	www
	<i>Main data of vital statistics by regions, 2013</i>	
1.14.	Halálozások nemek, gyakoribb halállokok és korcsoport szerint, 2013.....	www
	<i>Deaths by sex, by frequent causes of death and by age-groups, 2013</i>	
1.15.	A halandóság alakulása nemek, gyakoribb halállokok és korcsoport szerint, 2013 (százezer megfelelő korú és nemű lakosra jutó halálozás)	www
	<i>Mortality by sex, by frequent causes of death and by age-groups, 2013 (death per hundred thousand population of corresponding age and sex)</i>	
1.16.	Halálozások nemek, halálloki főcsoportok és terület szerint, 2013.....	www
	<i>Deaths by sex, by main groups of causes of death and by geographical-administrative units, 2013</i>	
1.17.	A halandóság alakulása nemek, halálloki főcsoportok és terület szerint (százezer lakosra jutó halálozás), 2013	www
	<i>Mortality by sex, by main groups of causes of death and by geographical-administrative units (deaths per hundred thousand population), 2013</i>	

1.1. A népesség nemek szerint (január 1.) Population by sex (1 January)

Év Year	Férfi Male	Nő Female	Összesen Total	Férfiak Proportion of male	Nők Proportion of females	Ezer férfira jutó nő Females per thousand males	Népsűrűség egy km ² -re Population density, per sq. km
	ezer fő thousands			aránya, százalék percentage			
1941 ^{a)}	4 560,9	4 755,2	9 316,1	49,0	51,0	1 043	100,1
1949	4 423,4	4 781,4	9 204,8	48,1	51,9	1 081	98,9
1960	4 804,0	5 157,0	9 961,0	48,2	51,8	1 073	107,1
1970	5 003,7	5 318,4	10 322,1	48,5	51,5	1 063	111,0
1980	5 188,7	5 520,8	10 709,5	48,4	51,6	1 064	115,1
1990	4 984,9	5 389,9	10 374,8	48,0	52,0	1 081	111,5
2000	4 865,2	5 356,4	10 221,6	47,6	52,4	1 101	109,9
2001	4 851,0	5 349,3	10 200,3	47,6	52,4	1 103	109,6
2002	4 837,0	5 337,9	10 174,9	47,5	52,5	1 104	109,4
2003	4 818,5	5 323,9	10 142,4	47,5	52,5	1 105	109,0
2004	4 804,1	5 312,6	10 116,7	47,5	52,5	1 106	108,7
2005	4 793,1	5 304,4	10 097,5	47,5	52,5	1 107	108,5
2006	4 784,6	5 292,0	10 076,6	47,5	52,5	1 106	108,3
2007	4 779,1	5 287,1	10 066,2	47,5	52,5	1 106	108,2
2008	4 769,6	5 275,8	10 045,4	47,5	52,5	1 106	108,0
2009	4 763,1	5 267,9	10 031,0	47,5	52,5	1 106	107,8
2010	4 756,9	5 257,4	10 014,3	47,5	52,5	1 105	107,6
2011	4 743,9	5 241,8	9 985,7	47,5	52,5	1 105	107,3
2012	4 724,7	5 207,3	9 931,9	47,6	52,4	1 102	106,8
2013	4 716,0	5 192,8	9 908,8	47,6	52,4	1 101	106,5
2014	4 703,4	5 174,0	9 877,4	47,6	52,4	1 100	106,2

a) Január 31-i adat. – Data of 31. st of January.

1.2. A népesség főbb korcsoportok szerint (január 1.) Population by main age-groups (1 January)

Korcsoport, éves Age-groups, aged	1949	1960	1970	1980	1990	2000	2013	2014
–14 éves – –14 years old	2 290	2 529	2 177	2 341	2 131	1 729	1 431	1 426
15–29 éves – 15–29 years old	2 332	2 155	2 437	2 356	2 066	2 278	1 806	1 783
30–39 éves – 30–39 years old	1 238	1 507	1 384	1 477	1 622	1 301	1 563	1 535
40–59 éves – 40–59 years old	2 272	2 397	2 564	2 706	2 597	2 857	2 744	2 723
60–69 éves – 60–69 years old	675	831	1 051	928	1 116	1 028	1 192	1 224
70– éves – 70– years old	398	541	709	902	844	1 029	1 172	1 188
Összesen – Total	9 205	9 961	10 322	10 710	10 375	10 222	9 909	9 877
Ebből:								
Of which:								
15–49 éves nő – 15–49 years old women	2 523	2 491	2 673	2 583	2 530	2 565	2 326	2 311

1.3. Eltartottsági ráta, öregedési index (január 1.) Dependency ratios and ageing index (1 January)

Év Year	Korösszetétel, % Age composition, %			A gyermeknépesség eltartottsági rátája Youth dependency ratio (A/B x 100)	Az idős népesség eltartottsági rátája Old age dependency ratio (C/B x 100)	Az eltartott népesség rátája Total dependency ratio (A+C/B x 100)	Öregedési index Ageing index (C/A x 100)
	–14(A)	15–64(B)	65– (C)				
1941	26,0	67,0	7,0	38,8	10,4	49,2	26,9
1949	24,9	67,6	7,5	36,8	11,1	47,9	30,3
1960	25,4	65,7	8,9	38,7	13,6	52,3	35,2
1970	21,1	67,4	11,5	31,3	17,0	48,3	54,4
1980	21,9	64,6	13,5	33,8	20,9	54,8	61,9
1990	20,5	66,2	13,2	31,0	20,0	51,0	64,5
2000	16,9	68,1	15,0	24,8	22,0	46,8	88,5
2001	16,6	68,3	15,1	24,3	22,2	46,5	91,3
2002	16,3	68,4	15,3	23,8	22,3	46,1	93,5
2003	16,1	68,5	15,4	23,5	22,4	45,9	95,4
2004	15,9	68,6	15,5	23,1	22,6	45,7	97,6
2005	15,6	68,7	15,6	22,8	22,7	45,5	99,9
2006	15,4	68,8	15,8	22,4	22,9	45,4	102,4
2007	15,2	68,9	15,9	22,1	23,2	45,2	104,9
2008	15,0	68,8	16,2	21,8	23,5	45,3	107,6
2009	14,9	68,8	16,4	21,6	23,8	45,4	109,9
2010	14,7	68,6	16,6	21,5	24,2	45,7	112,6
2011	14,6	68,7	16,7	21,3	24,4	45,6	114,7
2012	14,5	68,6	16,9	21,1	24,6	45,7	116,4
2013	14,4	68,4	17,2	21,1	25,1	46,2	118,9
2014	14,4	68,0	17,5	21,2	25,8	47,0	121,5

1.4. A természetes népmozgalom főbb adatai Main data of vital statistics

Megnevezés Denomination	1970	1980	1990	2000	2010	2012	2013
Élveszületések száma Number of live births	151 819	148 673	125 679	97 597	90 335	90 269	88 689
Halálozások száma Number of deaths	120 197	145 355	145 660	135 601	130 456	129 440	126 778
Természetes szaporodás, illetve fogyás (–) Natural increase or decrease (–)	31 622	3 318	–19 981	–38 004	–40 121	–39 171	–38 089
Egy éven aluli meghaltak száma Number of infant deaths	5 449	3 443	1 863	900	481	438	454
Nyers élveszületési arányszám Crude live birth rate	14,7	13,9	12,1	9,6	9,0	9,1	9,0
Nyers halálozási arányszám Crude death rate	11,6	13,6	14,0	13,3	13,0	13,0	12,8
Ezer lakosra jutó természetes szaporodás, illetve fogyás (–) Natural increase or decrease (–) per thousand population	3,1	0,3	–1,9	–3,7	–4,0	–3,9	–3,9
Ezer élveszülötthez jutó egy éven aluli meghalt Infant deaths per thousand live births	35,9	23,2	14,8	9,2	5,3	4,9	5,1

1.5. Az élveszületések aránya az anya életkora szerint (ezer azonos korú nőre jutó élveszületés)
Live births by age of mother (live births per thousand women of corresponding age)

Év Year	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–49	15–49 éves összesen 15–49 years old, total
	éves years old						
1949	47,3	162,6	140,7	84,0	52,7	10,9	75,4
1960	52,5	159,2	105,6	52,9	25,0	3,6	58,9
1970	50,0	159,3	110,3	51,4	18,4	2,2	56,6
1980	68,0	158,6	100,0	40,9	13,7	1,5	57,6
1990	39,5	147,0	115,2	46,8	16,4	1,6	49,4
2000	23,3	70,1	94,6	54,4	19,2	1,7	38,1
2001	21,8	65,0	92,7	58,1	21,1	1,8	38,1
2002	21,3	60,7	92,5	60,1	22,2	1,9	38,3
2003	20,6	56,4	88,8	62,0	23,3	1,8	37,8
2004	20,7	51,8	88,5	66,2	25,2	2,0	38,4
2005	20,0	50,0	89,2	72,1	27,3	2,3	39,8
2006	19,7	48,2	89,5	78,3	29,1	2,4	41,1
2007	19,4	45,3	85,5	78,8	29,7	2,8	40,5
2008	20,1	46,1	85,3	80,5	32,1	3,1	41,3
2009	19,5	44,4	81,3	79,8	33,8	3,4	40,3
2010	17,9	40,1	73,9	77,0	35,4	3,6	37,9
2011	18,0	39,0	69,9	76,3	37,1	3,9	37,1
2012	19,2	41,9	77,9	81,5	39,3	4,0	38,7
2013	21,1	41,9	76,1	80,1	39,9	4,4	38,2

1.6. Magzati veszteségek
Foetal losses

Megnevezés Denomination	1970	1980	1990	2000	2010	2012	2013
Korai és középidős magzati halálozások száma <i>Number of early and midterm foetal deaths</i>	29 837	19 972	17 596	14 923	16 323	16 072	16 105
Késői magzati halálozások száma <i>Number of late foetal deaths</i>	1 520	1 156	699	538	387	378	392
Összes magzati halálozások száma <i>Total number of foetal deaths</i>	31 357	21 128	18 295	15 461	16 710	16 450	16 497
Terhességmegszakítások száma <i>Number of induced abortions</i>	192 283	80 882	90 394	59 249	40 449	36 118	34 891
Ezer 15–49 éves nőre jutó magzati veszteség <i>Foetal losses per thousand women aged 15–49 years old</i>	83,4	39,6	42,8	29,2	23,9	22,5	22,1
Száz élveszületésre jutó magzati veszteség <i>Foetal losses per hundred live births</i>	147,3	68,6	86,5	76,6	63,3	58,2	57,9
Ezer 15–49 éves nőre jutó terhességmegszakítás <i>Induced abortions per thousand women aged 15–49 years old</i>	71,5	31,4	35,6	23,2	16,9	15,4	15,0
Száz élveszületésre jutó terhességmegszakítás <i>Induced abortions per hundred live births</i>	126,7	54,4	71,9	60,7	44,8	40,0	39,3

1.7. A halálozások alakulása nemek szerint Deaths by sex

Év Year	A meghaltak száma Number of deaths			Ezer megfelelő nemű lakosra jutó halálozás Deaths per thousand population of corresponding sex			A meghaltak átlagos életkora Average age of the deceased		
	férfi male	nő female	összesen total	férfi male	nő female	összesen total	férfi male	nő female	összesen total
1949	54 545	51 173	105 718	12,3	10,7	11,4	47,6	52,0	49,9
1960	51 667	49 858	101 525	10,7	9,6	10,2	60,0	64,5	62,2
1970	62 545	57 652	120 197	12,5	10,8	11,6	63,0	68,5	65,6
1980	76 729	68 626	145 355	14,8	12,4	13,6	64,9	70,9	67,7
1990	76 936	68 724	145 660	15,4	12,7	14,0	64,8	72,4	68,4
2000	70 475	65 126	135 601	14,5	12,2	13,3	66,0	74,0	69,9
2001	68 389	63 794	132 183	14,1	11,9	13,0	66,3	74,3	70,2
2002	68 837	63 996	132 833	14,3	12,0	13,1	66,6	74,5	70,4
2003	70 016	65 807	135 823	14,6	12,4	13,4	66,9	74,8	70,7
2004	68 381	64 111	132 492	14,3	12,1	13,1	66,9	74,9	70,7
2005	69 781	65 951	135 732	14,6	12,4	13,5	67,1	75,2	71,0
2006	67 851	63 752	131 603	14,2	12,1	13,1	67,2	75,2	71,1
2007	68 241	64 697	132 938	14,3	12,2	13,2	67,5	75,3	71,3
2008	66 269	63 758	130 027	13,9	12,1	13,0	67,8	75,6	71,6
2009	66 324	64 090	130 414	13,9	12,2	13,0	68,1	75,9	71,9
2010	65 137	65 319	130 456	13,7	12,4	13,0	68,5	76,4	72,5
2011	63 883	64 912	128 795	13,5	12,4	12,9	68,8	76,5	72,7
2012	63 504	65 936	129 440	13,5	12,7	13,0	69,2	76,9	73,1
2013	61 894	64 884	126 778	13,1	12,5	12,8	69,6	77,1	73,4

1.8. Születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam Life expectancy at birth and at selected ages

Év Year	Születéskor At birth		1 éves korban At age 1		40 éves korban At age 40		60 éves korban At age 60	
	férfi male	nő female	férfi male	nő female	férfi male	nő female	férfi male	nő female
1970	66,3	72,1	68,1	73,4	31,5	35,8	15,2	18,2
1980	65,5	72,7	66,2	73,2	29,6	35,5	14,6	18,3
1990	65,1	73,7	65,2	73,7	28,8	36,1	14,7	19,0
2000	67,1	75,6	66,8	75,2	29,6	37,2	15,3	20,0
2001	68,2	76,5	67,8	76,0	30,4	37,9	16,0	20,7
2002	68,3	76,6	67,8	76,1	30,4	38,0	16,0	20,7
2003	68,3	76,5	67,8	76,0	30,3	37,8	15,8	20,6
2004	68,6	76,9	68,1	76,4	30,6	38,1	16,1	20,9
2005	68,6	76,9	68,1	76,4	30,5	38,1	16,0	20,9
2006	69,0	77,4	68,5	76,7	30,9	38,5	16,3	21,1
2007	69,2	77,3	68,6	76,8	31,0	38,5	16,3	21,2
2008	69,8	77,8	69,2	77,2	31,5	38,8	16,6	21,4
2009	70,1	77,9	69,4	77,3	31,6	38,9	16,6	21,5
2010	70,5	78,1	69,9	77,5	32,0	39,1	16,8	21,6
2011	70,9	78,2	70,3	77,6	32,3	39,2	16,9	21,6
2012	71,5	78,7	70,8	77,8	32,9	39,3	17,1	21,7
2013	72,0	78,7	71,4	78,1	33,4	39,6	17,4	21,9

1.9. Ezer megfelelő korú lakosra jutó meghaltak száma korcsoport szerint
Number of deaths per thousand population of corresponding age, by age-
groups

Korcsoport, év Age-groups, years	1949	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2012	2013
1 éven aluli Under 1 year	91,00	47,63	35,89	23,16	14,82	9,22	5,32	4,85	5,12
1	8,49	3,88	1,95	1,05	0,77	0,56	0,36	0,35	0,30
2	3,78	1,40	0,94	0,63	0,46	0,36	0,17	0,15	0,20
3– 4	2,30	0,72	0,61	0,39	0,39	0,34	0,14	0,13	0,11
0– 4	24,95	10,03	8,48	4,57	3,42	2,14	1,15	1,09	1,13
5– 9	1,35	0,47	0,40	0,33	0,29	0,16	0,10	0,10	0,08
10–14	1,08	0,44	0,37	0,35	0,27	0,21	0,14	0,16	0,13
15–19	2,04	0,89	0,78	0,73	0,74	0,42	0,33	0,28	0,29
20–24	3,09	1,13	1,00	1,07	1,07	0,65	0,39	0,46	0,38
25–29	3,16	1,29	1,21	1,25	1,35	0,78	0,55	0,55	0,50
30–34	3,22	1,60	1,43	1,65	2,25	1,36	0,76	0,72	0,63
35–39	3,89	2,15	2,17	2,81	3,42	2,57	1,36	1,09	1,11
40–44	4,93	2,82	3,26	4,41	5,05	4,89	2,65	2,30	1,98
45–49	6,87	4,63	4,86	6,70	7,88	7,56	5,43	4,60	4,25
50–54	9,68	7,26	7,23	10,12	11,25	10,35	9,27	8,29	7,70
55–59	13,83	12,15	11,61	14,88	16,47	14,20	13,24	12,42	11,94
60–64	22,09	19,45	19,61	21,87	23,25	20,15	17,93	17,26	16,87
65–69	34,04	31,99	33,06	33,75	32,83	28,68	23,70	23,44	22,58
70–74	55,21	54,63	53,58	54,64	47,58	42,26	35,57	33,66	31,99
75–79	90,14	92,99	88,14	89,44	79,00	66,50	55,02	53,44	52,47
80–84	141,26	151,00	143,61	140,21	126,67	100,84	91,98	91,27	88,41
85–	231,56	249,85	247,24	240,07	223,96	193,72	169,45	178,82	176,32
Összesen – Total	11,43	10,17	11,63	13,57	14,04	13,28	13,05	13,05	12,81

1.10. A csecsemőhalálozás aránya korcsoport szerint (ezer élveszületésre jutó csecsemőhalott)*
Infant deaths rate by age-groups (infant deaths per thousand live births)*

Év Year	1 napon aluli Under 1 day	1–6 napos 1–6 days	7–27 napos 7–27 days	28 napos és idősebb 28 days and over	Összesen Total
1970	13,6	10,9	4,0	7,5	35,9
1980	7,8	7,5	2,5	5,3	23,2
1990	4,3	4,5	2,1	4,0	14,8
2000	2,3	2,3	1,6	3,1	9,2
2001	1,8	2,2	1,4	2,8	8,1
2002	1,8	1,9	1,5	1,9	7,2
2003	1,7	1,9	1,2	2,5	7,3
2004	1,4	2,0	1,1	2,2	6,6
2005	1,2	1,5	1,4	2,2	6,2
2006	1,1	1,6	0,9	2,0	5,7
2007	1,4	1,5	1,1	2,0	5,9
2008	1,2	1,5	1,0	1,8	5,6
2009	1,0	1,3	1,1	1,7	5,1
2010	1,2	1,5	0,8	1,9	5,3
2011	1,0	1,1	0,9	1,8	4,9
2012	1,0	1,2	1,1	1,6	4,9
2013	0,9	1,2	1,0	2,1	5,1

* Egy éven aluli meghaltak száma. – Infant deaths under the age of 1.

1.11. A csecsemőhalálozás halálloki főcsoportok szerint* **Infant deaths by main groups of causes of death***

Év Year	Csecsemőhalálozás összesen ^{a)} Total infant death ^{a)}	Ebből: Of which:				
		fertőző és élősdiek okozta betegségek number of infectious and parasitic diseases (A00–B99)	a légzőrendszer betegségei diseases of the respiratory system (J00–J99)	veleszületett fejlődési rendellenességek congenital disorders (Q00–Q99)	a perinatális időszakkal összefüggő bizonyos állapotok certain conditions originating in the perinatal period (P00–P96)	a morbiditás és mortalitás külső okai external causes of morbidity and mortality (V01–Y98)
Száma – Number						
1970	5 449	41	597	930	3 307	53
1980	3 443	35	256	719	2 094	96
1990	1 863	25	111	419	1 100	55
2000	900	6	45	204	534	36
2001	789	14	29	189	472	26
2002	693	10	20	147	428	24
2003	690	5	29	155	416	20
2004	628	6	25	126	396	15
2005	607	6	27	154	336	15
2006	571	3	13	161	307	24
2007	577	7	6	147	339	11
2008	553	3	6	133	352	15
2009	495	4	3	132	306	8
2010	481	2	2	134	299	5
2011	433	4	4	122	250	10
2012	438	3	2	109	272	12
2013	454	6	10	98	279	12
Ezer élveszületésre jutó csecsemőhalott – Infant deaths per thousand live births						
1970	35,9	0,3	3,9	6,1	21,8	0,3
1980	23,2	0,2	1,7	4,8	14,1	0,6
1990	14,8	0,2	0,9	3,3	8,8	0,4
2000	9,2	0,1	0,5	2,1	5,5	0,4
2001	8,1	0,1	0,3	1,9	4,9	0,3
2002	7,2	0,1	0,2	1,5	4,4	0,2
2003	7,3	0,1	0,3	1,6	4,4	0,2
2004	6,6	0,1	0,3	1,3	4,2	0,2
2005	6,2	0,1	0,3	1,6	3,4	0,2
2006	5,7	0,0	0,1	1,6	3,1	0,2
2007	5,9	0,1	0,1	1,5	3,5	0,1
2008	5,6	0,0	0,1	1,3	3,6	0,2
2009	5,1	0,0	0,0	1,4	3,2	0,1
2010	5,3	0,0	0,0	1,5	3,3	0,1
2011	4,9	0,0	0,0	1,4	2,8	0,1
2012	4,9	0,0	0,0	1,2	3,0	0,1
2013	5,1	0,1	0,1	1,1	3,1	0,1

* A 2005-től a halálloki feldolgozásban változás történt. A kézi módszert felváltotta az automatikus halálloki feldolgozás, mely során a szöveges halálloki bejegyzések kódolása és a statisztikában közölt elsődleges halállok kiválasztása gépi úton készül. – *The method of causes-of-death data processing was changed in 2005. Manual coding has been replaced by automated processing in which the coding of diagnose texts and the selection of the underlying cause are carried out by a software.*

a) Egy éven aluli meghaltak száma. – *Infant deaths under the age of 1.*

1.12. A halandóság alakulása nemek és kiemelt halálokok szerint (százezer lakosra jutó halálozás)*

*Mortality by sex and selected causes of death (deaths per hundred thousand population)**

Év Year	Daga- natok Neo- plasms (C00– D48)	Ebből: Of which:				Keringési rendszer	Légző- rendszer	Emésztő rendszer	Ebből: máj- betegség	A morbi- ditás és mortalitás külső okai External causes of morbidity and mortality (V01– Y98)	Összesen Total
		vastagbél és végbél rossz- indulatú daganata malignant neoplasm of colon and rectum (C18– C21)	légcső, hörgő és tüdő rossz- indulatú daganata malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33, C34)	női emlő rossz- indulatú daganata malignant neoplasm of breast (C50) ^{a)}	méhnyak rossz- indulatú daganata malignant neoplasm of cervix uteri (C53) ^{a)}	betegségei Diseases					
						of the circulatory system (I00–I99)	of the respi- ratory system (J00– J99)	of the digestive system (K00– K93)	of which: diseases of liver (K70– K76)		
Férfi – Male											
1980	296,0	33,1	80,3	x	x	722,3	118,8	78,7	39,8	150,6	1 478,9
1990	354,1	43,1	108,7	x	x	730,1	81,9	110,6	76,3	169,8	1 544,2
2000	389,3	51,7	117,9	x	x	655,1	62,1	134,4	102,6	126,6	1 450,7
2005	374,2	51,4	111,4	x	x	681,5	77,8	111,6	81,7	113,6	1 457,2
2006	381,0	53,4	112,9	x	x	637,5	77,1	113,5	80,9	109,9	1 418,9
2007	384,2	54,9	116,9	x	x	641,4	80,5	115,9	83,2	105,5	1 429,3
2008	382,6	53,8	117,4	x	x	617,0	76,1	110,8	78,8	104,7	1 390,4
2009	389,1	58,0	119,5	x	x	620,9	77,1	106,8	76,3	101,7	1 393,4
2010	386,0	56,9	120,9	x	x	614,5	75,0	99,5	69,5	98,9	1 371,2
2011	385,9	59,8	117,3	x	x	602,7	77,7	92,1	62,5	93,2	1 348,4
2012	393,2	59,5	122,1	x	x	593,8	79,2	85,6	56,2	91,1	1 345,3
2013	383,5	60,8	115,0	x	x	586,0	81,2	79,4	50,8	84,5	1 314,2
Nő – Female											
1980	227,8	33,0	18,0	32,6	12,1	713,9	70,0	53,5	17,7	80,9	1 242,6
1990	251,8	38,8	27,7	38,9	11,2	739,4	47,6	65,0	32,8	89,3	1 274,6
2000	275,8	44,3	39,2	43,3	9,0	692,1	40,1	65,7	35,5	63,3	1 216,7
2005	266,9	39,5	42,2	39,4	7,9	722,9	52,4	59,6	30,4	48,1	1 244,8
2006	268,1	40,5	43,9	38,9	7,9	682,1	49,1	60,7	30,5	44,2	1 205,2
2007	272,7	40,9	48,7	38,7	8,0	680,2	55,4	62,1	30,9	45,5	1 225,0
2008	275,8	41,5	51,8	40,0	7,9	670,3	49,4	60,5	28,8	45,0	1 209,4
2009	278,4	41,6	52,6	41,2	7,5	672,0	53,1	59,5	27,6	44,4	1 217,8
2010	280,8	43,1	55,4	38,3	7,2	697,7	51,2	57,4	25,1	45,3	1 244,3
2011	286,4	42,4	56,8	40,8	7,9	682,0	55,6	56,2	23,2	44,0	1 240,2
2012	292,9	43,7	60,2	40,3	8,2	695,2	58,7	53,4	20,0	42,6	1 268,0
2013	293,5	43,3	61,2	41,8	7,8	682,5	61,5	51,1	18,0	41,3	1 251,8
Együtt – Total											
1980	260,8	33,0	48,2	x	x	718,0	93,7	65,7	28,4	114,7	1 357,0
1990	301,0	40,8	66,6	x	x	734,9	64,0	86,9	53,7	128,0	1 404,1
2000	329,8	47,9	76,6	x	x	674,5	50,6	98,4	67,4	93,4	1 328,0
2005	317,8	45,2	75,1	x	x	703,3	64,5	84,3	54,8	79,2	1 345,6
2006	321,7	46,6	76,7	x	x	660,9	62,4	85,8	54,4	75,4	1 306,7
2007	325,7	47,5	81,1	x	x	661,8	67,3	87,7	55,7	74,0	1 322,0
2008	326,5	47,3	83,0	x	x	645,0	62,1	84,4	52,5	73,3	1 295,3
2009	331,0	49,4	84,3	x	x	647,7	64,5	82,0	50,7	71,6	1 301,2
2010	330,8	49,6	86,5	x	x	658,2	62,5	77,4	46,2	70,7	1 304,6
2011	333,7	50,7	85,6	x	x	644,3	66,1	73,3	41,9	67,4	1 291,6
2012	340,6	51,2	89,7	x	x	646,9	68,4	68,7	37,3	65,7	1 304,8
2013	336,3	51,6	86,8	x	x	636,6	70,8	64,6	33,6	61,9	1 281,5

* A 2005. évtől a haláloki feldolgozásban változás történt. A kézi módszert felváltotta az automatikus haláloki feldolgozás, mely során a szöveges haláloki bejegyzések kódolása és a statisztikában közölt elsődleges halálokok kiválasztása gépi úton készül. – *The method of causes-of-death data processing was changed in 2005. Manual coding has been replaced by automated processing in which the coding of diagnose texts and the selection of the underlying cause are carried out by a software.*

a) A táblázatban szereplő halálokok közül csak a nemekre meghatározóakat közöljük. – *From the causes of death only the typically relevant to sexes were published.*

Módszertani megjegyzések

Az 1990–2000. évi népességszámokat a 2001. február 1-jei népszámlálási adatok alapján korrigáltuk.

Az egységes tájékoztatás érdekében valamennyi kiadványunkban ezeket az adatokat és a korrigált népességszámokkal újraszámított fajlagos mutatókat közöljük.

1. A NÉPESSÉG FŐBB DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI

A népesség száma 1990-ig adat teljes körű népszámlálási adat, a 2000-2011 között a népességszámok a 2001. február 1-jei, a 2012-2013. évi adatok pedig a 2011. október 1-jei népszámlálás bázisán a természetes (élveszületés, halálozás) népmozgalmi statisztika, valamint a belföldi és nemzetközi vándorlás adatainak felhasználásával számított adatok. Az Egészségügyi évkönyv, 2011 c. kötetében megjelent 2012. január 1-jei adatok a 2011. október 1-jei népszámlálás alapján korrigálásra kerültek, jelen kötet a revideált adatokat tartalmazza.

Élveszületés (az ENSZ ajánlásának megfelelően): olyan magzat világrajövele, aki az életnek valamilyen jelét (mint légzés vagy szívműködés, illetőleg köldökzsinór-pulzáció) adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya méhében, és mennyi ideig élt.

Halálozás (az ENSZ ajánlásának megfelelően): az élet minden jelének végleges elmúlása az élveszületés megtörténte után bármikor, azaz az életműködésnek a születés utáni megszűnése, a feléledés képessége nélkül.

Halálok: mindazon betegség, kóros állapot vagy sérülés, amely a halált kiváltotta, vagy ahhoz hozzájárult, valamint baleset vagy erőszak körülményei, amelyek ilyen sérülést létrehozottak.

A **haláloki csoportosítás** a betegségek nemzetközi osztályozása (BNO) alapján történik. 1996. január 1-jével a BNO X. revízióját vezették be. A haláloki csoportosítást tartalmazó táblákban a BNO X.-re való áttérés az időbeli összehasonlítást nem befolyásolja.

A **halálok szerinti csoportosítás** a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója – BNO-X. – részletes listája (A00–Y98) alapján készült. A visszatekintő adatokat a BNO-X. revízió alapján átdolgoztuk.

A korábbi gyakorlatban a halál alapokának kiválasztása, illetve a halálokoknak a megfelelő BNO-kategóriába történő besorolása hagyományos, ún. kézi úton történt. A 2005. évi haláloki feldolgozások során első alkalommal tértünk át az automatikus, ún. gépi feldolgozásra. Ehhez az Európai Unió által ajánlott és a hazai sajtóosságok figyelembevételével továbbfejlesztett programcsomagot használtuk. A módszertani váltás bizonyos változásokat eredményezett a haláloki struktúrában, és egyes halálokoknál megváltoztatta az idősorok korábban kialakult irányzatát.

A motoros járműbalesetek BNO X. szerinti tételei: V02–V04, V09.0, V09.2, V12–V14, V19.0–V19.2, V19.4–V19.6, V20–V29, V30–V39, V40–V49, V50–V59, V60–V69, V70–V79, V80.3–V80.5, V86, V87.0–V87.5, V87.7, V87.8, V88.0–V88.5, V88.7, V88.8, V89.0, V89.2.

Természetes szaporodás (fogyás): az élveszületések és a halálozások különbözete.

Magzati veszteség: a magzati halálozás és a terhességmegszakítás együtt.

Magzati halálozás: a magzatnak a szülés (az anyából történő teljes kitolás vagy kihúzás) előtt bekövetkezett elhalása, függetlenül a terhesség tartamától. *Korai és középidős magzati halálozás* a 24 teljes hét vagy annál rövidebb, *késői magzati halálozás* 24 betöltött terhességi hétnél hosszabb terhesség esetén történt magzati halálozás.

Terhességmegszakítás: a terhesség szándékos beavatkozással – művi úton – történő megszakítása.

Csecsemőhalálozás: az élveszületést követően, az egyéves kor előtt bekövetkezett halálozás. A halvaszületett és a születésének évfordulóján meghalt gyermek nem csecsemőhalott.

Várható átlagos élettartam: azt fejezi ki, hogy a különböző életkorúak az adott év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak.

Adatok forrása: a KSH által tízévenként végrehajtott teljes körű népszámlálás; az anyakönyvezett házasságkötések, élveszületések, halálozások esetében a természetes népmozgalmak statisztikája; a terhességmegszakítások és a magzati halálozások esetében a kórházi adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtések.

Methodological notes

The 1990–2000 population numbers were corrected on the basis of population census data of 1 February 2001. In order to uniform information we publish these corrected numbers and rates calculated on corrected population numbers in our all publications.

1. MAIN DEMOGRAPHIC DATA OF POPULATION

Till 1990 the population number is the data of the full-scope population census, between 2000 and 2011 the data are calculated on the basis of the census 1 February 2001, while the data of 2012 and 2013 are calculated on the basis of the census 1 October 2011 by considering natural (live birth, death) vital statistics data as well as data of internal and international migration.. Population data of 1 January 2012 published in the Yearbook of health statistics, 2011 were corrected on the basis of 1 October 2011 census, the current volume contains the revised data.

Live birth: (in accordance with UN recommendations) a foetus is live-born if it gives any sign of life (i.e. respiration, heart functioning, pulsation of umbilical cord) after birth, regardless of the length of pregnancy and the length of life after birth.

Death: (in accordance with UN recommendations) the final passing away of all signs of life after live birth at any time, i.e. the cessation of all life functions, without the capacity of revival.

Causes of death: all diseases, morbid conditions or injuries which either resulted in, or contributed to death, and the circumstances of the accident or violence which produced any such injuries.

The grouping of the causes of death has been prepared according to the International Classification of Diseases. The Revision X. of the ICD was introduced since 1 January 1996. This change for the Revision X. does not influence comparability of time series.

The grouping by causes of death was prepared on basis of the detailed list (A00–Y98) of the Revision X. of the International Classification of Diseases – ICD-X. The retrospective data were revised on basis of the ICD-X.

In the former practice the classification of causes of deaths to the appropriate ICD category and the selection of the underlying cause were performed by a traditional (manual) method. During processing the 2005 cause of death data we turned to the automated data processing for the first time. The software we use is recommended by the European Union and it has been adapted to the national specialities. The methodological change slightly modified the structural composition of causes of death and at the same time in given causes of deaths it altered the earlier developed decennial trends.

Entry numbers of motor vehicle accidents according to ICD-X: V02–V04, V09.0; V09.2, V12–V14, V19.0–V19.2, V19.4–V19.6, V20–V29, V30–V39, V40–V49, V50–V59, V60–V69, V70–V79, V80.3–V80.5, V86, V87.0–V87.5, V87.7, V87.8, V88.0–V88.5, V88.7, V88.8, V89.0, V89.2.

Natural increase (decrease): the difference between live births and deaths.

Foetal loss: foetal deaths and induced abortions together.

Foetal death: death of the foetus before birth (prior to the complete expulsion or extraction from the mother), irrespective of the length of pregnancy. Early and medium term foetal death is at less than 24 completed or less weeks of pregnancy. Late foetal death: the pregnancy longer than 24 completed weeks or longer pregnancy.

Induced abortion: the intentional interruption of pregnancy through surgical intervention.

Infant death: death after live birth, before reaching the age of one year. (Still-born children and those deceased on the anniversary of the birth are not counted to infant death.)

Average life expectancy: expresses how long lifetime can be expected by the population of different ages at the mortality rates of the respective years.

Source of data: The full-scale census carried out by the Hungarian Central Statistical Office every ten years; the statistics of vital event based on the registration of marriages, births and deaths; in the case of induced abortion and foetal deaths, the data officially provided by hospitals.