

13. Gondozókban nyilvántartott megbetegedések

Diseases registered in dispensaries

13.1.	A tüdőgondozókban nyilvántartott tbc-s (tüdő-tbc-s és extrapulmonális tbc-s) betegek száma és aránya	162
	<i>Number and rate of registered TB (pulmonary TB and extrapulmonary TB)-patients registered at pulmonary dispensaries</i>	
13.2.	Az új tbc-s betegek száma és aránya az év folyamán.....	163
	<i>Number and rate of new TB-patients during the year</i>	
13.3.	Az új tbc-s betegek aránya korcsoport szerint (százezer azonos korúra jutó új beteg)	163
	<i>Rate of the new TB-patients by age-groups (new patients per hundred thousand population of corresponding age)</i>	
13.4.	Az új tüdő-tbc-s betegek száma és aránya az év folyamán	164
	<i>Number and rate of new patients with pulmonary TB during the year</i>	
13.5.	Az új extrapulmonális (tüdőn kívüli) tbc-s betegek száma és aránya az év folyamán.....	164
	<i>Number and rate of new patients with extrapulmonary TB during the year</i>	
13.6.	Tüdőgondozókban nyilvántartott nem tbc-s tüdőbetegek száma és aránya kórformák szerint	165
	<i>Number and rate of registered patients with non-TB pulmonary diseases by type of diseases</i>	
13.7.	A tüdőgondozókban nyilvántartott és új nem tbc-s tüdőbetegek száma és aránya.....	165
	<i>Number and rate of new and registered patients with non-TB pulmonary diseases at pulmonary dispensaries</i>	
13.8.	A tüdőgondozókban nyilvántartott és új asthmás, valamint krónikus bronchitises betegek száma és aránya	166
	<i>Number and rate of patients with asthma and chronic bronchitis registered at pulmonary dispensaries</i>	
13.9.	A szifilisz betegek száma	167
	<i>Number of patients with syphilis</i>	
13.10.	Az új szifilisz betegek száma kórformák szerint.....	167
	<i>Number of new patients with syphilis by stage of disease</i>	
13.11.	A bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelésbe vett heveny szifilisz betegek száma és aránya korcsoportok szerint	168
	<i>Number and rate of patients with syphilis with acute symptoms treated in skin and venereal dispensaries by age-groups</i>	
13.12.	A bőr- és nemibeteg-gondozókban jelentkezett új gonorrhoeás betegek száma és aránya	169
	<i>Number and rate of patients with gonorrhoea attending first in skin and venereal dispensaries</i>	
13.13.	A bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelésbe vett új gonorrhoeás betegek száma és aránya korcsoport szerint.....	170
	<i>Number and rate of new patients with gonorrhoea in skin and venereal dispensaries by age-groups</i>	
13.14.	A pszichiátriai gondozókban gondozottak száma	171
	<i>Number of patients cared in psychiatric dispensaries</i>	
13.15.	A pszichiátriai gondozókban nyilvántartott betegek száma és aránya kórformák és nem szerint, 2013	172
	<i>Number and rates of patients registered at psychiatric dispensaries by diagnosis and sex, 2013</i>	
13.16.	Pszichiátriai osztályos esetek száma diagnózis, nem és ápolási időtartam szerint, 2013	173
	<i>Number of cases at psychiatric ward, by diagnosis, sex, and treatment period, 2013</i>	

13.17.	A gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozókban nyilvántartott betegek száma és aránya kórformák és nem szerint, 2013.....	174
	<i>Number and rates of registered patients at child and youth psychiatric dispensaries by diagnosis and sex, 2013</i>	
13.18.	Az addiktológiai gondozókban nyilvántartott betegek száma és aránya	175
	<i>Number and rate of patients registered at addictology dispensaries</i>	
13.19.	A nyilvántartott alkoholisták száma	175
	<i>Number of registered alcohol addicted persons</i>	
13.20.	A nyilvántartott alkoholisták száma és aránya korcsoport és nem szerint, 2013	176
	<i>Number and rate of registered alcohol addicted persons by age-groups and sex, 2013</i>	
13.21.	Az alkoholos májbetegség miatt meghaltak és az alkoholisták becsült száma	176
	<i>Number of deaths due to alcoholic liver diseases and estimated number of alcohol addicted persons</i>	
13.22.	Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók főbb adatai.....	177
	<i>Main data on drug users treated during the year</i>	
13.23.	Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma nem és korcsoport szerint, 2012.....	178
	<i>Number of drug users treated during the year by main types of drugs, sex and age, 2012</i>	
13.24.	Az első alkalommal kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma nem és korcsoport szerint, 2012	180
	<i>Number of drug users treated for the first time by sex and age-group, 2012</i>	
13.25.	Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma és megoszlása a kábítószer-fogyasztás gyakorisága szerint, 2012	182
	<i>Number and distribution of drug users treated during the year by the frequency of drug use, 2012</i>	
13.26.	Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma és megoszlása a kábítószer-fogyasztás módja szerint, 2012.....	183
	<i>Number and distribution of drug users treated during the year by the mode of drug use, 2012</i>	
13.27.	Kábítószer-mérgezés miatti halálozási adatok nem szerint, 2013.....	184
	<i>Data on deaths due to drug poisoning by sex, 2013</i>	
13.28.	Bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedések száma és aránya	184
	<i>Number and rate of newly diagnosed malignant neoplasms</i>	
13.29.	Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés a 0–19 évesek között, 2011	185
	<i>A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age group 0–19 years, 2011</i>	
13.30.	Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés a 20 évesek és idősebbek között, 2011	188
	<i>A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age group 20 years or older, 2011</i>	
	Módszertani megjegyzések	194
	<i>Methodological notes</i>	195

Csak az internetes mellékletéről elérhető táblák: www.ksh.hu/polc

Tables available only from the internet annex: www.ksh.hu/shelf

13.31.	Tüdőgondozókban nyilvántartott és új tbc-s betegek terület szerint, 2013.....	www
	<i>Registered and new TB-patients at pulmonary dispensaries by geographical-administrative units, 2013</i>	
13.32.	Tüdőgondozókban nyilvántartott és új asztmás, valamint krónikus bronchitises betegek terület szerint, 2013.....	www
	<i>Patients registered with asthma and chronic bronchitis at pulmonary dispensaries by regions, 2013</i>	
13.33.	Tüdőgondozókban nyilvántartott és új nem tbc-s tüdőbetegek terület szerint, 2013.....	www
	<i>New and registered non-TB-patients with pulmonary disease at pulmonary dispensaries by geographical-administrative units, 2013</i>	

- 13.34. Tüdőgondozókban nyilvántartott és új szénanáthás betegek terület szerint, 2013 [www](#)
Number of registered and new patients with allergica rhinitis at pulmonary dispensaries
by geographical-administrative units, 2013
- 13.35. A pszichiátriai gondozókban nyilvántartott betegek száma és aránya terület szerint, 2013. [www](#)
Number and rate of patients registered at psychiatric dispensaries
by geographical-administrative units, 2013
- 13.36. A gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozókban nyilvántartott betegek száma
 terület szerint, 2013..... [www](#)
Number of registered patients at child and youth psychiatric dispensaries
by geographical-administrative units, 2013
- 13.37. Az év folyamán nyilvántartásba vett hörgő és tüdő rosszindulatú daganatos (C34)
 betegek száma terület és korcsoport szerint, 2011 [www](#)
Number of patients with newly diagnosed malignant neoplasm of bronchus and lung (C34)
registered, by geographical-administrative units and age-groups, 2011
- 13.38. Az év folyamán nyilvántartásba vett női emlő rosszindulatú daganatos (C50)
 betegek száma és aránya terület és korcsoport szerint, 2011 [www](#)
Number of patients with newly diagnosed malignant neoplasm of breast of female (C50)
registered by geographical-administrative units and age-groups, 2011
- 13.39. Az év folyamán nyilvántartásba vett prosztatata rosszindulatú daganatos (C61)
 betegek száma terület és korcsoport szerint, 2011 [www](#)
Number of patients with newly diagnosed malignant neoplasm of prostate (C61)
registered by geographical-administrative units and age-groups, 2011

13.1. A tüdőgondozókban nyilvántartott tbc-s (tüdő-tbc-s és extrapulmonális tbc-s) betegek száma és aránya*
Number and rate of registered TB (pulmonary TB and extrapulmonary TB)-patients registered at pulmonary dispensaries*

Megnevezés Denomination	1980	1990	2000	2005	2010	2012	2013
Nyilvántartott tbc-s betegek száma és aránya Number and rate of registered TB-patients							
Nyilvántartott tbc-s betegek száma Number of registered TB-patients	15 548	11 176	3 314	1 857	1 256	901	779
aránya százezer lakosra per hundred thousand population	145,2	107,8	32,5	18,4	12,6	9,1	7,9
ebből: bakteriológiailag vagy szövettanilag igazolt of which: number of patients bacteriologically or hystologically verified	3 843	2 373	1 494	885	646	473	409
a nyilvántartottak százalékában per hundred registered patients	24,7	21,2	45,1	47,7	51,4	52,5	52,5
aránya százezer lakosra per hundred thousand population	35,9	22,9	14,6	8,8	6,5	4,8	4,1
Nyilvántartott tüdő-tbc-s betegek száma és aránya Number and rate of patients registered with pulmonary TB							
Nyilvántartott tüdő-tbc-s betegek száma Number of patients registered with pulmonary TB	12 948	10 164	3 101	1 752	1 197	874	752
a nyilvántartott tbc-s betegek százalékában per hundred registered TB-patients	83,3	90,9	93,6	94,3	95,3	97,0	96,5
aránya százezer lakosra per hundred thousand population	121,0	98,0	30,4	17,4	12,0	8,8	7,6
ebből: bakteriológiailag vagy szövettanilag igazolt of which: number of patients bacteriologically or hystologically verified	3 204	2 154	1 382	825	601	460	376
a nyilvántartottak százalékában per hundred registered patients	24,7	21,2	44,6	47,1	50,2	51,1	50,0
aránya százezer lakosra per hundred thousand population	29,9	20,8	13,5	8,2	6,0	4,6	3,8
Nyilvántartott extrapulmonális tbc-s betegek száma és aránya Number and rate of patients registered with extrapulmonary TB							
Nyilvántartott extrapulmonális tbc-s betegek száma Number of patients registered with extrapulmonary TB	2 600	1 012	213	105	59	27	27
az aktív tbc-s betegek százalékában per hundred patients with active TB	16,7	9,1	6,4	5,7	4,7	3,0	3,5
aránya százezer lakosra per hundred thousand population	24,3	9,8	2,1	1,0	0,6	0,3	0,3
ebből: bakteriológiailag vagy szövettanilag igazolt of which: number of patients bacteriologically or hystologically verified	639	219	112	60	45	13	20
a nyilvántartottak százalékában per hundred registered patients	24,6	21,6	52,6	57,1	76,3	48,1	74,1

* 1996-tól – a WHO-nómenklatúrához igazodva – csak a terápiás új betegek és a továbbkezelt betegek adatai, a megfigyelés alatt állók nélkül. – From 1996 – in harmony with WHO nomenclature – data cover only new and further treated patients, excluding those under control.

13.2. Az új tbc-s betegek száma és aránya az év folyamán
Number and rate of new TB-patients during the year

Év Year	Új tbc-s betegek New TB-patients				ebből: bakteriológiailag vagy szövettanilag igazolt of which: number of patients bacteriologically or hystologically verified		
	száma number	aránya százezer lakosra per hundred thousand population	ebből: of which:		száma number	száz új betegből per hundred new patients	aránya százezer lakosra per hundred thousand population
			tüdő-tbc pulmonary TB	tüdőn kívüli tbc extrapulmonary TB			
1980	5 412	51	4 540	872	2 459	45,4	23,0
1990	3 588	35	3 330	258	1 741	48,5	16,8
2000	3 598	35	3 352	246	1 429	39,7	14,0
2001	3 320	33	3 091	229	1 296	39,0	13,0
2002	3 007	30	2 792	215	1 245	41,4	12,3
2003	2 745	27	2 555	190	1 173	42,7	11,6
2004	2 476	25	2 327	149	1 204	48,6	11,9
2005	2 024	20	1 896	128	947	46,8	9,4
2006	1 894	19	1 797	97	898	47,4	8,9
2007	1 752	17	1 655	97	805	45,9	8,0
2008	1 606	16	1 519	87	825	51,4	8,2
2009	1 448	14	1 375	73	763	52,7	7,6
2010	1 811	18	1 736	75	921	50,9	9,2
2011	1 515	15	1 455	60	763	50,4	7,7
2012	1 279	13	1 242	37	649	50,7	6,5
2013	1 045	11	996	49	784	44,8	4,7

13.3. Az új tbc-s betegek aránya korcsoport szerint (százezer azonos korúra jutó új beteg)
Rate of the new TB-patients by age-groups (new patients per hundred thousand population of corresponding age)

Év Year	–14	15–29	30–49	50–	14 éven felüli együtt Over 14 years, together	Összesen Total
	éves – years					
1980	1,0	26	68	90	64	51
1990	0,5	16	49	56	43	35
2000	0,6	9	61	57	42	35
2001	0,6	9	44	54	39	33
2002	0,7	10	39	49	35	30
2003	0,6	10	34	46	32	27
2004	0,6	7	31	41	29	25
2005	0,3	6	24	34	24	20
2006	0,6	7	23	30	22	19
2007	0,5	7	19	29	20	17
2008	0,3	6	17	27	19	16
2009	0,3	4	16	24	17	14
2010	0,8	8	19	30	21	18
2011	0,3	6	15	25	18	15
2012	0,6	5	13	21	15	13
2013	0,6	5	10	17	12	11

13.4. Az új tüdő-tbc-s betegek száma és aránya az év folyamán
Number and rate of new patients with pulmonary TB during the year

Év Year	Új tüdő-tbc-s betegek New patients with pulmonary TB			Ebből: bakteriológiailag vagy szövettanilag igazolt új tüdő- tbc-s betegek Of which: bacteriologically or histologically verified		
	száma number	az új tbc-s betegek százalékában per hundred new TB-patients	aránya százezer lakosra per hundred thousand population	száma number	száz új betegből per hundred new patients	aránya százezer lakosra per hundred thousand population
1980	4 540	83,9	42,4	2 254	49,6	21,0
1990	3 330	92,8	32,1	1 680	50,4	16,2
2000	3 352	93,2	32,8	1 380	41,2	13,5
2001	3 091	93,1	30,3	1 257	40,7	12,3
2002	2 792	92,9	27,5	1 125	37,9	11,1
2003	2 555	93,1	25,2	1 053	41,2	10,4
2004	2 327	94,0	23,0	1 119	48,1	11,1
2005	1 896	93,7	18,8	868	45,8	8,6
2006	1 797	94,9	17,8	844	47,0	8,4
2007	1 655	94,5	16,5	753	45,5	7,5
2008	1 519	94,6	15,1	768	50,6	7,7
2009	1 375	95,0	13,7	723	52,6	7,2
2010	1 736	95,9	17,4	863	49,7	8,6
2011	1 455	96,0	14,6	729	48,1	7,3
2012	1 242	97,1	12,5	632	50,9	6,4
2013	996	95,3	10,1	755	75,8	7,6

13.5. Az új extrapulmonális (tüdőn kívüli) tbc-s betegek száma és aránya az év folyamán
Number and rate of new patients with extrapulmonary TB during the year

Év Year	Új extrapulmonális tbc-s betegek New patients with extrapulmonary TB			Ebből: bakteriológiailag vagy szövettanilag igazolt Of which: bacteriologically or histologically verified	
	száma number	az új tbc-s betegek százalékában per hundred new TB- patients	aránya százezer lakosra per hundred thousand population	száma number	száz új betegből per hundred new patients
1980	872	16,1	8,1	205	23,5
1990	258	7,2	2,5	61	23,6
2000	246	6,8	2,4	132	53,7
2001	229	6,9	2,2	115	50,2
2002	215	7,1	2,1	120	55,8
2003	190	6,9	1,8	90	47,4
2004	149	6,0	1,5	85	57,0
2005	128	6,3	1,3	79	61,7
2006	97	5,1	1,0	54	55,7
2007	97	5,5	1,0	52	53,6
2008	87	5,4	0,9	52	59,8
2009	73	5,0	0,7	40	54,8
2010	75	4,1	0,7	58	77,3
2011	60	4,0	0,6	34	56,7
2012	37	2,9	0,4	17	45,9
2013	49	4,7	0,5	29	59,2

13.6. Tüdőgondozókban nyilvántartott nem tbc-s tüdőbetegek száma és aránya kórformák szerint

Number and rate of registered patients with non-TB pulmonary diseases by type of diseases

Kórformák Type of diseases	1990	2000	2010	2012	2013
Betegek száma – Number of patients					
Összesen – Total	177 565	390 772	734 242	789 204	810 297
Ebből: – Of which:					
Mycobacteriosisok – <i>Mycobacteriosis</i>	242	332	547	704	646
COPD – <i>COPD</i>	53 280	48 795	147 480	168 431	174 949
Asthma bronchiale – <i>Asthma bronchiale</i>	55 793	128 809	248 893	272 883	282 754
Rhinitis allergica – <i>Allergic rhinitis</i>	9 848	131 657	303 365	308 802	312 870
Primer hörgőrák – <i>Primary bronchial cancer</i>	8 197	13 374	19 694	21 146	21 586
Egyéb rosszindulatú daganatok – <i>Other malignant neoplasms</i>	1 407	..	197	174	192
Mediastinum betegségei – <i>Diseases of mediastinum</i>	439	735	574	515	496
Sarcoidosis – <i>Sarcoidosis</i>	3 461	4 766	5 860	6 080	6 180
Silicosis – <i>Silicosis</i>	..	..	3 542	3 390	3 257
Fibrózis – <i>Fibrosis</i>	2 590	3 510	4 090	7 079	7 367
Aránya százezer lakosra – Per hundred thousand population					
Összesen – Total	1 711,8	3 831,0	7 352,9	7 964,7	8 203,6
Ebből: – Of which:					
Mycobacteriosisok – <i>Mycobacteriosis</i>	2,3	3,3	5,5	7,1	6,5
COPD – <i>COPD</i>	513,6	478,4	1 476,9	1 699,8	1 771,2
Asthma bronchiale – <i>Asthma bronchiale</i>	537,9	1 262,8	2 492,5	2 753,9	2 862,6
Rhinitis allergica – <i>Allergic rhinitis</i>	94,9	1 290,7	3 038,0	3 116,4	3 167,5
Primer hörgőrák – <i>Primary bronchial cancer</i>	79,0	131,1	197,2	213,4	218,5
Egyéb rosszindulatú daganatok – <i>Other malignant neoplasms</i>	13,6	..	2,0	1,8	1,9
Mediastinum betegségei – <i>Diseases of mediastinum</i>	4,2	7,2	5,7	5,2	5,0
Sarcoidosis – <i>Sarcoidosis</i>	33,4	46,7	58,7	61,4	62,6
Silicosis – <i>Silicosis</i>	..	..	35,5	34,2	33,0
Fibrózis – <i>Fibrosis</i>	25,0	34,4	41,0	71,4	74,6

13.7. A tüdőgondozókban nyilvántartott és új nem tbc-s tüdőbetegek száma és aránya A tüdőgondozókban nyilvántartott és új nem tbc-s tüdőbetegek száma és aránya at pulmonary dispensaries

Év Year	Nyilvántartott betegek Registered patients		Új betegek New patients	
	száma number	aránya százezer lakosra per hundred thousand population	száma number	aránya százezer lakosra per hundred thousand population
1980	115 264	1 076	30 282	283
1990	177 565	1 712	26 351	254
2000	390 772	3 831	60 822	596
2002	465 612	4 591	60 946	600
2003	509 367	5 035	61 560	608
2004	552 665	5 473	64 178	635
2005	598 429	5 939	69 493	689
2006	649 867	6 456	75 032	745
2007	669 210	6 662	72 777	724
2008	710 559	7 084	68 195	679
2009	734 166	7 331	61 107	610
2010	734 242	7 353	50 218	502
2011	761 354	7 646	51 814	520
2012	789 204	7 965	45 044	454
2013	810 297	8 204	53 338	539

13.8. A tüdőgondozókban nyilvántartott és új asztmás, valamint krónikus bronchitises betegek száma és aránya
Number and rate of patients with asthma and chronic bronchitis registered at pulmonary dispensaries

Év Year	Nyilvántartott Registered	Új New	Nyilvántartott krónikus bronchitises betegek Registered chronic bronchitis patients	Új krónikus bronchitises betegek New chronic bronchitis patients
	asthma bronchiales-betegek patients with asthma bronchiale			
Száma – Number				
1980	18 706	3 820	39 694	7 827
1990	55 793	5 575	49 299	5 018
2000	128 809	15 928	48 795	4 842
2002	155 466	17 912	50 298	4 910
2003	171 323	18 680	53 955	6 683
2004	184 113	17 240	61 794	11 093
2005	195 916	16 245	76 043	17 854
2006	209 103	17 747	93 901	21 443
2007	223 376	19 298	109 999	21 176
2008	233 817	17 509	125 663	21 726
2009	250 106	17 702	139 636	20 182
2010	248 893	15 466	147 480	17 568
2011	262 112	17 116	161 327	17 744
2012	272 883	14 291	168 431	15 238
2013	282 754	17 225	174 949	15 414
Aránya százezer lakosra – Per hundred thousand population				
1980	175,0	35,7	371,0	73,1
1990	537,9	53,7	475,3	48,4
2000	1 262,8	156,0	480,4	47,4
2002	1 532,8	176,3	495,9	48,3
2003	1 693,5	184,4	533,3	66,0
2004	1 823,3	170,6	612,0	109,8
2005	1 944,3	161,0	754,7	177,0
2006	2 077,3	176,2	932,8	212,9
2007	2 223,7	191,9	1 095,0	210,6
2008	2 330,9	174,4	1 252,7	216,4
2009	2 497,5	176,6	1 394,4	201,4
2010	2 492,5	154,7	1 476,9	175,7
2011	2 632,2	171,6	1 620,1	177,9
2012	2 753,9	144,1	1 699,8	153,6
2013	2 862,6	174,1	1 771,2	155,8

13.9. A szifilisz betegek száma Number of patients with syphilis

Év Year	Először jelentkező, eddig kezeletlen, lappangó és késői Appearing first so far untreated, latent and late	Heveny With acute symptoms	Újonnan jelentkező összes Attending first, total	Nyilvántartott Registered	Ebből: kezelésre szoruló Of which: to be treated	Gyógyult Recovered
1970	703	276	979	9 437	1 030	1 708
1980	341	180	521	1 724	329	748
1990	85	39	124	450	114	159
2000	252	110	365	764	358	237
2001	298	131	432	1 019	488	281
2002	250	127	382	1 136	544	276
2003	260	103	363	1 188	481	363
2004	313	137	460	1 140	490	320
2005	343	193	545	1 317	801	406
2006	282	274	561	1 704	583	371
2007	242	151	396	1 192	378	332
2008	306	242	552	992	336	322
2009	286	203	490	1 033	254	454
2010	278	226	505	1 427	498	468
2011	310	255 ^R	565	1 582	489	627
2012	310	310 ^R	621	1 335	478	528
2013	296	330	629	1 378	610	291

13.10. Az új szifilisz betegek száma kórformák szerint Number of new patients with syphilis by stage of disease

Kórformák Stage of disease	1970	1980	1990	2000	2010	2012	2013
Heveny szifilisz Syphilis with acute symptoms	276	180	39	110	226	310	330
Lappangó szifilisz Syphilis latent	517	317	81	246	268	302	286
Veleszületett szifilisz, 2 éven alul Syphilis congenital: under 2 years	–	–	–	3	1	–	2
Veleszületett szifilisz, 2 éven felül Syphilis congenital: over 2 years	60	10	2	–	–	–	1
Szifilisz szív- és keringési rendszerben fellépő szövődményekkel Syphilis cardiovascularis	14	2	–	1	–	1	–
A szifilisz legelőrehaladottabb fázisa általános idegrendszeri szövődményekkel Syphilis nervosa	101	12	2	–	2	7	7
Egyéb Other	11	–	–	5	8	1	3
Összesen Total	979	521	124	365	505	621	629

13.11. A bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelésbe vett heveny szifilisz betegek száma és aránya korcsoportok szerint
Number and rate of patients with syphilis with acute symptoms treated in skin and venereal dispensaries by age-groups

Év Year	Korcsoport (év) Age-groups (years)						Összesen Total
	–14	15–19	20–24	25–44	45–64	65–	
Száma – Number							
1980	–	11	46	96	22	5	180
1990	–	6	8	22	3	–	39
2000	–	2	22	62	24	–	110
2001	1	9	27	58	32	4	131
2002	–	10	17	68	31	1	127
2003	1	8	12	58	23	1	103
2004	1	18	16	74	24	4	137
2005	–	14	25	120	33	1	193
2006	–	16	46	142	69	1	274
2007	–	13	22	80	36	–	151
2008	1	15	34	156	36	–	242
2009	–	13	33	127	30	–	203
2010	1	19	34	130	41	1	226
2011 ^R	2	12	39	145	57	–	255
2012 ^R	2	17	40	179	72	–	310
2013	6	14	47	190	73	–	330
Százezer megfelelő korú lakosra jutó aránya – Number per hundred thousand population of corresponding age							
1980	–	1,7	5,8	3,2	0,9	0,3	1,7
1990	–	0,8	1,2	0,7	0,1	–	0,4
2000	–	0,3	2,7	2,2	0,9	–	1,1
2001	0,1	1,4	3,4	2,1	1,2	0,3	1,3
2002	–	1,5	2,2	2,4	1,1	0,1	1,3
2003	0,1	1,2	1,6	2,0	0,8	0,1	1,0
2004	0,1	2,8	2,3	2,6	0,9	0,3	1,4
2005	–	2,2	3,7	4,1	1,2	0,1	1,9
2006	–	2,6	6,9	4,9	2,5	0,1	2,7
2007	–	2,1	3,3	2,7	1,3	–	1,5
2008	0,1	2,4	5,2	5,3	1,3	–	2,4
2009	–	2,1	5,1	4,3	1,1	–	2,0
2010	0,1	3,2	5,3	4,4	1,6	0,1	2,3
2011 ^R	0,1	2,1	6,1	4,8	2,2	–	2,6
2012 ^R	0,1	2,9	6,4	6,2	2,7	–	3,1
2013	0,4	2,5	7,5	6,6	2,7	–	3,3

13.12. A bőr- és nemibeteg-gondozókban jelentkezett új gonorrhoeás betegek száma és aránya
Number and rate of patients with gonorrhoea attending first in skin and venereal dispensaries

Év Year	Újonnan jelentkezett gonorrhoeás betegek New patients with gonorrhoea					
	száma number			aránya százezer lakosra per hundred thousand population		
	Budapest Budapest	vidék countryside	összesen total	Budapest Budapest	vidék countryside	összesen total
1970	6 032	5 958	11 990	299,5	71,8	116,3
1980	5 107	6 462	11 569	247,7	74,7	108,0
1990	2 129	2 733	4 862	105,6	32,7	46,9
2000	504	679	1 183	28,4	8,0	11,6
2001	456	577	1 033	26,1	6,8	10,1
2002	372	557	929	21,5	6,6	9,1
2003	456	442	898	26,6	5,3	8,9
2004	327	415	742	19,2	4,9	7,3
2005	519	332	851	30,6	4,0	8,4
2006	552	364	916	32,5	4,3	9,1
2007	549	492	1 041	32,3	5,9	10,4
2008	362	530	892	21,2	6,4	8,9
2009	385	487	872	22,4	5,9	8,7
2010	614	556	1 170	35,5	6,7	11,7
2011	797	572	1 369	45,9	6,9	13,7
2012	878	609	1 487	50,7	7,4	15,0
2013	928	598	1 526	53,3	7,3	15,4

13.13. A bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelésbe vett új gonorrhoeás betegek száma és aránya korcsoport szerint
Number and rate of new patients with gonorrhoea in skin and venereal dispensaries by age-groups

Év Year	Korcsoport (év) Age-groups (years)						Összesen Total
	–14	15–19	20–24	25–44	45–64	65–	
Száma – Number							
1980	67	2 214	3 899	5 027	340	22	11 569
1990	33	1 077	1 744	1 859	132	17	4 862
2000	1	135	344	605	88	10	1 183
2001	1	108	272	556	91	5	1 033
2002	11	83	233	518	79	5	929
2003	2	98	224	500	68	6	898
2004	3	73	188	419	58	1	742
2005	1	63	224	485	73	5	851
2006	4	82	211	540	77	2	916
2007	–	89	198	648	106	–	1 041
2008	1	101	195	506	89	–	892
2009	–	73	170	509	120	–	872
2010	–	2	118	267	670	113	1 170
2011	–	4	115	321	789	140	1 369
2012	1	9	123	294	877	183	1 487
2013	2	5	125	307	878	209	1 526
Százezer megfelelő korú lakosra jutó aránya – Number per hundred thousand population of corresponding age							
1980	2,9	342,9	495,6	165,0	13,9	1,5	108,0
1990	1,6	136,6	253,0	62,9	5,4	1,2	46,9
2000	0,1	20,9	41,4	21,7	3,4	0,7	11,6
2001	0,1	16,3	34,1	19,8	3,4	0,3	10,1
2002	0,7	12,8	30,5	18,3	2,9	0,3	9,1
2003	0,1	15,3	30,6	17,5	2,5	0,4	8,9
2004	0,2	11,5	26,8	14,6	2,1	0,1	7,3
2005	0,1	10,0	32,9	16,7	2,7	0,3	8,4
2006	0,3	13,1	31,5	18,5	2,8	0,1	9,1
2007	–	14,3	30,1	22,0	3,9	–	10,4
2008	0,1	16,4	30,0	17,1	3,3	–	8,9
2009	–	12,0	26,2	17,1	4,5	–	8,7
2010	–	0,3	18,3	8,9	25,4	6,8	11,7
2011	–	0,7	17,9	10,7	30,0	8,4	13,7
2012	0,1	1,6	19,6	10,1	32,7	10,8	15,0
2013	0,1	0,9	19,9	10,7	32,7	12,2	15,4

13.14. A pszichiátriai gondozókban gondozottak száma
Number of patients cared in psychiatric dispensaries

Év Year	Új betegek New patients taken in care during the year		Régi betegek Old patients repeatedly taken in care	Összes beteg Total	Az év folyamán gondozásból törölt betegek száma Number of patients cancelled from care during the year	Nyilvántartott gondozottak Number of registered patients		Kórházba utalások száma Number of patients sent to hospital
	száma number	aránya tízezer lakosra per ten thousand population				száma az év végén at the end of the year	aránya tízezer lakosra per ten thousand population	
1970	14 826	14,3	1 479	16 305	17 064	62 339	60,2	8 405
1980	18 644	17,4	10 117	28 761	33 955	107 698	100,6	18 932
1990	19 719	19,0	8 008	27 727	24 716	127 884	123,3	15 073
2000	22 432	22,0	9 781	32 213	30 403	130 762	128,2	10 272
2001	22 691	22,3	11 179	33 870	31 915	132 719	130,4	10 365
2002	23 081	22,6	9 511	32 592	30 520	134 791	132,2	10 862
2003	22 912	22,6	9 628	32 540	30 515	136 816	135,2	11 868
2004	22 892	22,6	9 473	32 365	27 799	141 488	140,1	12 175
2005	24 567	24,4	7 700	32 267	31 535	142 210	141,1	11 620
2006	24 305	24,1	13 822	38 127	31 374	149 777	148,8	12 092
2007	26 553	26,4	7 767	34 320	37 470	146 029	145,4	10 347
2008	24 131	24,0	17 956	42 087	37 028	145 532	145,1	10 119
2009	18 560	18,5	16 494	35 073	34 876	133 066	132,9	9 243
2010	18 496	18,5	17 150	35 646	34 609	136 824	137,0	9 756
2011	15 385	15,4	17 049	32 434	23 912	136 324	136,9	9 806
2012	14 676	14,8	16 352	31 028	25 029	126 181	127,3	8 436
2013	15 680	15,8	18 615	34 295	28 143	138 761	140,5	8 430

13.15. A pszichiátriai gondozókban nyilvántartott betegek száma és aránya kórformák és nem szerint, 2013

Number and rates of patients registered at psychiatric dispensaries by diagnosis and sex, 2013

A kórforma megnevezése <i>Diagnosis</i>	Férfi <i>Male</i>		Nő <i>Female</i>		Együtt <i>Together</i>	Aránya százezer lakosra <i>Per hundred thousand population</i>
	száma <i>number</i>	aránya,% <i>rate,%</i>	száma <i>number</i>	aránya,% <i>rate,%</i>		
Dementiák <i>Dementia</i>	2 418	45,8	2 856	54,2	5 274	53,4
Organikus pszichoszindrómák <i>Organic psychosyndromes</i>	2 420	41,4	3 425	58,6	5 845	59,2
Alkoholabúzus és -függőség <i>Alcohol abuse and addiction</i>	2 205	72,9	819	27,1	3 024	30,6
Alkoholos pszichózisok <i>Alcoholic psychosis</i>	307	74,0	108	26,0	415	4,2
Drog- (gyógyszer-) abúzus és -függőség <i>Drog (medicine) abuse and addiction</i>	133	75,6	43	24,4	176	1,8
Drog (gyógyszer) okozta pszichózisok <i>Psychosis due to drog (medicine)</i>	61	56,5	47	43,5	108	1,1
Skizofrénia, skizotipias rendellenességek <i>Schizophrenia, schizotypal disorders</i>	11 987	40,6	17 544	59,4	29 531	299,0
Hangulatzavarok (affektív rendellenességek) <i>Mood disorders (affective disorders)</i>	13 814	30,3	31 787	69,7	45 601	461,7
Paranoid állapotok <i>Delusional disorders</i>	2 220	37,0	3 787	63,0	6 007	60,8
Stressz által kiváltott zavarok <i>Disorders due to stress</i>	2 043	36,5	3 551	63,5	5 594	56,6
Neurotikus és somatoform rendellenességek <i>Neurotic and somatoform disorders</i>	7 970	30,5	18 146	69,5	26 116	264,4
Viselkedészavarok <i>Behavioural disturbances</i>	493	41,8	686	58,2	1 179	11,9
Személyiségzavarok <i>Personality disturbances</i>	2 022	48,7	2 129	51,3	4 151	42,0
Mentális retardáció <i>Mental retardation</i>	2 376	52,0	2 191	48,0	4 567	46,2
Gyermeckori pszichiátriai rendellenességek <i>Psychiatric disorders of childhood</i>	226	52,7	203	47,3	429	4,3
Másként nem meghatározott pszichés rendellenességek <i>Unspecified psychiatric disorders</i>	55	42,0	76	58,0	131	1,3
Epilepszia <i>Epilepsy</i>	168	58,1	121	41,9	289	2,9
Öngyilkossági kísérlet <i>Attempted suicide</i>	86	46,0	101	54,0	187	1,9
Obszerváció <i>Observation</i>	68	49,6	69	50,4	137	1,4
Összesen <i>Total</i>	51 072	36,8	87 689	63,2	138 761	1 404,8

13.16. Pszichiátriai osztályos esetek száma diagnózis, nem és ápolási időtartam szerint, 2013
Number of cases at psychiatric ward, by diagnosis, sex, and treatment period, 2013

A kórforma megnevezése <i>Diagnosis</i>	Férfi <i>Male</i>		Nő <i>Female</i>		Együtt <i>Together</i>
	osztályos ápolás hossza <i>treatment period at the ward</i>				
	1 évnél rövidebb <i>less than one year</i>	1 évnél hosszabb <i>more than one year</i>	1 évnél rövidebb <i>less than one year</i>	1 évnél hosszabb <i>more than one year</i>	
Dementiák <i>Dementia</i>	37	3 282	64	5 408	8 791
Organikus pszichoszindrómák <i>Organic psychosyndromes</i>	23	1 921	22	2 597	4 563
Alkoholabúzus és -függőség <i>Alcohol abuse and addiction</i>	38	4 365	13	1 312	5 728
Alkoholos pszichózisok <i>Alcoholic psychosis</i>	17	4 032	6	843	4 898
Drog- (gyógyszer-) abúzus és -függőség <i>Drog (medicine) abuse and addiction</i>	18	983	4	376	1 381
Drog (gyógyszer) okozta pszichózisok <i>Psychosis due to drog (medicine)</i>	1	431	–	96	528
Skizofrénia, skizotipias rendellenességek <i>Schizophrenia, schizotypal disorders</i>	103	10 040	77	13 216	23 436
Hangulatzavarok (affektív rendellenességek) <i>Mood disorders (affective disorders)</i>	10	10 428	27	21 387	31 852
Paranoid állapotok <i>Delusional disorders</i>	1	933	5	1 836	2 775
Stressz által kiváltott zavarok <i>Disorders due to stress</i>	4	1 864	2	2 021	3 891
Neurotikus és somatoform rendellenességek <i>Neurotic and somatoform disorders</i>	7	2 153	5	3 300	5 465
Viselkedészavarok <i>Behavioural disturbances</i>	–	15	–	163	178
Személyiségzavarok <i>Personality disturbances</i>	3	1 316	1	916	2 236
Mentális retardáció <i>Mental retardation</i>	7	1 168	4	837	2 016
Gyermekekori pszichiátriai rendellenességek <i>Psychiatric disorders of childhood</i>	–	3 384	–	1 665	5 049
Másként nem meghatározott pszichés rendellenességek <i>Unspecified psychiatric disorders</i>	–	–	–	1	1
Epilepszia <i>Epilepsy</i>	–	10	–	6	16
Összesen Total	269	46 325	230	55 980	102 804

13.17. A gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozókban nyilvántartott betegek száma és aránya kórformák és nem szerint, 2013
Number and rates of registered patients at child and youth psychiatric dispensaries by diagnosis and sex, 2013

A kórforma megnevezése <i>Diagnosis</i>	Fiú <i>Boy</i>		Lány <i>Girl</i>		Együtt <i>Together</i>
	száma <i>number</i>	aránya,% <i>rate,%</i>	száma <i>number</i>	aránya,% <i>rate,%</i>	
Organikus és szimptomás mentális zavar <i>Organic and symptomatic mental disorders</i>	47	48,0	51	52,0	98
Pszichoaktív szerek által okozott mentális és viselkedési zavarok <i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>	40	63,5	23	36,5	63
Skizophrenia, pszichotikus állapotok <i>Schizophrenia, psychotic disorders</i>	63	50,0	63	50,0	126
Hangulatzavarok (affektív rendellenességek) <i>Mood disorders (affective disorders)</i>	155	45,9	183	54,1	338
Stresszhez társuló és somatoform rendellenességek <i>Stress related and somatoform disorders</i>	418	46,1	489	53,9	907
Viselkedészavar-szindrómák, fiziológiai zavarokkal társulva <i>Behavioural syndromes associated with psychological disturbances</i>	584	63,2	340	36,8	924
Személyiségzavarok <i>Personality disturbances</i>	26	61,9	16	38,1	42
Mentális retardáció <i>Mental retardation</i>	1 158	62,9	684	37,1	1 842
Pszichés fejlődés specifikus zavarai <i>Specific disorders of psychological development</i>	593	65,8	308	34,2	901
Pervasív fejlődési zavarok <i>Pervasive developmental disorders</i>	779	76,9	234	23,1	1 013
Hiperkinetikus zavarok <i>Hyperkinetic disorders</i>	1 318	78,2	368	21,8	1 686
Magatartási zavarok <i>Conduct disorders</i>	984	67,8	467	32,2	1 451
Szorongásos és kötődési zavarok <i>Anxiety and attachment disorders</i>	904	53,3	791	46,7	1 695
Gyermeckorrelógiai kórképek <i>Child neurologic disorders</i>	161	50,3	159	49,7	320
Epilepszia <i>Epilepsy</i>	215	50,9	207	49,1	422
Szociális veszélyeztetettség, egyéb beilleszkedési zavar <i>Social endangeredness, other adapting disorder</i>	61	51,7	57	48,3	118
Öngyilkossági kísérlet <i>Attempted suicide</i>	22	41,5	31	58,5	53
Egyéb pszichiátriai vagy neurológiai zavar <i>Other psychiatric or neurologic disorder</i>	15	57,7	11	42,3	26
Összesen Total	7 543	62,7	4 482	37,3	12 025

13.18. Az addiktológiai gondozókban nyilvántartott betegek száma és aránya
Number and rate of patients registered at addictology dispensaries

Év Year	Nyilvántartott gondozottak száma Registered cared patients			
	férfi male	nő female	ismeretlen unknown	összesen together
Száma – Number				
2000	33 030	10 289	–	43 319
2001	31 237	9 534	–	40 771
2002	27 400	9 518	–	36 918
2003	27 050	9 380	–	36 430
2004	24 989	9 539	–	34 528
2005	24 995	8 858	–	33 853
2006	21 818	7 630	–	29 448
2007	18 875	7 317	–	26 192
2008	14 187	5 637	139	19 963
2009	9 419	3 318	–	12 737
2010	11 140	3 823	547	15 510
2011	9 769	3 329	281	13 379
2012	5 957	2 373	–	8 330
2013	6 735	2 625	342	9 702
Aránya százezer lakosra – Per hundred thousand population				
2000	680,9	192,3	–	424,7
2001	645,8	178,6	–	400,7
2002	568,6	178,8	–	364,0
2003	563,1	176,6	–	360,1
2004	521,4	179,8	–	341,9
2005	522,4	167,4	–	336,0
2006	456,5	144,3	–	292,5
2007	395,7	138,7	–	260,7
2008	297,9	107,0	–	199,0
2009	198,0	63,1	–	127,2
2010	234,8	72,9	–	155,3
2011	206,5	63,7	–	134,4
2012	126,3	45,7	–	84,1
2013	143,2	50,7	–	98,2

13.19. A nyilvántartott alkoholisták száma
Number of registered alcohol addicted persons

Év Year	Addiktológiai gondozókban nyilvántartott alkoholisták száma Number of registered alcohol addicts at addictology dispensaries	Pszichiátriai gondozókban nyilvántartott alkoholisták száma Number of registered alcohol addicts at psychiatric dispensaries	Együtt Together	Aránya százezer lakosra Per hundred thousand population	A pszichiátriai gondozókban alkoholos pszichózis miatt nyilvántartott betegek Patients registered due to alcoholic psychosis at psychiatric dispensaries		
					férfi male	nő female	együtt together
2000	41 067	1 205	42 272	414,4	229	113	342
2001	38 433	931	39 364	386,9	190	77	267
2002	34 483	1 044	35 527	338,2	187	83	270
2003	33 647	1 425	35 072	346,6	169	54	223
2004	31 465	1 754	33 219	329,0	197	49	246
2005	30 989	1 899	32 888	326,4	223	78	301
2006	27 112	1 910	29 022	288,3	176	65	241
2007	24 347	1 693	26 040	259,2	159	56	215
2008	18 364	1 788	20 152	200,9	123	42	165
2009	11 897	3 174	15 071	150,5	269	94	363
2010	14 270	4 714	18 984	190,1	475	505	980
2011	11 977	4 058	16 035	161,0	289	67	356
2012	7 711	3 674	11 385	114,9	221	100	321
2013	8 974	3 439	12 413	125,7	307	108	415

13.20. A nyilvántartott alkoholisták száma és aránya korcsoport és nem szerint, 2013*
Number and rate of registered alcohol addicted persons by age-groups and sex, 2013*

Korcsoport (év) Age-groups (year)	Férfi Male	Nő Female	Ismeretlen Unknow	Együtt Together
Száma – Number				
–19	14	6	–	20
20–34	580	241	–	821
35–54	3 488	1 283	–	4 771
55–64	1 586	646	–	2 232
65–	471	289	–	760
Ismeretlen – Unknow	–	–	370	370
Együtt – Together	6 139	2 465	370	8 974
Százezer azonos korú lakosra jutó gondozott alkoholista beteg Number of cared alcohol addicted persons per hundred thousand population of the same age				
–19	1,4	0,6	–	1,0
20–34	59,3	25,7	–	42,8
35–54	246,4	90,3	–	168,2
55–64	242,8	83,9	–	156,8
65–	73,1	26,6	–	43,9
Ismeretlen – Unknow	–	–	–	–
Együtt – Together	130,5	47,6	–	90,9

* Az addiktológiai gondozókban nyilvántartott alkoholisták adatai. – Data of alcohol addicted persons registered at addictology dispensaries.

13.21. Az alkoholos májbetegség miatt meghaltak és az alkoholisták becsült száma
Number of deaths due to alcoholic liver diseases and estimated number of alcohol addicted persons

Év Year	Alkoholos májbetegség miatt meghaltak száma Number of persons died in alcoholic liver diseases			Alkoholisták becsült száma, ezer Estimated number of alcohol addicts, thousand		
	férfi male	nő female	együtt together	férfi male	nő female	együtt together
2000	4 332	1 425	5 757	624	205	829
2001	3 850	1 395	5 245	554	201	755
2002	3 784	1 201	4 985	545	173	718
2003	3 663	1 323	4 986	527	191	718
2004	3 570	1 238	4 808	514	178	692
2005 ^{a)}	2 252	748	3 000	324	108	432
2006	2 577	961	3 538	371	138	509
2007	2 596	809	3 405	374	116	490
2008	2 817	924	3 741	406	133	539
2009	2 918	967	3 885	420	139	559
2010	2 774	851	3 625	399	123	522
2011	2 497	800	3 297	360	115	475
2012	2 271	744	3 015	327	107	434
2013	2 065	640	2 705	297	92	390

a) 2005-től a halál oka feldolgozásban változás történt. A kézi módszert felváltotta az automatikus halál oka feldolgozás, amely során a szöveges halál oka bejegyzések kódolása és a statisztikában közölt elsődleges halál ok kiválasztása gépi úton történik. – The method of causes-of-death data processing was changed in 2005. Manual coding has been replaced by automated processing in which the coding of diagnose texts and the selection of the underlying cause are carried out by a software.

13.22. Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók főbb adatai* Main data on drug users treated during the year*

Megnevezés	Denomination	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Az év folyamán kezelésen első alkalommal megjelent kábítószer-fogyasztók száma^{a)} Number of drug users treated for the first time during the year^{a)}								
Összesen	Total	5 673	4 050	4 635	3 802	5 337	5 781	5 883
Ebből:	Of which:							
férfi	males	4 150	2 975	3 100	2 302	3 079	4 043	3 333
nő	females	1 523	1 075	1 535	1 500	2 258	1 738	2 550
Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma Number of drug users treated during the year								
Összesen	Total	15 480	13 597	14 353	13 140	16 923	16 150	16 016
Ebből:	Of which:							
férfi	males	10 477	8 942	9 264	7 996	9 854	10 858	9 662
nő	females	5 003	4 655	5 089	5 144	7 069	5 292	6 354
Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók megoszlása főbb kábítószerfajták szerint (%) Distribution of drug users treated during the year by main types of drugs (%)								
Opiát típusú	Opiate type	15,0	15,8	11,3	18,0	11,7	13,2	9,8
Kokain típusú	Cocaine type	1,3	1,6	2,1	1,2	1,3	1,1	0,7
Kannabisz típusú	Cannabis type	37,7	34,0	35,4	23,0	23,1	31,1	24,5
Hallucinogének	Hallucinogens	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	1,0	0,4
Amfetamin típusú	Amphetamine type	8,6	8,5	10,9	10,0	9,4	16,9	14,5
Nyugtató típusú	Sedative type	24,6	27,5	29,1	35,7	45,6	26,9	44,0
Politoxikománia	Polytoxicomania	10,7	10,4	5,8	6,8	6,3	7,5	4,1
Szerves oldószerek	Organic solvents	1,0	0,9	1,7	3,9	1,6	1,1	0,9
Egyéb kábítószer	Other narcotics	0,6	0,8	3,3	0,8	0,6	1,1	1,1

* Az adatokat igen nagy óvatossággal kell kezelni az adatszolgáltatók körének, illetve az adatszolgáltatás egyéb vonatkozásainak bizonytalanságai miatt. – Data should be very carefully interpreted owing to uncertainties in the circle of data suppliers and other reasons of data supply.

a) Az első alkalommal kezelésen megjelent meghatározás nem az adott intézményben való első megjelenést jelenti, hanem azt, hogy a kábítószer-fogyasztó a felvételnél saját bevallása szerint életében első alkalommal jelenik meg kezelésen. – Definition 'treated for the first time' doesn't mean the first treatment of the drug consumer at the given institution but the first appearance at the treatment by his/her own admission.

13.23. Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma nem és korcsoport szerint, 2012
Number of drug users treated during the year by main types of drugs, sex and age, 2012

Kábítószer-kategóriák	Narcotics categories	15 év alatti Under 15 years of age	15–19	20–24	25–29	30–34
			éves years old			
Férfi – Male						
Opiát típusú	Opiates	–	47	147	347	321
Kokain típusú	Cocaine type	–	3	15	16	20
Kannabisz típusú	Cannabis type	41	835	1 165	733	403
Hallucinogének	Hallucinogens	–	11	16	10	9
Amfetamin típusú	Amphetamine type	8	206	356	338	291
Nyugtató típusú	Sedative type	4	119	280	332	376
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	4	71	116	111	79
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	8	30	7	12	21
Egyéb kábítószer	Other narcotics	–	41	29	31	24
Összesen	Total	65	1 363	2 131	1 930	1 544
Nő – Female						
Opiát típusú	Opiates	–	35	82	109	88
Kokain típusú	Cocaine type	–	1	7	8	7
Kannabisz típusú	Cannabis type	8	173	126	63	36
Hallucinogének	Hallucinogens	–	4	4	–	1
Amfetamin típusú	Amphetamine type	8	127	149	124	97
Nyugtató típusú	Sedative type	10	261	301	374	337
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	3	32	23	28	26
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	3	2	2	19	7
Egyéb kábítószer	Other narcotics	–	11	7	7	7
Összesen	Total	32	646	701	732	606
Együtt – Together						
Opiát típusú	Opiates	–	82	229	456	409
Kokain típusú	Cocaine type	–	4	22	24	27
Kannabisz típusú	Cannabis type	49	1 008	1 291	796	439
Hallucinogének	Hallucinogens	–	15	20	–	10
Amfetamin típusú	Amphetamine type	16	333	505	462	388
Nyugtató típusú	Sedative type	14	380	581	706	713
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	7	103	139	139	105
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	11	32	9	31	28
Egyéb kábítószer	Other narcotics	–	52	36	38	31
Összesen	Total	97	2 009	2 832	2 662	2 150

13.23. Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma nem és korcsoport szerint, 2012 (folytatás)
Number of drug users treated during the year by main types of drugs, sex and age, 2012 (continued)

Kábítószer-kategóriák	Narcotics categories	35–39	40–	Ismeretlen korú Unknown age	Összesen Total
		éves years old			
Férfi – Male					
Opiát típusú	Opiates	176	121	–	1 159
Kokain típusú	Cocaine type	27	12	–	93
Kannabisz típusú	Cannabis type	198	97	–	3 472
Hallucinogének	Hallucinogens	5	1	–	52
Amfetamin típusú	Amphetamine type	233	173	–	1 605
Nyugtató típusú	Sedative type	382	1 069	–	2 562
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	51	43	–	475
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	10	17	–	105
Egyéb kábítószer	Other narcotics	7	7	–	139
Összesen	Total	1 089	1 540	–	9 662
Nő – Female					
Opiát típusú	Opiates	51	50	–	415
Kokain típusú	Cocaine type	4	–	–	27
Kannabisz típusú	Cannabis type	25	15	–	446
Hallucinogének	Hallucinogens	–	–	–	9
Amfetamin típusú	Amphetamine type	65	146	–	716
Nyugtató típusú	Sedative type	590	2 612	–	4 485
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	17	45	–	174
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	2	7	–	42
Egyéb kábítószer	Other narcotics	2	6	–	40
Összesen	Total	756	2 881	–	6 354
Együtt – Together					
Opiát típusú	Opiates	227	171	–	1 574
Kokain típusú	Cocaine type	31	–	–	120
Kannabisz típusú	Cannabis type	223	112	–	3 918
Hallucinogének	Hallucinogens	–	–	–	61
Amfetamin típusú	Amphetamine type	298	319	–	2 321
Nyugtató típusú	Sedative type	972	3 681	–	7 047
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	68	88	–	649
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	12	24	–	147
Egyéb kábítószer	Other narcotics	9	13	–	179
Összesen	Total	1 845	4 421	–	16 016

13.24. Az első alkalommal kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma nem és korcsoport szerint, 2012*

*Number of drug users treated for the first time by sex and age-group, 2012**

Kábítószer-kategóriák	Narcotics categories	15 év alatti Under 15 years of age	15–19	20–24	25–29	30–34
			éves years old			
Férfi – Male						
Opiát típusú	Opiates	–	10	7	21	31
Kokain típusú	Cocaine type	–	1	2	4	5
Kannabisz típusú	Cannabis type	29	384	388	239	145
Hallucinogének	Hallucinogens	–	7	8	2	4
Amfetamin típusú	Amphetamine type	8	106	141	119	130
Nyugtató típusú	Sedative type	4	75	139	148	185
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	3	31	31	33	25
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	2	2	1	2	6
Egyéb kábítószer	Other narcotics	–	28	17	16	10
Összesen	Total	46	644	734	584	541
Nő – Female						
Opiát típusú	Opiates	–	10	8	13	9
Kokain típusú	Cocaine type	–	–	2	2	3
Kannabisz típusú	Cannabis type	9	74	40	18	11
Hallucinogének	Hallucinogens	–	2	3	–	–
Amfetamin típusú	Amphetamine type	8	79	64	48	26
Nyugtató típusú	Sedative type	10	170	191	181	198
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	1	16	5	5	7
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	1	1	–	11	2
Egyéb kábítószer	Other narcotics	–	8	5	2	4
Összesen	Total	29	360	318	280	260
Együtt – Together						
Opiát típusú	Opiates	–	20	15	34	40
Kokain típusú	Cocaine type	–	1	4	6	8
Kannabisz típusú	Cannabis type	38	458	428	257	156
Hallucinogének	Hallucinogens	–	9	11	–	–
Amfetamin típusú	Amphetamine type	16	185	205	167	156
Nyugtató típusú	Sedative type	14	245	330	329	383
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	4	47	36	38	32
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	3	3	1	13	8
Egyéb kábítószer	Other narcotics	–	36	22	18	14
Összesen	Total	75	1 004	1 052	864	801

* Az első alkalommal kezelésen megjelent meghatározás nem az adott intézményben való első megjelenést jelenti, hanem azt, hogy a kábítószer-fogyasztó a felvételtkor saját bevallása szerint életében első alkalommal jelenik meg kezelésen. – Definition 'treated for the first time' doesn't mean the first treatment of the drug consumer at the given institution but the first appearance at the treatment by his/her own admission.

13.24. Az első alkalommal kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma nem és korcsoport szerint, 2012* (folytatás)
Number of drug users treated for the first time by sex and age-group, 2012*
(continued)

Kábítószer-kategóriák	Narcotics categories	35–39	40–	Ismeretlen korú Unknown age	Összesen Total
		éves years old			
Férfi – Male					
Opiát típusú	Opiates	34	39	–	142
Kokain típusú	Cocaine type	10	5	–	27
Kannabisz típusú	Cannabis type	74	36	–	1 295
Hallucinogének	Hallucinogens	–	–	–	21
Amfetamin típusú	Amphetamine type	82	55	–	641
Nyugtató típusú	Sedative type	144	280	–	975
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	9	8	–	140
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	2	2	–	17
Egyéb kábítószer	Other narcotics	1	3	–	75
Összesen	Total	356	392	–	3 333
Nő – Female					
Opiát típusú	Opiates	11	7	–	58
Kokain típusú	Cocaine type	2	–	–	9
Kannabisz típusú	Cannabis type	9	2	–	163
Hallucinogének	Hallucinogens	–	–	–	5
Amfetamin típusú	Amphetamine type	18	49	–	292
Nyugtató típusú	Sedative type	250	933	–	1 933
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	3	8	–	45
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	–	4	–	19
Egyéb kábítószer	Other narcotics	2	5	–	26
Összesen	Total	295	1 008	–	2 550
Együtt – Together					
Opiát típusú	Opiates	45	46	–	200
Kokain típusú	Cocaine type	12	–	–	36
Kannabisz típusú	Cannabis type	83	38	–	1 458
Hallucinogének	Hallucinogens	–	–	–	26
Amfetamin típusú	Amphetamine type	100	104	–	933
Nyugtató típusú	Sedative type	394	1 213	–	2 908
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	12	16	–	185
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	2	6	–	36
Egyéb kábítószer	Other narcotics	3	8	–	101
Összesen	Total	651	1 400	–	5 883

* Az első alkalommal kezelésen megjelent meghatározás nem az adott intézményben való első megjelenést jelenti, hanem azt, hogy a kábítószer-fogyasztó a felvételtől saját bevallása szerint életében első alkalommal jelenik meg kezelésen. – Definition 'treated for the first time' doesn't mean the first treatment of the drug consumer at the given institution but the first appearance at the treatment by his/her own admission.

13.25. Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma és megoszlása a kábítószer-fogyasztás gyakorisága szerint, 2012
Number and distribution of drug users treated during the year by the frequency of drug use, 2012

Kábítószer-kategóriák	Narcotics categories	Az év folyamán kezelésen megjelent kábitószer- fogyasztók <i>Drug users treated during the year</i>	Ebből: <i>Of which:</i>			
			naponta fogyasztók <i>daily users</i>	hetente fogyasztók <i>weakly users</i>	Alkalom- szerűen fogyasztók <i>occasional users</i>	ismeretlen <i>unknown</i>
Szám – Number						
Opiát típusú	<i>Opiates</i>	1 574	1 115	87	194	178
Kokain típusú	<i>Cocaine type</i>	120	18	37	44	21
Kannabisz típusú	<i>Cannabis type</i>	3 918	814	870	1 887	347
Hallucinogének	<i>Hallucinogens</i>	61	10	8	19	24
Amfetamin típusú	<i>Amphetamine type</i>	2 321	280	289	416	1 336
Nyugtató típusú	<i>Sedative type</i>	7 047	437	93	54	6 463
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	<i>Polytoxicomania (not the above mentioned categories)</i>	649	357	82	116	94
Szerves oldószerek (inhalánsok)	<i>Organic solvents (inhalation remedy)</i>	147	32	19	17	79
Egyéb kábítószer	<i>Other narcotics</i>	179	91	36	50	2
Összesen	<i>Total</i>	16 016	3 154	1 521	2 797	8 544
Százalékos megoszlás – Distribution, per cent						
Opiát típusú	<i>Opiates</i>	9,8	35,4	5,7	6,9	2,1
Kokain típusú	<i>Cocaine type</i>	0,7	0,6	2,4	1,6	0,2
Kannabisz típusú	<i>Cannabis type</i>	24,5	25,8	57,2	67,5	4,1
Hallucinogének	<i>Hallucinogens</i>	0,4	0,3	0,5	0,7	0,3
Amfetamin típusú	<i>Amphetamine type</i>	14,5	8,9	19,0	14,9	15,6
Nyugtató típusú	<i>Sedative type</i>	44,0	13,9	6,1	1,9	75,6
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	<i>Polytoxicomania (not the above mentioned categories)</i>	4,1	11,3	5,4	4,1	1,1
Szerves oldószerek (inhalánsok)	<i>Organic solvents (inhalation remedy)</i>	0,9	1,0	1,2	0,6	0,9
Egyéb kábítószer	<i>Other narcotics</i>	1,1	2,9	2,4	1,8	0,0
Összesen	<i>Total</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

13.26. Az év folyamán kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók száma és megoszlása a kábítószer-fogyasztás módja szerint, 2012
Number and distribution of drug users treated during the year by the mode of drug use, 2012

Kábítószer-kategóriák	Narcotics categories	Inhaláció <i>Inhalation</i>	Injekció <i>Injection</i>	Szájon át <i>Oral</i>	Elszívás <i>Smoke</i>	Szippantás <i>Whiff</i>	Egyéb módon <i>Other mode</i>	Ismeretlen <i>Unknown</i>	Összesen <i>Total</i>
Szám – Number									
Opiát típusú	<i>Opiates</i>	188	760	486	36	99	5	7	1 581
Kokain típusú	<i>Cocaine type</i>	4	14	3	10	90	–	1	122
Kannabisz típusú	<i>Cannabis type</i>	182	4	73	3 649	4	2	3	3 917
Hallucinogének	<i>Hallucinogens</i>	–	5	50	4	2	1	–	62
Amfetamin típusú	<i>Amphetamine type</i>	14	344	1 560	38	343	6	2	2 307
Nyugtató típusú	<i>Sedative type</i>	1	38	6 999	3	2	1	–	7 044
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	<i>Polytoxicomania (not the above mentioned categories)</i>	16	65	328	89	59	93	4	654
Szerves oldószerek (inhalánsok)	<i>Organic solvents</i>	143	–	–	–	3	–	–	146
Egyéb kábítószer	<i>Other narcotics</i>	12	39	38	21	34	36	3	183
Összesen	Total	560	1 269	9 537	3 850	636	144	20	16 016
Százalékos megoszlás – Distribution, per cent									
Opiát típusú	<i>Opiates</i>	11,9	48,1	30,7	2,3	6,3	0,3	0,4	100,0
Kokain típusú	<i>Cocaine type</i>	3,3	11,5	2,5	8,2	73,8	–	0,8	100,0
Kannabisz típusú	<i>Cannabis type</i>	4,6	0,1	1,9	93,2	0,1	0,1	0,1	100,0
Hallucinogének	<i>Hallucinogens</i>	–	8,1	80,6	6,5	3,2	1,6	–	100,0
Amfetamin típusú	<i>Amphetamine type</i>	0,6	14,9	67,6	1,6	14,9	0,3	0,1	100,0
Nyugtató típusú	<i>Sedative type</i>	0,0	0,5	99,4	0,0	0,0	0,0	–	100,0
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	<i>Polytoxicomania (not the above mentioned categories)</i>	2,4	9,9	50,2	13,6	9,0	14,2	0,6	100,0
Szerves oldószerek (inhalánsok)	<i>Organic solvents</i>	97,9	–	–	–	2,1	–	–	100,0
Egyéb kábítószer	<i>Other narcotics</i>	6,6	21,3	20,8	11,5	18,6	19,7	1,6	100,0

13.27. Kábítószer-mérgezés miatti halálozási adatok nem szerint, 2013*
Data on deaths due to drug poisoning by sex, 2013*

Kábítószer-kategóriák	Narcotics categories	Férfi Male	Nő Female	Férfi, nő együtt Male, female together
Opiát típusú	Opiates	11	7	18
Kokain típusú	Cocaine type	–	–	–
Kannabisz típusú	Cannabis type	–	–	–
Hallucinogének	Hallucinogens	–	–	–
Amfetamin típusú	Amphetamine type	6	4	10
Nyugtató típusú	Sedative type	55	77	132
Politoxikománia (nem a fenti kategóriák)	Polytoxicomania (not the above mentioned categories)	..	..	..
Szerves oldószerek (inhalánsok)	Organic solvents (inhalation remedy)	30	6	36
Egyéb kábítószer	Other narcotics	12	5	17
Összesen	Total	114	99	213

* A KSH hivatalos halálozási statisztikái alapján. – Compiled by the HCSO official death statistics.

13.28. Bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedések száma és aránya*
Number and rate of newly diagnosed malignant neoplasms*

Év Year	Az adott évben felfedezett rákos megbetegedések Malignant neoplasms diagnosed in a given year					
	férfi male	nő female	összesen total	százezer lakosra jutó aránya rate per hundred thousand inhabitants		
				férfi male	nő female	összesen total
2001 ^R	32 340	30 317	62 657	667,6	567,4	615,0
2002 ^R	32 771	31 761	64 532	678,8	595,8	635,2
2003 ^R	35 636	34 290	69 926	740,7	644,8	690,3
2004 ^R	34 158	32 634	66 792	711,8	614,7	660,8
2005 ^R	34 940	32 731	67 671	729,6	617,8	670,9
2006 ^R	34 920	32 306	67 226	730,3	610,8	667,5
2007 ^R	34 348	32 184	66 532	719,4	609,4	661,6
2008 ^R	37 536	34 562	72 098	787,5	655,6	718,2
2009 ^R	35 432	33 336	68 768	744,4	633,4	686,1
2010 ^R	33 876	32 623	66 499	713,1	621,4	665,0
2011 ^R	35 328	33 807	69 135	745,7	645,9	693,3
2012 ⁺	38 230	37 386	75 616	809,9	719,0	762,2
2013 ⁺	38 029	37 087	75 116	807,5	715,5	759,3

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology.

13.29. Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés a 0–19 évesek között, 2011*
A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age-group 0–19 years, 2011*

BNO X-kód ICD Rev. X	A betegségek megnevezése Diseases	Korcsoport, év Age-groups, years				Összesen Total
		–4	5–9	10–14	15–19	
Fiú – Boy						
Összesen – Total		78	34	49	93	254
Ebből: – Of which:						
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	1	1	–	1	3
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	–	–	1	1	2
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	–	–	–	–	–
C33–C34	A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	–	–	2	6	8
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	–	–	–	5	5
C62	A here rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of testicle	1	–	2	13	16
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	8	1	1	–	10
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	11	10	12	9	42
C91	Lymphoid leukémia Lymphoid leukaemia	15	7	6	4	32
Százezer megfelelő korú lakosra jutó arány Number per hundred thousand population of corresponding age						
Összesen – Total		31,9	13,7	19,6	31,4	24,4
Ebből: – Of which:						
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	0,4	0,4	–	0,3	0,3
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	–	–	0,4	0,3	0,2
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	–	–	–	–	–
C33–C34	A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	–	–	0,8	2,0	0,8
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	–	–	–	1,7	0,5
C62	A here rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of testicle	0,4	–	0,8	4,4	1,5
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	3,3	0,4	0,4	–	1,0
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	4,5	4,0	4,8	3,0	4,0
C91	Lymphoid leukémia Lymphoid leukaemia	6,1	2,8	2,4	1,4	3,1

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. Revideált adat. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology. Revised data.

13.29. Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés a 0–19 évesek között, 2011* (folytatás)
A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age-group 0–19 years, 2011*(continued)

BNO X-kód ICD Rev. X	A betegségek megnevezése Diseases	Korcsoport, év Age-groups, years				Összesen Total
		–4	5–9	10–14	15–19	
Leány – Girl						
Összesen – Total		53	34	37	73	197
Ebből: – Of which:						
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	–	–	1	2	3
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	–	–	2	1	3
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	1	1	–	–	2
C33–34	A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	1	–	–	6	7
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	–	–	1	4	5
C50	Az női emlő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of breast of female	–	–	1	3	4
C56	A petefészek rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of ovary	–	2	1	4	7
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	2	3	–	3	8
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	7	5	5	10	27
C91	Lymphoid leukémia Lymphoid leukaemia	14	10	5	2	31
Százezer megfelelő korú lakosra jutó arány Number per hundred thousand population of corresponding age						
Összesen – Total		22,8	14,5	15,5	25,9	19,9
Ebből: – Of which:						
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	–	–	0,4	0,7	0,3
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	–	–	0,8	0,4	0,3
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	0,4	0,4	–	–	0,2
C33–C34	A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	0,4	–	–	2,1	0,7
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	–	–	0,4	1,4	0,5
C50	Az női emlő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of breast of female	–	–	0,4	1,1	0,4
C56	A petefészek rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of ovary	–	0,9	0,4	1,4	0,7
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	0,9	1,3	–	1,1	0,8
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	3,0	2,1	2,1	3,5	2,7
C91	Lymphoid leukémia Lymphoid leukaemia	6,0	4,3	2,1	0,7	3,1

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. Revideált adat. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology. Revised data.

13.29.Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés a 0–19 évesek között, 2011*(folytatás)
A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age-group 0–19 years, 2011* (continued)

BNO X-kód ICD Rev. X	A betegségek megnevezése Diseases	Korcsoport, év Age-groups, years				Összesen Total
		–4	5–9	10–14	15–19	
Fiú, leány együtt – Boy, girl together						
Összesen – Total		131	68	86	166	451
Ebből: – Of which:						
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	1	1	1	3	6
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	–	–	3	2	5
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	1	1	–	–	2
C33–C34	A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	1	–	2	12	15
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	–	–	1	9	10
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	10	4	1	3	18
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	18	15	17	19	69
C91	Lymphoid leukémia Lymphoid leukaemia	29	17	11	6	63
Százezer megfelelő korú lakosra jutó arány Number per hundred thousand population of corresponding age						
Összesen – Total		27,5	14,1	17,6	28,7	22,2
Ebből: – Of which:						
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	–	–	0,6	0,3	0,2
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	0,2	0,2	–	–	0,1
C33–C34	A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	0,2	–	0,4	2,1	0,7
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	–	–	0,2	1,6	0,5
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	2,1	0,8	0,2	0,5	0,9
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	3,8	3,1	3,5	3,3	3,4
C91	Lymphoid leukémia Lymphoid leukaemia	6,1	3,5	2,2	1,0	3,1

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. Revideált adat. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology. Revised data.

**13.30. Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés
a 20 évesek és idősebbek között, 2011***
***A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age-group 20 years or
older, 2011****

BNO X-kód ICD Rev. X	A betegségek megnevezése Diseases	Korcsoport, év Age-groups, years							Összesen Total
		20–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75–	
Férfi – Male									
Összesen – Total		175	606	1 231	3 783	10 551	10 548	8 180	35 074
Ebből: – Of which:									
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	4	11	101	605	1 177	511	226	2 635
C16	A gyomor rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of stomach	2	8	27	124	313	403	433	1 310
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	2	19	66	226	713	1 040	922	2 988
C19–C21	A bél és az anus rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of rectum and anus	1	12	55	232	741	792	661	2 494
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	1	5	15	91	265	264	198	839
C25	A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of pancreas	1	8	30	129	358	331	282	1 139
C34	A hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of bronchus and lung	6	19	117	783	2 628	2 124	1 194	6 871
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	11	54	92	134	233	258	213	995
C61	A prosztata rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of prostate	–	1	12	96	864	1 707	1 521	4 201
C62	A here rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of testicle	59	226	189	62	38	12	15	601
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	3	15	77	194	422	415	306	1 432
C67	A húgyhólyag rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of bladder	–	12	41	119	553	688	662	2 075
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	20	34	66	94	250	200	124	788

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. Revideált adat. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology. Revised data.

**13.30. Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés
a 20 évesek és idősebbek között, 2011* (folytatás)
A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age-group 20 years or
older, 2011*(continued)**

BNO X-kód ICD Rev. X	A betegségek megnevezése Diseases	Korcsoport, év Age-groups, years							Összesen Total
		20–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75–	
Százezer megfelelő korú lakosra jutó aránya Number per hundred thousand population of corresponding age									
Összesen – Total		53,4	79,9	160,8	625,6	1 681,1	2 818,8	3 415,4	948,5
Ebből: – Of which:									
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	1,2	1,5	13,2	100,1	187,5	136,6	94,4	71,3
C16	A gyomor rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of stomach	0,6	1,1	3,5	20,5	49,9	107,7	180,8	35,4
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	0,6	2,5	8,6	37,4	113,6	277,9	385,0	80,8
C19–C21	A bél és az anus rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of rectum and anus	0,3	1,6	7,2	38,4	118,1	211,6	276,0	67,4
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	0,3	0,7	2,0	15,0	42,2	70,5	82,7	22,7
C25	A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of pancreas	0,3	1,1	3,9	21,3	57,0	88,5	117,7	30,8
C34	A hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	1,8	2,5	15,3	129,5	418,7	567,6	498,5	185,8
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	3,4	7,1	12,0	22,2	37,1	68,9	88,9	26,9
C61	A prosztata rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of prostate	–	0,1	1,6	15,9	137,7	456,2	635,1	113,6
C62	A here rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of testicle	18,0	29,8	24,7	10,3	6,1	3,2	6,3	16,3
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	0,9	2,0	10,1	32,1	67,2	110,9	127,8	38,7
C67	A húgyhólyag rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of bladder	–	1,6	5,4	19,7	88,1	183,9	276,4	56,1
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	6,1	4,5	8,6	15,5	39,8	53,4	51,8	21,3

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. Revideált adat. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology. Revised data.

**13.30. Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés
a 20 évesek és idősebbek között, 2011* (folytatás)
A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age-group 20 years or
older, 2011*(continued)**

BNO X-kód ICD Rev. X	A betegségek megnevezése Diseases	Korcsoport, év Age-groups, years							Összesen Total
		20–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75–	
Nő – Female									
Összesen – Total		104	687	1 774	4 096	8 794	8 864	9 291	33 610
Ebből: – Of which:									
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	3	21	28	159	330	186	173	900
C16	A gyomor rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of stomach	1	4	30	78	192	281	479	1 065
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	–	21	65	184	526	810	1 181	2 787
C19–C21	A bél és az anus rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of rectum and anus	1	12	64	165	405	550	656	1 853
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	1	7	17	54	122	160	196	557
C25	A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of pancreas	–	–	21	83	242	344	430	1 120
C34	A hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of bronchus and lung	5	21	96	605	1 419	1 195	909	4 250
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	10	80	132	132	215	242	220	1 031
C61	A prosztata rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of prostate	–	143	521	1 124	2 033	1 697	1 549	7 067
C62	A here rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of testicle	7	80	194	244	261	160	133	1 079
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	2	11	63	182	473	485	365	1 581
C67	A húgyhólyag rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of bladder	9	33	89	177	330	322	273	1 233
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	–	11	51	104	255	317	321	1 059

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. Revideált adat. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology. Revised data.

**13.30. Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés
a 20 évesek és idősebbek között, 2011* (folytatás)
A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age-group 20 years or
older, 2011*(continued)**

BNO X-kód ICD Rev. X	A betegségek megnevezése Diseases	Korcsoport, év Age-groups, years							Összesen Total
		20–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75–	
Százezer megfelelő korú lakosra jutó aránya Number per hundred thousand population of corresponding age									
Összesen – Total		33,2	94,4	237,9	637,6	1 165,6	1 587,7	1 844,0	791,6
Ebből: – Of which:									
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	1,0	2,9	3,8	24,8	43,7	33,3	34,3	21,2
C16	A gyomor rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of stomach	0,3	0,5	4,0	12,1	25,4	50,3	95,1	25,1
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	–	2,9	8,7	28,6	69,7	145,1	234,4	65,6
C19–C21	A bél és az anus rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of rectum and anus	0,3	1,6	8,6	25,7	53,7	98,5	130,2	43,6
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	0,3	1,0	2,3	8,4	16,2	28,7	38,9	13,1
C25	A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of pancreas	–	–	2,8	12,9	32,1	61,6	85,3	26,4
C34	A hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	1,6	2,9	12,9	94,2	188,1	214,1	180,4	100,1
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	3,2	11,0	17,7	20,5	28,5	43,3	43,7	24,3
C50	A női emlő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of breast of female	–	19,6	69,9	175,0	269,5	304,0	307,4	166,5
C53	A méhnyak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of cervix uteri	2,2	11,0	26,0	38,0	34,6	28,7	26,4	25,4
C54–55	A méh egyéb és k.m.n. részeinek rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of other and unspecified part of uterus	0,6	1,5	8,4	28,3	62,7	86,9	72,4	37,2
C56	A petefészek rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of ovary	2,9	4,5	11,9	27,6	43,7	57,7	54,2	29,0
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	–	1,5	6,8	16,2	33,8	56,8	63,7	24,9
C67	A húgyhólyag rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of bladder	–	1,1	2,1	12,5	37,9	49,6	62,9	23,2
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	2,2	3,6	6,0	12,8	25,8	33,5	32,0	16,6

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. Revideált adat. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology. Revised data.

**13.30. Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés
a 20 évesek és idősebbek között, 2011* (folytatás)
A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age-group 20 years or
older, 2011*(continued)**

BNO X-kód ICD Rev. X	A betegségek megnevezése Diseases	Korcsoport, év Age-groups, years							Összesen Total
		20–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75–	
Férfi, nő együtt – Male, female together									
Összesen – Total		279	1 293	3 005	7 879	19 345	19 412	17 471	68 684
Ebből: – Of which:									
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	7	32	129	764	1 507	697	399	3 535
C16	A gyomor rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of stomach	5	29	55	283	643	589	606	2 210
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	2	40	131	410	1 239	1 850	2 103	5 775
C19–C21	A bél és az anus rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of rectum and anus	2	24	119	397	1 146	1 342	1 317	4 347
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	2	12	32	145	387	424	394	1 396
C25	A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of pancreas	1	8	51	212	600	675	712	2 259
C34	A hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	11	40	213	1 388	4 047	3 319	2 103	11 121
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	21	134	224	266	448	500	433	2 026
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	3	26	128	298	677	732	627	2 491
C67	A húgyhólyag rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of bladder	–	20	57	199	839	965	979	3 059
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	27	60	111	176	445	387	285	1 491

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. Revideált adat. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology. Revised data.

13.30. Néhány kiemelt, bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedés a 20 évesek és idősebbek között, 2011* (folytatás)
A few major newly diagnosed malignant neoplasms in age-group 20 years or older, 2011*(continued)

BNO X-kód ICD Rev. X	A betegségek megnevezése Diseases	Korcsoport, év Age-groups, years							Összesen Total
		20–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75–	
Százezer megfelelő korú lakosra jutó arány Number per hundred thousand population of corresponding age									
Összesen – Total		43,5	87,0	198,8	631,8	1 399,7	2 081,8	2 350,3	864,6
Ebből: – Of which:									
C00–C14	Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx	1,1	2,2	8,5	61,3	109,0	74,7	53,7	44,5
C16	A gyomor rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of stomach	0,8	2,0	3,6	22,7	46,5	63,2	81,5	27,8
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of colon	0,3	2,7	8,7	32,9	89,6	198,4	282,9	72,7
C19–C21	A bél és az anus rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of rectum and anus	0,3	1,6	7,9	31,8	82,9	143,9	177,2	54,7
C22	A máj és a májon belüli epeutak rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	0,3	0,8	2,1	11,6	28,0	45,5	53,0	17,6
C25	A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of pancreas	0,2	0,5	3,4	17,0	43,4	72,4	95,8	28,4
C34	A hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	1,7	2,7	14,1	111,3	292,8	355,9	282,9	140,0
C43	A bőr rosszindulatú melanómája Malignant neoplasm of skin	3,3	9,0	14,8	21,3	32,4	53,6	58,2	25,5
C64–C66	A vese, a vesemedence és a húgyvezeték rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis and ureter	0,5	1,7	8,5	23,9	49,0	78,5	84,3	31,4
C67	A húgyhólyag rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of bladder	–	1,3	3,8	16,0	60,7	103,5	131,7	38,5
C71	Az agy rosszindulatú daganata Malignant neoplasm of brain	4,2	4,0	7,3	14,1	32,2	41,5	38,3	18,8

* Forrás: Nemzeti Rákregiszter, Országos Onkológiai Intézet. Revideált adat. – Source: National Cancer Register; National Institute of Oncology. Revised data.

Módszertani megjegyzések

Tüdőgondozói ellátás

Új tbc-s betegek (incidencia): a szűrővizsgálattal felfedezett, de bakteriológiai vizsgálattal még negatív, korai esetek, illetve akiknél a bakteriológiai vizsgálat érzékenysége nem 100%-os, valamint a bakteriológiai igazolt pozitív tbc-s betegek.

Továbbkezelendő az a bakteorológiai negatív beteg, akinek gyógykezelését még legfeljebb egy évig folytatják; az a bakteriológiai igazolt új beteg, aki egy év után is gyógyszeres kezelésre szorul; az a beteg, aki a nyilvántartásba vételtől számított második év elteltével is Koch-pozitív. **Aktív tbc-s beteg** az új beteg és a továbbkezelendő. **Megfigyelendő beteg:** a biztonsági okokból két évig szoros megfigyelés alatt tartott nyilvántartásba vett beteg.

Nyilvántartott tbc-s betegek (prevalencia): meghatározott időpontban, általában a tárgyév utolsó napján (december 31-én) az aktív és a megfigyelendő gondozási csoportban kezelt tbc-s betegek. Az egyéb (nemtűdő) tbc-s betegek számát is tartalmazza. 1996-tól a WHO ajánlásának megfelelően a megfigyelendőket nem tartalmazza.

Diagnózis tisztázása: olyan eljárás, amelyre akkor kerül sor, amikor bizonytalan, hogy a talált elváltozás milyen megbetegedésből ered (pl. tumor, tbc, gomba stb.).

Nem tbc-s nyilvántartottak: akik a tüdőgondozókban meghatározott időpontban (december 31-én) nem tbc-s krónikus tüdőbetegség miatt gyógykezelésben részesülnek, és gondozás alatt állnak.

Bronchitis betegek obstrukcióval: a krónikus bronchitisnek súlyosabb stádiuma, amikor már maradandó károsodás is jelen van. Rendszeres szakgondozást igényelnek.

Adatok forrása: Országos Korányi Tbc- és Pulmonológiai Intézet, OSAP 2083 sz. Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése.

Pszichiátriai és addiktológiai gondozás

Pszichiátriai beteg: Mentális, illetőleg viselkedészavar következtében pszichiátriai intézményi felvételre került személy.

Alkoholisták becsült száma: az alkoholos májsugorban meghaltak számából kiindulva, a Jellinek-formula néven ismert számítási képlet (alkoholos májsugorban meghaltak száma szorozva 144-gyel) segítségével számított adat.

Nyilvántartott alkoholisták az a személy, aki alkoholizmusa miatt addiktológiai vagy pszichiátriai kezelésben vagy gondozásban részesült, s az év folyamán legalább egyszer megjelent a rendelésen.

Adatok forrása: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSI), OSAP 2086 sz. A pszichiátriai gondozók jelentése; ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, OSAP 2088 sz. Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról; Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OSAP 2155 sz. Összesítő a kórházi ápolási esetekről.

Kábítószer-fogyasztók kezelése és halálózása

Kábítószer-fogyasztók: akik naponta vagy alkalmasszerűen kábítószert fogyasztottak, és a drogambulanciák és droggözpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági ideggondozók, pszichiátriai osztályok és szakambulanciák, krízisintervenciók osztályok, alkoholológiai és addiktológiai gondozók és osztályok, illetve szakambulanciák, drogtérapiás intézetek nyilvántartásaiban szerepeltek.

Adatok forrása: ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, OSAP 2105 sz. Jelentés a kábítószer-fogyasztókról és kezelésükről.

Az adatokat igen nagy óvatossággal kell kezelni az adatszolgáltatók körének, illetve az adatszolgáltatás egyéb vonatkozásainak bizonytalanságai miatt!

Kábítószer mérgezés miatti halálozások: olyan baleset, öngyilkosság, gyilkosság vagy ismeretlen szándékú esemény miatt bekövetkezett halálozás, amelyet kábítószer mérgezés okozott. A 13.28 táblában szereplő kábítószer kategóriák a következő BNO kódszámokból tevődnek össze: ópiát típusú: T40.0–T40.4, kokain típusú: T40.5, kannabisz típusú: T40.7, hallucinogének (LSD): T40.8, amfetamin típusú: T43.6–T43.9, nyugtató típusú: T42.3–T42.4, T42.6–T42.7, szerves oldószerek: T52.0–T52.9, egyéb kábítószer: T40.6, T40.9.

Adatok forrása: a KSH által az 1993. évi XLVI. törvény alapján végzett Halálozási lap, és Halottvizsgálati bizonyítvány című adatgyűjtésen alapuló teljes számbavétel.

Bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedések

Új rosszindulatú daganatos betegek (incidencia): akiknél az adott évben a fekvőbeteg-gyógyintézetek, az onkológiai hálózat és az ellátó szolgálat egyéb területeinek rákszűrő tevékenysége során felismert rosszindulatú daganatot állapítottak meg, és nyilvántartásba vették a Nemzeti Rákregiszter adatbázisában. A magyar Rákregiszter a teljes lakosságot vizsgálja, a felfedezett esetekről érkező jelentések alapján olyan adatbázist készít el, amelyben a megfigyelés egysége az adott személy adott szervében mutatkozó daganata. A daganat típusok megnevezése a BNO X. szerint történt.

Az európai rákcentrumok gyakorlatának megfelelően a Nemzeti Rákregiszter adatai folyamatos javítás alatt állnak, ezért friss adatokat legalább 3 évre visszamenőleg annak tudatában kell kezelni, hogy az adatok egy évre visszamenőleg biztosan, 3-5 évre visszamenőleg nagy valószínűséggel a javítások bevitelével változnak.

Adatok forrása: Országos Onkológiai Intézet, OSAP 1549 sz. Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről, (Nemzeti Rákregiszter).

Methodological notes

Pulmonological care

New TB patients (incidence): patients detected early by screening but for whom bacteriological tests prove negative early cases and for whom sensitivity to bacteriological test is not 100 per cent, and those certified bacteriologically positive.

A patient needing further treatment is one who is bacteriologically negative and is treated for a further year; a new patient diagnosed bacteriologically who requires treatment for more than one year; and a patient who remains Koch-positive after two years have elapsed following his registration. Active TB patients: new patients and those subject to further treatment. A patient under observation: registered patients kept under close observation for two years due to safety reasons.

Registered TB patients (prevalence): TB patients registered as active and under observation at a certain date, usually the last day of the reference year (31 December), including other (non-pulmonary) TB patients, too. Since 1996, in accordance with a WHO recommendation, patients under observation have not been included.

Clarification of diagnosis: a procedure to be applied if there is uncertainty regarding the origin (e.g. tumour, TB, fungal growth, etc.) of the lesion.

Registered non-TB pulmonary patients: patients under treatment in a pulmonary dispensary at a specific date (31 December) because of a chronic non-TB pulmonary disease.

Bronchitis patients with obstruction: patient who has a permanent impairment. She/he requires regular specialist care.

Source of data: 'Korányi' National Institute of Tuberculosis and Pulmonology, NSDCP 2083: Annual report on pulmonary dispensaries.

Psychiatric and addictological care

Psychiatric patient: a person admitted to a psychiatric institution because of mental or behavioural dysfunction.

Estimated number of alcohol addicts: a datum derived from the number of deaths from liver cirrhosis, using the Jellinek formula (the number of deaths due to liver cirrhosis multiplied by 144).

A registered alcohol addict: a person who was treated or taken under care in an addictology or psychiatric dispensary because of alcoholism, and attended the dispensary at least once during the year.

Source of data: National Institute for Quality- and Organizational Development in Healthcare and Medicines, NSDCP 2086: Report on psychiatric dispensaries, National Public Health and Medical Officer Service, NSDCP 2088: Report on care of addictology patients; National Health Insurance Fund Administration, NSDCP 2155: Summary report on nursing cases of hospitals.

Treatment and mortality of drug users

Drug users: people who consumed drugs daily or occasionally and were registered in the registrations of drug ambulances and drug centres, psychiatric dispensaries, child and youth psychiatric wards and special ambulances, crises intervention wards, alcoholology and addictology dispensaries and wards or special ambulances, drug therapeutic institutions.

Source of data: National Public Health and Medical Officer Service, NSDCP 2105: Report on drug consumers and their treatment.

Data have to be treated with the greatest possible care because of the uncertainty of data suppliers and other circumstances of data information.

Drug poisoning induced deaths: deaths due to an accident, an intentional self-harm, an assault or an event of undetermined intent that were caused by drug poisoning. The categories of drugs listed in Table 13.28 are composed from the following ICD-codes: opiates: T40.0–T40.4, cocaine type: T40.5, cannabis type: T40.7, hallucinogens (LSD): T40.8, amphetamine type: T43.6–T43.9, sedative type: T42.3–T42.4, T42.6–T42.7, organic solvents: T52.0–T52.9, other narcotics: T40.6, T40.9.

Source of data: complete accounting of deaths based on the HCSO data collections performed on the „Death Record” and the „Certificate on the Examination of the Deceased” according to the 1993 Act No XLVI.

New diagnosed malignant neoplasms

New malignant neoplasm patient (incidence): whom were diagnosed with cancer during cancer screening provided by inpatient institutes, the oncology network or other health care institutes and who were registered at the National Cancer Register. The National Cancer Register examines the whole population, and from the reports upon the discovered tumours build up a database where the observation unit is the diagnosed malignant neoplasms. The cancer types are denominated according to the Xth revision of ICD.

Data collected by National Cancer Register are under permanent revision according to the practice of European cancer centers, so recent data during the following 3 years have to be treated in respect of the solid correction of data on previous year and high probability of retrospective correction of data on 3-5 years before.

Source of data: The National Institute of Oncology, NSDCP 1549: Summary report on neoplasms by National Cancer Register.